

#### LISTA DE AGROTÓXICOS APTOS PARA COMÉRCIO E USO NO PARANÁ

#### **OBSERVAÇÕES IMPORTANTES**

SOMENTE OS AGROTÓXICOS CONSTANTES NESTA LISTA PODERÃO SER USADOS E COMERCIALIZADOS NO PARANÁ

INFORMAÇÕES: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 1559 CEP: 80035-050 CURITIBA/PR TELEFONE: (41) 3313-4167

#### LEGENDA DE CLASSIFICAÇÃO QUANTO A CLASSE DE USO

A – ACARICIDA J - ADJUVANTE

B - BACTERICIDA L - LESMICIDA/MOLUSCICIDA

E - ESPALHANTE ADESIVO M - FEROMÔNIO

F - FUNGICIDA N - NEMATICIDA

G - ESTIMULANTE O - FORMICIDA

H - HERBICIDA R - REGULADOR DE CRESCIMENTO

I - INSETICIDA AG – AGENTE BIOLÓGICO

S - OUTROS (ANTI-BROTANTE, ANTI-EVAPORANTE, PROTETOR DE SEMENTES)

MARCA COMERCIAL	CLASSE DE USO	UNI D	CONC. I.A.	REGISTRO	EMPRESA REGISTRANTE	CLASSE TOXICO LÓGICA	INGREDIENTE ATIVO				
2,4 D (240) + PICLORAM (64) SL	Н	L	406 + 103,6	31918	CCAB	I	2,4 D + PICLORAM				
Restrição de uso para os alvos biológicos <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Spermacoce alata</i> , <i>Croton glandulosus</i> , <i>Senna occidentalis</i> , <i>Waltheria indica</i> , <i>Bauhunia variegata</i> , <i>Bauhunia divaricata</i> , <i>Randia armata</i> . As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 09/11/2019.											
2,4 D 806 SL ALAMOS	Н	L	806	6715	ALAMOS	I	2,4-D				
2,4 D AGROIMPORT	Н	L	806	41418	AGROIMPORT	I	2,4-D				
Restrição para Senna obtusifolia em pastagens. A restrição deverá constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 01/01/2020.											
2,4-D AMINA CCAB 806 SL	Н	L	806	6615	CCAB	I	2,4-D				
2,4 D AMINA 840 SL	Н	L	840	5002	ALBAUGH	I	2,4-D				
2,4-D CROP 806 SL	Н	L	806	21316	SOLUS	ı	2,4-D				
2,4-D NORTOX	Н	L	806	03009	NORTOX	I	2,4-D				
							us, Solanum palicanathum, Sida glaziovii, Solanum m arroz, cana-de açúcar, milho.				
2,4 D TECNOMYL	Н	L	806	6515	TECNOMYL	I	2,4 D				
ABACUS HC	F	L	260+160	9210	BASF	III	PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE				
ABADIN 72 EC	IA	L	72	19917	CROPCHEM	I	ABAMECTINA				
ABAMECTIN 72 EC	IA	L	72	29617	NORTOX	I	ABAMECTINA				



estrição de uso par	a Leucop	tera co	teella em o	café, <i>Lyriom</i> y	/za huidobrensis em	crisântem	no e Steneotarspnemus pallidus em morango.
ABAMECTIN NORTOX	Al	L	18	005501	NORTOX	III	ABAMECTINA
Restrição de uso par Eriophyes guerreroni	-		offeella em	café, <i>Liriom</i> y	yza huidobrensis em	crisântem	no, <i>Steneotarsonemus pallidus</i> em morango e
ABAMECTIN PRENTISS	Al	L	18	000806	PRENTISS	ı	ABAMECTIN
Restrição de uso par	a as cultu	ıras do	feijão e ca	ıfé			
ABAMEX	Al	L	18	003801	NUFARM	ı	ABAMECTINA
Restrição de uso para sativa em pimentão.	a Polypha	gotars	onemus la	tus e Tetran	ychus urticae em ma	ımão, <i>Lyri</i> o	omyza huidobrensis em melão e Lyriomyza
ABAMEX BR 18	IA	L	18	06909	NUFARM	I	ABAMECTINA
ABONE	Н	L	500	12014	ALBAUGH	III	DIUROM
ABLE	1	L	72	2798	SIPCAM NICHINO	III	BACILLUS THURINGIENSIS
Restrição de uso par	a Brassol	is sop	horae na c	ultura do coo	0.		
ABSOLUTO SC	F	L	720	28517	IHARA	II	CLOROTALONIL
ABSOLUTO 500 SC	F	L	500	16117	IHARA	II	CLOROTALONIL
ACADEMIC	F	Kg	60+700	001205	OXON BRASIL	II	CIMOXANIL+MANCOZEBE
ACARAMIK	IA	L	18	016307	ROTAM	ı	ABAMECTINA
ACCENT	Н	Kg	750	005806	DU PONT	ı	NICOSSULFUROM
ACCURATE	Н	Kg	600	05208	FMC	III	METSULFUROM-METÍLICO
Restrição de uso par <i>rhombifolia</i> em pasta		ospern	num hispid	<i>um</i> em arroz	, Cleome affinis e Si	da cordifo	lia em cana-de-açúcar, Croton glandulosus e S
ACEFATO CCAB 750 SP	I	Kg	750	38618	CCAB	I	ACEFATO
ACEFATO FERSOL 750 SP	I	Kg	750	00458294	AMERIBRÁS	IV	ACEFATO
Restrição de uso par Euschistos heros e H				nsis em algo	dão, <i>Empoasca kra</i> e	<i>meri</i> em a	mendoim, <i>Anticarsia gemmatalis</i> em feijão,
ACEFATO NORTOX	I	Kg	750	016907	NORTOX	ı	ACEFATO
ACEHERO	1	Kg	750	08311	SABERO	I	ACEFATO
ACERT	Н	L	100	002093	ADAMA	III	PROPAQUIZAFOPE
ACETA	1	Kg	200	2218	BRA DEFENSIVOS	III	ACETAMIPRIDO
Restrição de uso par do produto.	a Mamão	e Pinh	ão Manso	em <i>Empoas</i> o	ca sp. A empresa pos	ssui ate 06	6/12/18 para incluir a informação na bula comer
ACETAMIPRID CCAB 200 SP	I	Kg	200	10812	CCAB	I	ACETAMIPRIDO
ACETAMIPRID CROP	1	Kg	200	27817	ALLIER	III	ACETAMIPRIDO
Restrições de uso pa do produto.	ra <i>Empo</i> a	asca sį	op em man	não. A empre	sa possui até 19/12/	2018 para	incluir a informação de restrição na bula come
ACETAMIPRID NORTOX 200 SP	I	Kg	200	1218	NORTOX	III	ACETAMIPRIDO
Restrição de uso par	a Empoas	sca sp	em Mamão	e Pinhão m	anso.		
ACETAMIPRID STK 200 SP	ı	Kg	200	26718	STOCKTON	II	ACETAMIPRIDO
Restrição de uso par no comércio no prazo				io e pinhão r	manso. As restrições	deverão d	constar nas embalagens dos produtos que est
	Н	L	240	11908	UPL	ı	LACTOFEN
ACILLATEM							



ACROBAT MZ	F	Kg	600+90	002605	BASF	II	MANCOZEBE + DIMETOMORFE
ACRONIS	F	L	50+450	4111	BASF	III	PIRACLOSTROBINA+TIOFANATO METILICO
ACTARA 250 WG	1	Kg	250	010098	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM
melancia, <i>Bemisia t</i> raça B (esguicho) e todas as culturas, e	abaci raça Brevicory xceto para	B (foli ne bra Fausi	ar), Aphis g ssicae (folia tino cubae (	<i>jossypii</i> (foli ar) no repolh em fumo. O	ar) e <i>Aphis gossypi</i> no, <i>Frankliniella sch</i> produto teve excluío	i (esguich <i>ultzei</i> (ca da as cult	bbreviatus em eucalipto, Aphis gossypii (foliar) na no) no melão, Bemisia tabaci nteiro) no tomate, para a modalidade de gotejo para turas da maçã ou mamão, de acordo com o D.O.U.n ñão na embalagem comercial do produto.
ACTARA 750 SG	I	Kg	750	05313	SYNGENTA	II	TIAMETOXAM
ACTELLIC 500 EC	I	L	500	01238404	SYNGENTA	III	PIRIMIFOS-METIL
ACTELLICLAMBDA	I	L	50	09609	SYNGENTA	III	LAMBDA-CIALOTRINA
ACUTHON	F	L	250	00809	SYNGENTA	П	MANDIPROPAMIDA
ADAGE 350 FS	I	L	350	6211	SYNGENTA	IV	TIAMETOXAM
ADERIS	F	Kg	500	25218	OURO FINO	III	CLOROTALONIL
17/10/2019.	I						dos produtos que estão no comércio no prazo até
ADVANCE	Н	Kg	533+67	001595	OURO FINO	III	DIUROM+HEXAZINONA
Restrição de uso p Commelina benghal		ine in	dica, Amar	anthus hybr	idus, Alternanthera	tenella,	Cenchrus echinatus, Ipomoea nil, Bidens pilosa
AFALON SC	Н	L	450	88507	ADAMA	III	LINURON
Restrição de uso pa	ra a cultur	a da c	amomila e r	mandioquinh	na-salsa		
AFINCOBR	I,A	L	500	26317	OURO FINO	III	DIAFENTIUROM
AGATA	FA	L	500	6111	ISK	II	FLUAZINAM
Restrição de uso pa	ra Spongo	spora	subterrâne	a em batata.			
AGILE	Н	Kg	240 + 123,60	2019	UPL	I	CLETODIM + HALOXIFOPE-P-METÍLICO
AGREE	1	Kg	500	06095	BIOCONTROLE	П	BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI GC-91
AGRIA	F	Kg	50 + 700	18416	UPL	III	AXOXISTROBINA + MANCOZEBE
AGRINOSE	F	Kg	600	02698707	NUFARM	III	OXICLORETO DE COBRE
AGRITOATO 400	ı	L	400	00178810	NUFARM	1	DIMETOATO
AGRITONE	Н	L	480	2110	NUFARM	- 1	MCPA
Informamos que o p bula dos produtos r	roduto se lo comérci	teve e o até a	xcluída a cu ı data de 27	ultura do mil /04/2018.	ho, conforme D.O.U	. n° 207 d	e 27/10/2017. Essa informação deverá constar na
AGROBEN 500	F	L	500	07812	AGRO IMPORT	П	CARBENDAZIM
Restrição de uso pa	ra Cercos <sub>i</sub>	oora s	ojina e Diap	horte phase	olorum var. sojae na	a cultura	da soja
AGRO OIL	I	L	880	5100	VITTIA	IV	OLÉO VEGETAL
AKITO	I	L	100	001703	UPL	ı	BETA – CIPERMETRINA
Informamos que o p agosto de 2017, sen							PL do Brasil, conforme D.O.U. n° 147 de 2 de
ALBATROSS	I	Kg	800	13512	ADAMA	II	FIPRONIL
ALIA	Н	L	500	12917	UPL	III	SULFENTRAZONA
Restrição para Com	melina bei	nghale	nsis na cul	tura da soja			
ALIETTE	F	Kg	800	00108700	BAYER	IV	FOSETIL
Restrição de uso pa	ra <i>Phythiu</i>	m aph	anidermatu	ım em citros			
ALIKA	ı	L	110+220	004106	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM + CIPERMETRINA
ALION	Н	L	500	3116	BAYER	III	INDAZIFLAM
ALION PRO	Н	L	37,5 + 480	21016	BAYER	III	INDAZIFLAN + METRIBUZIM
ALLY	Н	L	600	002492	FMC	1	METSULFURON METIL
Restrição de uso pa	ra pastage	m; <i>Cle</i>	eome affinis	s e Sida coro	lifolia em cana-de-a	çúcar; e A	Acanthospermum hispidum em arroz.
ALTACOR	1	Kg	350	08909	FMC	III	CLORANTRANILIPROLE



ALTERNE	F	L	200	07609	ADAMA	III	TEBUCONAZOLE
Restrição de uso par	ra Phakop	sora p	a <i>chyrhizi</i> n	a cultura da	soja.		
ALTIMA	FA	L	500	6011	ISK	II	FLUAZINAM
Restrição de uso par	ra Spongo	spora	subterrâne	a em batata.			
ALTO 100	F	L	100	000991	SYNGENTA	III	CIPROCONAZOLE
Restrição de uso par	ra a Cerote	elium 1	fici em figo,	Puccinia ps	idii em golaba e <i>Traz</i>	zschelia d	liscolor em pêssego
ALVERDE	ı	L	240	21117	BASF	ı	METAFLUMIZONE
AMAIZ	Н	Kg	750	22016	PILARQUIM	ı	NICOSSULFUROM
AMERIS	Н	L	500	5514	ALTA	III	TEBUTIUROM
AMETISTA	I	L	200 + 180	5314	FMC	I	ZETA-CIPERMETRINA + BIFENTRINA
AMETRINA ALTA 500 SC	Н	L	500	11514	ALTA	III	AMETRINA
AMETRINA ATANOR 50 SC	Н	L	50	07203	ALBAUGH	III	AMETRINA
AMETRINA 500 SC RAINBOW	Н	Kg	500	16318	RAINBOW	III	AMETRINA
AMINAMAR	Н	L	806	00548804	DOW	I	2,4 D SAL DIMETILAMINA
AMINOL 806	Н	L	806	000195	ADAMA	I	2,4 - D
Restrição de uso par	ra Amaran	thus c	leflexus, Sc	lanum palin	acanthum e Solanur	n america	num em pastagem.
AMISTAR TOP	F	L	200 + 125	03809	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA + DIFENOCONAZOLE
Restrição de uso par	ra alface, a	ameixa	a, nectarina	, pêssego, u	va e Sphaerotheca p	annosa e	m rosa.
AMISTAR WG	F	Kg	500	001305	SYNGENTA	IV	AZOXISTROBINA
Restrição de uso pa gloeosporioides na r					ccinia horiana no cr	isântemo	, Asperisporium caricae no mamão, Colletotrichun
AMPLEXUS	Н	Kg	525+175	008298	BASF	I	IMAZAPIQUE + IMAZAPIR
							ranthus deflexus, Commelina benghalensis, Richardia brasiliensis na cultura da soja
AMPLIGO	<u>.</u> I	L	50 + 100	610	SYNGENTA	П	LAMBDA CIALOTRINA +CLORANTRANILIPROLE
Restrição de uso par			a waalumi e	••			
	ra Aleuroc	anthu	s woqiuiiii t	em citros.			
		anthu		T	SYNGENTA	lı lı	CLORANTRANILIPROLE + ABAMECTINA
AMPLIGO PRO	I, A	_	45 + 18	3916	SYNGENTA BASF	II	
AMPLIGO PRO AMPLO AMULET		L		T			CLORANTRANILIPROLE + ABAMECTINA  BENTAZONA+ IMAZAMOXI  FIPRONIL
AMPLIGO PRO AMPLO	I, A H I	L L	45 + 18 600+28	3916 0508	BASF	I	BENTAZONA+ IMAZAMOXI
AMPLIGO PRO AMPLO AMULET ANCOSAR 720	I, A H	L L L	45 + 18 600+28 250	3916 0508 1108 03705	BASF BASF SIPCAM NICHINO	I II	BENTAZONA+ IMAZAMOXI FIPRONIL MSMA
AMPLIGO PRO AMPLO AMULET ANCOSAR 720 ANTRACOL 700 WP	I, A H I H	L L L Kg	45 + 18 600+28 250 720 700	3916 0508 1108 03705 000901	BASF BASF SIPCAM NICHINO BAYER		BENTAZONA+ IMAZAMOXI FIPRONIL MSMA PROPINEBE
AMPLIGO PRO AMPLO AMULET ANCOSAR 720 ANTRACOL 700 WP Restrição de uso par	I, A H I H	L L L Kg	45 + 18 600+28 250 720 700 m gloeospo	3916 0508 1108 03705 000901 rioides em m	BASF BASF SIPCAM NICHINO BAYER naçã, <i>Phaeoisariops</i>	                   	BENTAZONA+ IMAZAMOXI FIPRONIL MSMA PROPINEBE a em feijão e <i>Phytophtora infestans</i> em tomate.
AMPLIGO PRO AMPLO AMULET ANCOSAR 720 ANTRACOL 700 WP Restrição de uso par	I, A H I H	L L L Kg	45 + 18 600+28 250 720 700	3916 0508 1108 03705 000901	BASF BASF SIPCAM NICHINO BAYER	I III II is griseol	BENTAZONA+ IMAZAMOXI FIPRONIL MSMA PROPINEBE
AMPLIGO PRO AMPLO AMULET ANCOSAR 720 ANTRACOL 700 WP Restrição de uso par ANTRIMO APOLLO 500 SC	I, A  H  I  H  F  ra Colletot  F	L L L Kg Krichur L Kg	45 + 18 600+28 250 720 700 <b>n gloeospo</b> 150 500	3916 0508 1108 03705 000901 <b>rioides em n</b> 02209 5312	BASF BASF SIPCAM NICHINO BAYER naçã, <i>Phaeoisariops</i> BASF TIDE		BENTAZONA+ IMAZAMOXI FIPRONIL MSMA PROPINEBE a em feijão e <i>Phytophtora infestans</i> em tomate. TEFLUBENZUROM CARBENDAZIM
AMPLIGO PRO AMPLO AMULET ANCOSAR 720 ANTRACOL 700 WP Restrição de uso par ANTRIMO APOLLO 500 SC Restição de uso para	I, A  H  I  H  F  ra Colletot  F	L L Kg Kg Kg e phas	45 + 18 600+28 250 720 700 m gloeospo 150 500 seolorum va	3916 0508 1108 03705 000901 rioides em m 02209 5312 ar. sojae, Cea	BASF BASF SIPCAM NICHINO BAYER naçã, <i>Phaeoisariops</i> BASF TIDE	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	BENTAZONA+ IMAZAMOXI  FIPRONIL  MSMA  PROPINEBE  a em feijão e <i>Phytophtora infestans</i> em tomate.  TEFLUBENZUROM  CARBENDAZIM  spp na cultura da soja.
AMPLIGO PRO AMPLO AMULET ANCOSAR 720 ANTRACOL 700 WP Restrição de uso par ANTRIMO APOLLO 500 SC Restição de uso para APPALUS 200 SC	I, A  H  F  ra Colletot  F  a Diaporth	L L L Kg trichun L Kg e phas	45 + 18 600+28 250 720 700 m gloeospo 150 500 seolorum va	3916 0508 1108 03705 000901 rioides em m 02209 5312 ar. sojae, Cen	BASF BASF SIPCAM NICHINO BAYER naçã, <i>Phaeoisariops</i> BASF TIDE rcospora sojina e Pe	I II III II IS griseol IV II Enicillium	BENTAZONA+ IMAZAMOXI  FIPRONIL  MSMA  PROPINEBE  a em feijão e <i>Phytophtora infestans</i> em tomate.  TEFLUBENZUROM  CARBENDAZIM  spp na cultura da soja.  IMIDACLOPRID0
AMPLIGO PRO AMPLO AMULET ANCOSAR 720 ANTRACOL 700 WP Restrição de uso par ANTRIMO APOLLO 500 SC Restição de uso para APPALUS 200 SC APPLAUD 250	I, A H H F ra Colletot I F a Diaporth I	L L L Kg Krichur L Kg e phas	45 + 18 600+28 250 720 700 m gloeospo 150 500 seolorum vi 200 250	3916 0508 1108 03705 000901 rioides em m 02209 5312 ar. sojae, Ce 12309 004097	BASF BASF SIPCAM NICHINO BAYER naçã, <i>Phaeoisariops</i> BASF TIDE rcospora sojina e Pe	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	BENTAZONA+ IMAZAMOXI  FIPRONIL  MSMA  PROPINEBE  a em feijão e Phytophtora infestans em tomate.  TEFLUBENZUROM  CARBENDAZIM  spp na cultura da soja.  IMIDACLOPRIDO  BUPROFEZINA
AMPLIGO PRO AMPLO AMULET ANCOSAR 720 ANTRACOL 700 WP  Restrição de uso par ANTRIMO APOLLO 500 SC  Restição de uso para APPALUS 200 SC APPLAUD 250 APPROVE	I, A H I H F ra Colletot I F a Diaporth I F	L L L Kg trichun L Kg e phas	45 + 18 600+28 250 720 700 m gloeospo 150 500 seolorum va 200 250 375+375	3916 0508 1108 03705 000901 rioides em m 02209 5312 ar. sojae, Cea 12309 004097 11516	BASF BASF SIPCAM NICHINO BAYER naçã, <i>Phaeoisariops</i> BASF TIDE rcospora sojina e Pe ALBAUGH NICHINO IHARA		BENTAZONA+ IMAZAMOXI  FIPRONIL  MSMA  PROPINEBE  a em feijão e Phytophtora infestans em tomate.  TEFLUBENZUROM  CARBENDAZIM  spp na cultura da soja.  IMIDACLOPRIDO  BUPROFEZINA  TIOFANATO-METÍLICO + FLUAZINAM
AMPLIGO PRO AMPLO AMULET ANCOSAR 720 ANTRACOL 700 WP Restrição de uso par ANTRIMO APOLLO 500 SC Restição de uso para APPALUS 200 SC APPLAUD 250 APPROVE APROACH PRIMA	I, A H F ra Colletot I F a Diaporth I F	L L L Kg richur L Kg e phas L Kg Kg	45 + 18 600+28 250 720 700 m gloeospo 150 500 seolorum va 200 250 375+375 200+80	3916 0508 1108 03705 000901 rioides em m 02209 5312 ar. sojae, Cea 12309 004097 11516 009107	BASF BASF SIPCAM NICHINO BAYER  naçã, Phaeoisariops BASF TIDE  rcospora sojina e Pe ALBAUGH NICHINO IHARA DU PONT		BENTAZONA+ IMAZAMOXI  FIPRONIL  MSMA  PROPINEBE  a em feijão e Phytophtora infestans em tomate.  TEFLUBENZUROM  CARBENDAZIM  spp na cultura da soja.  IMIDACLOPRIDO  BUPROFEZINA  TIOFANATO-METÍLICO + FLUAZINAM  PICOXISTROBINA + CIPROCONAZOL
AMPLIGO PRO AMPLO AMULET ANCOSAR 720 ANTRACOL 700 WP Restrição de uso par ANTRIMO APOLLO 500 SC Restição de uso par APPALUS 200 SC APPLAUD 250 APPROVE APROACH PRIMA Restrição de uso par	I, A H I H F ra Colletot I F a Diaporth I F F	L L L Kg richur L Kg e phas L Kg Kg	45 + 18 600+28 250 720 700 m gloeospo 150 500 seolorum va 200 250 375+375 200+80 eola em algo	3916 0508 1108 03705 000901 rioides em m 02209 5312 ar. sojae, Ce. 12309 004097 11516 009107 odão, Bipola	BASF BASF SIPCAM NICHINO BAYER naçã, <i>Phaeoisariops</i> BASF TIDE rcospora sojina e Pe ALBAUGH NICHINO IHARA DU PONT ris oryzae e Pyricula	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	BENTAZONA+ IMAZAMOXI  FIPRONIL  MSMA  PROPINEBE  a em feijão e Phytophtora infestans em tomate.  TEFLUBENZUROM  CARBENDAZIM  spp na cultura da soja.  IMIDACLOPRIDO  BUPROFEZINA  TIOFANATO-METÍLICO + FLUAZINAM  PICOXISTROBINA + CIPROCONAZOL  e em arroz e Puccinia kuehnii em cana de açúcar.
AMPLIGO PRO AMPLO AMPLO AMULET ANCOSAR 720 ANTRACOL 700 WP  Restrição de uso para ANTRIMO APOLLO 500 SC  Restição de uso para APPALUS 200 SC APPLAUD 250 APPROVE APROACH PRIMA  Restrição de uso para APRON RFC	I, A H I H F ra Colletot I F a Diaporth I F F ra Ramula	L L L Kg trichur L Kg kg kg L Kg L Kg	45 + 18 600+28 250 720 700 m gloeospo 150 500 seolorum va 200 250 375+375 200+80 cola em algo	3916 0508 1108 03705 000901 rioides em m 02209 5312 ar. sojae, Cea 12309 004097 11516 009107 odão, Bipolai 004007	BASF BASF SIPCAM NICHINO BAYER  naçã, Phaeoisariops BASF TIDE  rcospora sojina e Pe ALBAUGH NICHINO IHARA DU PONT		BENTAZONA+ IMAZAMOXI  FIPRONIL  MSMA  PROPINEBE  a em feijão e Phytophtora infestans em tomate.  TEFLUBENZUROM  CARBENDAZIM  spp na cultura da soja.  IMIDACLOPRIDO  BUPROFEZINA  TIOFANATO-METÍLICO + FLUAZINAM  PICOXISTROBINA + CIPROCONAZOL
AMPLIGO PRO AMPLO AMULET ANCOSAR 720 ANTRACOL 700 WP Restrição de uso para ANTRIMO APOLLO 500 SC Restição de uso para APPALUS 200 SC APPLAUD 250 APPROVE APROACH PRIMA Restrição de uso para APRON RFC Restrição de uso para	I, A H I H F ra Colletot I F a Diaporth I F F ra Ramula	L L L Kg richur L Kg e phas L Kg L ria are	45 + 18 600+28 250 720 700 m gloeospo 150 500 seolorum vi 200 250 375+375 200+80 cola em algo 25+37,5 o e Pythium	3916 0508 1108 03705 000901 rioides em m 02209 5312 ar. sojae, Ce 12309 004097 11516 009107 odão, Bipolai 004007	BASF BASF SIPCAM NICHINO BAYER naçã, Phaeoisariops BASF TIDE rcospora sojina e Pe ALBAUGH NICHINO IHARA DU PONT ris oryzae e Pyricula	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	BENTAZONA+ IMAZAMOXI  FIPRONIL  MSMA  PROPINEBE  a em feijão e Phytophtora infestans em tomate.  TEFLUBENZUROM  CARBENDAZIM  spp na cultura da soja.  IMIDACLOPRIDO  BUPROFEZINA  TIOFANATO-METÍLICO + FLUAZINAM  PICOXISTROBINA + CIPROCONAZOL  a em arroz e Puccinia kuehnii em cana de açúcar.  FLUDIOXONIL+METALAXIL-M
AMPLIGO PRO AMPLO AMULET ANCOSAR 720 ANTRACOL 700 WP Restrição de uso par ANTRIMO APOLLO 500 SC Restição de uso par APPALUS 200 SC APPLAUD 250 APPROVE APROACH PRIMA Restrição de uso par APRON RFC Restrição de uso par	I, A H I H F ra Colletot I F a Diaporth I F F ra Ramula	L L L Kg trichun L Kg Kg L Kg L Cosis sp	45 + 18 600+28 250 720 700 m gloeospo 150 500 seolorum va 200 250 375+375 200+80 25+37,5 o e Pythium 7	3916 0508 1108 03705 000901 rioides em m 02209 5312 ar. sojae, Cea 12309 004097 11516 009107 odão, Bipola 004007 spp. 24618	BASF BASF SIPCAM NICHINO BAYER DAÇÃ, Phaeoisariops BASF TIDE TCOSPORA SOJINA E PE ALBAUGH NICHINO IHARA DU PONT TIS ORYZAE E PYRICULA SYNGENTA	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	BENTAZONA+ IMAZAMOXI  FIPRONIL  MSMA  PROPINEBE  a em feijão e Phytophtora infestans em tomate.  TEFLUBENZUROM  CARBENDAZIM  spp na cultura da soja.  IMIDACLOPRIDO  BUPROFEZINA  TIOFANATO-METÍLICO + FLUAZINAM  PICOXISTROBINA + CIPROCONAZOL  a em arroz e Puccinia kuehnii em cana de açúcar.  FLUDIOXONIL+METALAXIL-M  PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS
AMPLIGO PRO AMPLO AMPLO AMULET ANCOSAR 720 ANTRACOL 700 WP  Restrição de uso para ANTRIMO APOLLO 500 SC  Restição de uso para APPALUS 200 SC APPLAUD 250 APPROVE APROACH PRIMA  Restrição de uso para APRON RFC  Restrição de uso para APTUR PF AQUILA	I, A H I H F ra Colletot I F a Diaporth I F F ra Ramula	L L L Kg trichur L Kg Kg Kg L Kg L Kg Kg Kg L ria are	45 + 18 600+28 250 720 700 m gloeospo 150 500 seolorum va 200 250 375+375 200+80 cola em algo 25+37,5 o e Pythium 7	3916 0508 1108 03705 000901 rioides em m 02209 5312 ar. sojae, Cer 12309 004097 11516 009107 odão, Bipolai 004007 2 spp. 24618 002303	BASF BASF SIPCAM NICHINO BAYER DAÇÃ, Phaeoisariops BASF TIDE TCOSPORA SOJINA E PE ALBAUGH NICHINO IHARA DU PONT TIS ORYZAE E PYRICUIA SYNGENTA  MANEOGENE FMC		BENTAZONA+ IMAZAMOXI  FIPRONIL  MSMA  PROPINEBE  a em feijão e Phytophtora infestans em tomate.  TEFLUBENZUROM  CARBENDAZIM  spp na cultura da soja.  IMIDACLOPRIDO  BUPROFEZINA  TIOFANATO-METÍLICO + FLUAZINAM  PICOXISTROBINA + CIPROCONAZOL  a em arroz e Puccinia kuehnii em cana de açúcar.  FLUDIOXONIL+METALAXIL-M  PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS  ACEFATO
AMPLIGO PRO AMPLO AMULET ANCOSAR 720 ANTRACOL 700 WP Restrição de uso par ANTRIMO APOLLO 500 SC Restição de uso par APPALUS 200 SC APPLAUD 250 APPROVE APROACH PRIMA Restrição de uso par APRON RFC Restrição de uso par APTUR PF AQUILA Restrição de uso par	I, A H I H F ra Colletot I F a Diaporth I I F ra Ramula F ra Phomop I I I ra os alvos	L L L Kg trichur L Kg Kg Kg L Kg L Kg Kg Kg L ria are	45 + 18 600+28 250 720 700 m gloeospo 150 500 seolorum va 200 250 375+375 200+80 201a em algo 25+37,5 o e Pythium 7 750 us persicae	3916 0508 1108 03705 000901 rioides em m 02209 5312 ar. sojae, Ce. 12309 004097 11516 009107 odão, Bipola 004007 spp. 24618 002303 e Macrosiph	BASF BASF SIPCAM NICHINO BAYER  naçã, Phaeoisariops BASF TIDE  rcospora sojina e Pe ALBAUGH NICHINO IHARA DU PONT ris oryzae e Pyricula SYNGENTA  MANEOGENE FMC		BENTAZONA+ IMAZAMOXI  FIPRONIL  MSMA  PROPINEBE  a em feijão e Phytophtora infestans em tomate.  TEFLUBENZUROM  CARBENDAZIM  SPP na cultura da soja.  IMIDACLOPRIDO  BUPROFEZINA  TIOFANATO-METÍLICO + FLUAZINAM  PICOXISTROBINA + CIPROCONAZOL  a em arroz e Puccinia kuehnii em cana de açúcar.  FLUDIOXONIL+METALAXIL-M  PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS  ACEFATO  mate rasteiro.
AMPLIGO PRO AMPLO AMULET ANCOSAR 720 ANTRACOL 700 WP Restrição de uso par ANTRIMO APOLLO 500 SC Restição de uso par APPALUS 200 SC APPLAUD 250 APPROVE APROACH PRIMA Restrição de uso par APRON RFC Restrição de uso par APTUR PF AQUILA	I, A H I H F ra Colletot I F a Diaporth I F F ra Ramula	L L L Kg trichur L Kg Kg Kg L Kg L Kg Kg Kg L ria are	45 + 18 600+28 250 720 700 m gloeospo 150 500 seolorum va 200 250 375+375 200+80 cola em algo 25+37,5 o e Pythium 7	3916 0508 1108 03705 000901 rioides em m 02209 5312 ar. sojae, Cer 12309 004097 11516 009107 odão, Bipolai 004007 2 spp. 24618 002303	BASF BASF SIPCAM NICHINO BAYER DAÇÃ, Phaeoisariops BASF TIDE TCOSPORA SOJINA E PE ALBAUGH NICHINO IHARA DU PONT TIS ORYZAE E PYRICUIA SYNGENTA  MANEOGENE FMC		BENTAZONA+ IMAZAMOXI  FIPRONIL  MSMA  PROPINEBE  a em feijão e Phytophtora infestans em tomate.  TEFLUBENZUROM  CARBENDAZIM  spp na cultura da soja.  IMIDACLOPRIDO  BUPROFEZINA  TIOFANATO-METÍLICO + FLUAZINAM  PICOXISTROBINA + CIPROCONAZOL  a em arroz e Puccinia kuehnii em cana de açúcar.  FLUDIOXONIL+METALAXIL-M  PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS  ACEFATO



	ra <i>Phakop</i> .	sora p	<i>achyrhizi</i> n	a cultura da	soja.		
ARENA	Н	L	114+447	16407	STOCKTON GROUP	ı	PICLORAM + 2,4-D
ARGENFRUT RV	IF	L	845,75	4605	AGROVANT	III	ÓLEO MINERAL
ARMIGEN	I	L	404	7815	AGBITECH	III	VPN HZSNPV (BACULOVÍRUS)
ARRAY 200 EC	F	L	200	6708	ALBAUGH	1	TEBUCONAZOL
Restrição de uso par em trigo. A empresa							ci-repentis, Septoria tritici e Stagnospora nodorum produto.
ARREIO PASTO	Н	L	115+80	3815	ADAMA	I	FLUROXIPIR-MEPTÍLICO+EQUIVALENTE ÁCIDO DE PICLORAM
ARTYS	Н	L	76 + 289	13408	UPL	I	PICLORAM + 2,4-D
ASSARIS	I	L	215	31618	SINON	I	METOMIL
ASSIST	I	L	756	1938789	BASF	IV	ÓLEO MINERAL
ASTRAL	Н	L	360	4016	PRENTISS	I	GLIFOSATO
ATABRON 50 EC	I	L	50	6894	ISK	ı	CLORFLUAZURON
ATECTRA	Н	Kg	480	4916	BASF	П	DICAMBA
ATIVUM	F	L	50 + 50 +81	11216	BASF	I	EPOXICONAZOL + FLUXAPIROXADE + PIRACLOSTROBINA
ATRAER WG	Н	Kg	900	5017	RAINBOW	III	ATRAZINA
Ageratum conyzoide	es, Alterna e max, Hy <sub>l</sub>	nthera otis lo <sub>l</sub>	tenella, An phanta, Nic	naranthus h	ybridus, Avena strig	osa, Desi	ros biológicos Acanthospermum australe, modium tortuosum, Emilia sonchifolia, Euphorbia aphanus raphanistrum, Richardia brasiliensis,
ATRALHIDA	Н	Kg	900	5117	RAINBOW	III	ATRAZINA
	e max, Hy	otis lo <sub>l</sub>	ohanta, Nic				nodium tortuosum, Emilia sonchifolia, Euphorbia aphanus raphanistrum, Richardia brasiliensis,
•	Н	L		17918	ALAMOS	III	ATRAZINA
ATRAZINA 500 SC ALAMOS	Н	L	500	17918	ALAMOS	III	ATRAZINA
ATRAZINA 500 SC ALAMOS ATRAZINA 500 SC RAINBOW	н	L	500	10018	RAINBOW	III	ATRAZINA
ATRAZINA 500 SC ALAMOS ATRAZINA 500 SC RAINBOW ATRAZINA AGRO IMPORT	Н	L Kg	500 500 900	10018 9019	RAINBOW  AGRO IMPORT	III	ATRAZINA ATRAZINA
ATRAZINA 500 SC ALAMOS ATRAZINA 500 SC RAINBOW ATRAZINA AGRO IMPORT Restrição de uso par Amaranthus hybridu	H ra a cultur us, Avena s	Kg a do sestrigos	500 500 900 orgo e para	9019  os alvos biodium tortuo Richardia b	RAINBOW  AGRO IMPORT  Diógicos Acanthosp osum, Emilia sonchi orasiliensis, Sperma	III ermum au folia, Eup	ATRAZINA  ATRAZINA  Istrale, Ageratum conyzoides, Alternanthera tenella horbia heterophylla, Glycine max, Hyptis lophanta, blia, Triticum aestivum em milho. As restrições
ATRAZINA 500 SC ALAMOS ATRAZINA 500 SC RAINBOW ATRAZINA AGRO IMPORT Restrição de uso par Amaranthus hybridu Nicandra physaloide	H ra a cultur us, Avena s	Kg a do sestrigos	500 500 900 orgo e para	9019  os alvos biodium tortuo Richardia b	RAINBOW  AGRO IMPORT  Diógicos Acanthosp osum, Emilia sonchi orasiliensis, Sperma	III ermum au folia, Eup	ATRAZINA  ATRAZINA  Istrale, Ageratum conyzoides, Alternanthera tenella horbia heterophylla, Glycine max, Hyptis lophanta, blia, Triticum aestivum em milho. As restrições
ATRAZINA 500 SC ALAMOS ATRAZINA 500 SC RAINBOW ATRAZINA AGRO IMPORT Restrição de uso par Amaranthus hybridu Nicandra physaloide deverão constar nas ATRAZINA CCAB 500	H H ra a cultur. us, Avena s es, Raphan s embalage	Kg a do sestrigos	500 500 900 orgo e para a, Desdemohanistrum, s produtos	9019  os alvos biodium tortus Richardia L que estão n	RAINBOW  AGRO IMPORT  DIÓGICOS Acanthosp  DIOGINIA SONCHI  DIOGINIA SONCHI	III ermum au ffolia, Eup coce latifo	ATRAZINA  ATRAZINA  Istrale, Ageratum conyzoides, Alternanthera tenella horbia heterophylla, Glycine max, Hyptis lophanta, olia, Triticum aestivum em milho. As restrições 0/01/2020.
ATRAZINA 500 SC ALAMOS ATRAZINA 500 SC RAINBOW ATRAZINA AGRO IMPORT  Restrição de uso par Amaranthus hybridu Nicandra physaloide deverão constar nas ATRAZINA CCAB 500 SC ATRAZINA FERSOL 500 SC	H  H  ra a cultur. us, Avena s es, Raphan e embalage H  H	Kg  a do sestrigos sus rap ens do	500 500 900 orgo e para sa, Desdemohanistrum, s produtos 500	10018 9019 os alvos bio odium tortus Richardia k que estão n 9519	RAINBOW  AGRO IMPORT  Diógicos Acanthosp osum, Emilia sonchi orasiliensis, Spermac o comércio no prazo  CCAB  AMERIBRÁS	ermum au ifolia, Eup coce latifo de até 09	ATRAZINA  ATRAZINA  Istrale, Ageratum conyzoides, Alternanthera tenella horbia heterophylla, Glycine max, Hyptis lophanta, blia, Triticum aestivum em milho. As restrições 8/01/2020.  ATRAZINA
ATRAZINA 500 SC ALAMOS ATRAZINA 500 SC RAINBOW ATRAZINA AGRO IMPORT  Restrição de uso par Amaranthus hybridu Nicandra physaloide deverão constar nas ATRAZINA CCAB 500 SC ATRAZINA FERSOL 500 SC  Restrição de uso par	H  H  ra a cultur. us, Avena s es, Raphan e embalage H  H	Kg  a do sestrigos sus rap ens do	500 500 900 orgo e para sa, Desdemohanistrum, s produtos 500	10018 9019 os alvos bio odium tortus Richardia k que estão n 9519	RAINBOW  AGRO IMPORT  Diógicos Acanthosp osum, Emilia sonchi orasiliensis, Spermac o comércio no prazo  CCAB  AMERIBRÁS	ermum au ifolia, Eup coce latifo de até 09	ATRAZINA  ATRAZINA  Istrale, Ageratum conyzoides, Alternanthera tenella horbia heterophylla, Glycine max, Hyptis lophanta, blia, Triticum aestivum em milho. As restrições 3/01/2020.  ATRAZINA  ATRAZINA
ATRAZINA 500 SC ALAMOS ATRAZINA 500 SC RAINBOW ATRAZINA AGRO IMPORT Restrição de uso par Amaranthus hybridu Nicandra physaloide deverão constar nas ATRAZINA CCAB 500 SC ATRAZINA FERSOL 500 SC Restrição de uso par prazo de até 21/02/20	H  H  ra a cultur. us, Avena s es, Raphan e embalage H  H  ra o alvo S 020.	Kg a do sestrigos sus rap ens do L	500 500 900 orgo e para sa, Desdemohanistrum, s produtos 500 500	9019  os alvos bio odium tortuo Richardia beque estão n 9519  10319	RAINBOW  AGRO IMPORT  Diógicos Acanthosp osum, Emilia sonchi orasiliensis, Spermac o comércio no prazo  CCAB  AMERIBRÁS	ermum au ifolia, Eup coce latifo de até 09 III	ATRAZINA  ATRAZINA  Istrale, Ageratum conyzoides, Alternanthera tenella horbia heterophylla, Glycine max, Hyptis lophanta, blia, Triticum aestivum em milho. As restrições 3/01/2020.  ATRAZINA  ATRAZINA  agens dos produtos que estão no comércio no
ATRAZINA 500 SC ALAMOS ATRAZINA 500 SC RAINBOW ATRAZINA AGRO IMPORT Restrição de uso par Amaranthus hybridu Nicandra physaloide deverão constar nas ATRAZINA CCAB 500 SC ATRAZINA FERSOL 500 SC Restrição de uso par prazo de até 21/02/20 ATRAZINA NORTOX 500 SC ATRAZINA NORTOX 500 SC	H  H  ra a cultur. us, Avena s es, Raphan e embalage H  H  ra o alvo S 020.	Kg a do se strigos sus rap ens do  L  Eperma	500 500 900 orgo e para sa, Desdemo hanistrum, s produtos 500 500	os alvos bio odium tortus Richardia b que estão n 9519 10319	RAINBOW  AGRO IMPORT  Diógicos Acanthosp osum, Emilia sonchi orasiliensis, Spermad o comércio no prazo  CCAB  AMERIBRÁS  ÃO deverá constar n	ermum au ifolia, Eup coce latifo de até 09	ATRAZINA  ATRAZINA  Istrale, Ageratum conyzoides, Alternanthera tenella horbia heterophylla, Glycine max, Hyptis lophanta, blia, Triticum aestivum em milho. As restrições 3/01/2020.  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA
ATRAZINA 500 SC ALAMOS ATRAZINA 500 SC RAINBOW ATRAZINA AGRO IMPORT Restrição de uso par Amaranthus hybridus Nicandra physaloide deverão constar nas ATRAZINA CCAB 500 SC ATRAZINA FERSOL 500 SC ATRAZINA NORTOX 500 SC ATRAZINA NORTOX 500 SC ATRAZINA MAX NORTOX	H H ra a culturis, Avena ses, Raphanis embalage H H ra o alvo S 020.	Kg a do sestrigos sus rapens do L L Eperma	500 500 900 orgo e para sa, Desdemohanistrum, s produtos 500 500 500 900	os alvos bio odium tortuc Richardia b que estão n 9519 10319 lia . A restriç 000596 8818	RAINBOW  AGRO IMPORT  DIÓGICOS Acanthosp Dosum, Emilia sonchi Drasiliensis, Spermado O comércio no prazo  CCAB  AMERIBRÁS  AMERIBRÁS  NORTOX  NORTOX	ermum au ifolia, Eup coce latifo de até 09	ATRAZINA  ATRAZINA  Istrale, Ageratum conyzoides, Alternanthera tenella horbia heterophylla, Glycine max, Hyptis lophanta, blia, Triticum aestivum em milho. As restrições 20/01/2020.  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA
ATRAZINA 500 SC ALAMOS ATRAZINA 500 SC RAINBOW ATRAZINA AGRO IMPORT Restrição de uso par Amaranthus hybridu Nicandra physaloide deverão constar nas ATRAZINA CCAB 500 SC ATRAZINA FERSOL 500 SC Restrição de uso par prazo de até 21/02/20 ATRAZINA NORTOX 500 SC ATRAZINA MAX NORTOX ATREVIDO	H  H  ra a cultur. s, Avena s es, Raphan e embalage H  H  ra o alvo S 020.  H  H  I,A  F	Kg a do sestrigos sus rap ens do L L Kperma  Kg Kg	500 500 900 orgo e para sa, Desdemohanistrum, s produtos 500 500 500 900 30	10018 9019 os alvos bioodium tortus Richardia L que estão n 9519 10319 lia . A restriç 000596 8818 32217	RAINBOW  AGRO IMPORT  DIÓGICOS Acanthosp DOSUM, Emilia sonchi DIOGICOS Acanthosp DOSUM D	ermum au ifolia, Eup coce latifo o de até 09	ATRAZINA  ATRAZINA  Istrale, Ageratum conyzoides, Alternanthera tenella horbia heterophylla, Glycine max, Hyptis lophanta, blia, Triticum aestivum em milho. As restrições 8/01/2020.  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  BEAUVERIA BASSIANA
ATRAZINA 500 SC ALAMOS ATRAZINA 500 SC RAINBOW ATRAZINA AGRO IMPORT Restrição de uso par Amaranthus hybridu Nicandra physaloide deverão constar nas ATRAZINA CCAB 500 SC ATRAZINA FERSOL 500 SC Restrição de uso par prazo de até 21/02/20 ATRAZINA NORTOX 500 SC ATRAZINA MAX NORTOX ATREVIDO ATTIC	H  H  ra a cultur. s, Avena s es, Raphan e embalage H  H  ra o alvo S 020.  H  H  I,A  F	Kg a do sestrigos sus rap ens do L L Kperma  Kg Kg	500 500 900 orgo e para sa, Desdemohanistrum, s produtos 500 500 500 900 30	10018 9019 os alvos bioodium tortus Richardia L que estão n 9519 10319 lia . A restriç 000596 8818 32217	RAINBOW  AGRO IMPORT  DIÓGICOS Acanthosp DOSUM, Emilia sonchi DIOGICOS Acanthosp DOSUM D	ermum au ifolia, Eup coce latifo o de até 09	ATRAZINA  ATRAZINA  Istrale, Ageratum conyzoides, Alternanthera tenella horbia heterophylla, Glycine max, Hyptis lophanta, blia, Triticum aestivum em milho. As restrições 9/01/2020.  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  BEAUVERIA BASSIANA
ATRAZINA 500 SC ALAMOS ATRAZINA 500 SC RAINBOW ATRAZINA AGRO IMPORT Restrição de uso pai Amaranthus hybridu Nicandra physaloide deverão constar nas ATRAZINA CCAB 500 SC ATRAZINA FERSOL 500 SC Restrição de uso pai prazo de até 21/02/20 ATRAZINA NORTOX 500 SC ATRAZINA MAX NORTOX ATREVIDO ATTIC Restrição de uso pai	H H H ra a culturus, Avena ses, Raphanasembalage H H ra o alvo S 020. H H I,A F ra cevada.	L Kg a do sestrigos strigos cons do L L Eperma L Kg Kg	500 500 900 orgo e para sa, Desdemohanistrum, s produtos 500 500 500 900 30 500	10018 9019 os alvos bio odium tortuc Richardia b que estão n 9519 10319 lia . A restriç 000596 8818 32217 15408	RAINBOW  AGRO IMPORT  Diógicos Acanthosp	ermum au ifolia, Eup coce latifo de até 09	ATRAZINA  ATRAZINA  Istrale, Ageratum conyzoides, Alternanthera tenella horbia heterophylla, Glycine max, Hyptis lophanta, blia, Triticum aestivum em milho. As restrições 30/01/2020.  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  BEAUVERIA BASSIANA  IPRODIONA
ATRAZINA 500 SC ALAMOS ATRAZINA 500 SC RAINBOW ATRAZINA AGRO IMPORT Restrição de uso par Amaranthus hybridu Nicandra physaloide deverão constar nas ATRAZINA CCAB 500 SC ATRAZINA FERSOL 500 SC Restrição de uso par prazo de até 21/02/20 ATRAZINA NORTOX 500 SC ATRAZINA MAX NORTOX ATREVIDO ATTIC Restrição de uso par ATULAMINA 806 SL	H  H  ra a cultur. s, Avena s es, Raphan e embalage H  H  ra o alvo S 020.  H  I,A  F  ra cevada. H	L Kg a do sestrigos sus rap ens do L L Eperma L Kg Kg Kg	500 500 900 orgo e para sa, Desdemohanistrum, s produtos 500 500 500 900 30 500	10018 9019 os alvos biocodium tortuc Richardia L que estão n 9519 10319 lia . A restriç 000596 8818 32217 15408	RAINBOW  AGRO IMPORT  Diógicos Acanthosp	ermum au folia, Eup coce latifo o de até 09	ATRAZINA  ASTRAZINA  Istrale, Ageratum conyzoides, Alternanthera tenella horbia heterophylla, Glycine max, Hyptis lophanta, blia, Triticum aestivum em milho. As restrições 6/01/2020.  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  BEAUVERIA BASSIANA  IPRODIONA  2,4 - D
ATRAZINA 500 SC ALAMOS ATRAZINA 500 SC RAINBOW ATRAZINA AGRO IMPORT Restrição de uso par Amaranthus hybridu Nicandra physaloide deverão constar nas ATRAZINA CCAB 500 SC ATRAZINA FERSOL 500 SC Restrição de uso par prazo de até 21/02/20 ATRAZINA NORTOX 500 SC ATRAZINA MAX NORTOX ATREVIDO ATTIC Restrição de uso par ATULAMINA 806 SL AUDAZ	H  H  ra a cultur.  s, Avena s es, Raphan e embalage H  H  H  ra o alvo S  020.  H  H  I,A  F  ra cevada.  H  F,B	Kg a do sestrigos sus rap ens do L L Kg Kg L Kg Kg L	500 500 900 900 orgo e para a, Desdemohanistrum, s produtos 500 500 900 30 500 806 420 + 50	10018 9019 os alvos biocodium tortuce Richardia Eque estão n 9519 10319 lia . A restriç 000596 8818 32217 15408 21216 36919	RAINBOW  AGRO IMPORT  Diógicos Acanthosp	ermum au efolia, Eup coce latifo o de até 09	ATRAZINA  ATRAZINA  Istrale, Ageratum conyzoides, Alternanthera tenella horbia heterophylla, Glycine max, Hyptis lophanta, blia, Triticum aestivum em milho. As restrições 3/01/2020.  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  BEAUVERIA BASSIANA  IPRODIONA  2,4 - D  OXICLORETO DE COBRE + FLUXAPIROXADE
ATRAZINA 500 SC ALAMOS ATRAZINA 500 SC RAINBOW ATRAZINA AGRO IMPORT Restrição de uso par Amaranthus hybridu Nicandra physaloide deverão constar nas ATRAZINA CCAB 500 SC ATRAZINA FERSOL 500 SC Restrição de uso par prazo de até 21/02/20 ATRAZINA NORTOX 500 SC ATRAZINA MAX NORTOX ATREVIDO ATTIC Restrição de uso par ATULAMINA 806 SL AUDAZ AUGE	H H H ra a culturus, Avena ses, Raphanse embalage H H H I,A F ra cevada. H F,B	L Kg a do sestrigos strigos cons do L L Kg Kg L Kg L Kg L L L L L L L L L L	500 500 900 900 orgo e para sa, Desdemohanistrum, s produtos 500 500 900 30 500 806 420 + 50 537,44	10018 9019 os alvos biocodium tortuc Richardia b que estão n 9519 10319 lia . A restriç 000596 8818 32217 15408 21216 36919 12008	RAINBOW  AGRO IMPORT  Diógicos Acanthosp	ermum au ifolia, Eup coce latifo de até 09	ATRAZINA  ATRAZINA  Istrale, Ageratum conyzoides, Alternanthera tenella horbia heterophylla, Glycine max, Hyptis lophanta, blia, Triticum aestivum em milho. As restrições 20/01/2020.  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  BEAUVERIA BASSIANA  IPRODIONA  2,4 - D  OXICLORETO DE COBRE + FLUXAPIROXADE  HIDRÓXIDO DE COBRE



AURORA 400 EC			400	004000	FMC		CAREENTRAZONA ETILICA
	H .	L	400	004900	FMC	II	CARFENTRAZONA ETILICA
AUTÉNTICOBR	I	Kg	200	21717	OUROFINO	III	ACETAMIPRIDO
AUTHORITY	F	L	125 + 125	08212	FMC	III	AZOXISTROBINA + FLUTRIAFOL
Restrição de uso pa					1		4055470
AVANT 750 SP	l	Kg	750	004193	AMERIBRÁS	III	ACEFATO
AVATAR	ı	L	150	1415	FMC	III	INDOXACARBE
AVAUNT 150	1	L	150	003400	FMC	II	INDOXACARBE
Restrição de uso pa	•	Т					
AVICTA 500 FS	IN	L	500	020107	SYNGENTA	I	ABAMECTINA
AVICTA 500 FS PRO	IN	L	500	2219	SYNGENTA	I	ABAMECTINA
AZACT CE	IF	L	2,4	8015	LUIZ ARTHUR	II	AZADIRACTINA A/B
ÁVIDOBR	I	L	215	27918	OURO FINO	I	METOMIL
Restrição de uso par comércio no prazo d				m em trigo.	As restrições deverã	io constar	r nas embalagens dos produtos que estão no
AZAMAX	IA	L	12	014807	UPL	III	AZADIRACTIN A/B
Restrição de uso pa	ra Bemisia	tabac	i.				
AZIMUT	F	L	120 + 200	13612	ADAMA	III	AZOXISTROBINA + TEBUCONAZO
BAC-CONTROL WP	I	Kg	32	0458791	VECTORCONTROL	IV	Bacillus thuringiensis
BACULO SOJA WP	Ibio	Kg	0,6%	06813	BOSQUIROLI & SANTOS	IV	Baculovirus anticarsia
BACULOVÍRUS NITRAL	lbio	Kg	7x10	006596	NITRAL	IV	Baculovirus anticarsia
BALLVÉRIA	I	Kg	300	07312	BALLAGRO	IV	Beauveria bassiana
BAMAKO 700 WG	I	Kg	700	06009	ROTAM	I	IMIDACLOPRIDO
BAND	F	L	125	07209	BRA	1	FLUTRIAFOL
Restrição de uso pa	ra Colletot	richur	n gossypii e	em algodão.			
BANTER	IA	L	18	9409	UPL	III	ABAMECTINA
Restrição de uso pa	ra <i>Polypha</i>	gotar	sonemus la	tus em algo	dão.		
BANJO	F	L	500	13118	ADAMA	III	FLUAZINAM
Restrição de uso paraté 04/06/2019.	ra Spongo	spora	subterrâne	a em batata.	. A restrição deverá d	constar na	as embalagens dos produtos que esão no comércio
BANZAI	F	Kg	500	14916	ADAMA	IV	DIMETOMORFE
BARÃO	I	Kg	800	09212	UPL	I	FIPRONIL
BASAGRAN 480	Н	L	480	00308394	BASF	I	BENTAZONA
BASAGRAN 600	Н	L	600	000594	BASF	I	BENTAZONA
BASAMID	NFH	Kg	980	003294	MITSUI	III	DAZOMETE
Restrição de uso pa	ra <i>Pythiun</i>	spp.					
BATENT	IA	L	18	12909	UPL	III	ABAMECTINA
Restrição de uso pa	ra <i>Polypha</i>	gotar	sonemus la	tus em algo	dão.		
BATTLE	F	L	84+500	005907	FMC	III	FLUTRIAFOL+CARBENDAZIM
BATTUS	I	Kg	200	11812	UPL	1	ACETAMIPRID
BAYTAN FS	F	L	150	888798	BAYER	IV	TRIADIMENOL
Restrição de uso pa	ra <i>Drechs</i>	lera a	/enaea em a	aveia e Stag	nospora nodorum er	n trigo.	
	1	L	216	3010	ROTAM	1	METOMIL
BAZUKA 216 SL							
	ra Spodon	tera c	osmioiaes e				
Restrição de uso par BEAUVECONTROL	ra Spodop	Т	40	3816	SIMBIOSE	IV	BEAUVERIA BASSIANA
Restrição de uso pa		Kg Kg			SIMBIOSE OLIGOS	IV IV	BEAUVERIA BASSIANA BEAUVERIA BASSIANA
Restrição de uso par BEAUVECONTROL BEAUVERIA OLIGOS	I,A	Kg	40	3816			



BELURE	-	L	250	1208	BASF	II	FIPRONIL
BELURE TOP	I,F	L	250+25+22 5	24118	BASF	II	FIPRONIL+PIRACLOSTROBINA+TIOFANATO-METÍLICO
	lletotrichu	m grai	minicola, Fu	sarium mon	iliforme, Penicilium	spp, Pho	Phytium spp em milho; Alternaria alternata, oma spp e Phytium spp em sorgo e Phytium spp em 0/2019.
BENDAZOL	F	L	500	01698706	ADAMA	III	CARBENDAZIM
Restrição de uso pa Elsinoe australis em solani em soja e cul	citros; Al	ternar	pp., <i>Fusariu</i> <i>ia</i> spp. em f	m monilifor eijão; Collet	me, Fusarium oxyspo otrichum dematium,	orum f.s Colletot	p. Vasinfectum e Rhizoctonia solani em algodão; trichum truncatum, Phomopsis sojae e Rhizoctonia
BENEVIA	ı	L	100 g/L	13915	FMC	IV	CYANTRANILIPROLE
BEQUEBR	1	L	250	23518	OUROFINO	II	FIPRONIL
BIFLEX TREEBAGS	Ι	Kg	1	04006	FMC	IV	BIFENTRINA
BIM 750 BR	F	Kg	750	0688604	DOW	III	TRICICLAZOL
Restrição de uso pa	ra a moda	lidade	de tratamei	nto de seme	ntes em arroz.		
BIOBAC	F	Kg	500	26816	UPL	IV	BACILLUS SUBTILIS
BIOBACI	N	L	7	36118	BIOVALENS	IV	BACILLUS SUBTILIS
BIO-HULK	F	L	300	6519	BIOVALENS	IV	TRICHODERMA ASPERELLUM
BIO-IMUNE	F	L	42	43418	BIOVALENS	IV	BACILUS SUBTILIS
BIOISCA	0	Kg	335	04712	COCAPEC	IV	Tephrosia candida (PARTE AÉREA)
BIOGRAPHOLITA	М	Kg	0,13	8001	BIO CONTROLE	IV	LAURYL ÁLCOOL
BIO PSEUDOPLUSIA	М	Kg	10,45	06311	BIO CONTROLE	IV	ACETATO DE Z-7 DODECENILA
BIO SERRICO	М	Kg	240	6799	BIO CONTROLE	IV	SERRICORNIM
BIO SPODOPTERA	М	Kg	0,00197	02403	BIO CONTROLE	IV	ACETATO DE (Z)-11-HEXADECENILA; ACETATO DE (Z)-7- DODECENILA; ACETATO DE (Z)-9-TETRADECENILA
BIOLITA	М	Kg	0,7	04205	BIO CONTROLE	IV	(Z)-8-Dodecenyl acetate, (E)-8- Dodecenyl acetate, (Z)-8-Dodecen-1-ol
BIO NEO	F	Kg	0,23	1302	BIO CONTROLE	IV	(E0-11-Hexadecen-1-ol((E)-11-HEXADECENOL, (Z,Z,Z)-3,6,9-Tricosatriene((Z,Z,Z)-3,6,9-TRICOSATRIENO)
BION 500 WG	S	Kg	500	005801	SYNGENTA	III	ACIBENZOLAR S METILICO
Restrição de uso pa	ra <i>Crinipe</i>	llis pei	rniciosa em	cacau.			
BISTAR 100 EC	I,A	L	100	005207	FMC	III	BIFENTRINA
Restrição de uso pa	ra Anthon	omus	grandis e A	labama argi	llaceae em algodão e	para as	culturas da cana-de-açúcar e uva.
BIO SERRICO	М	kg	240	6799	BIO CONTROLE	IV	SERRICORNIM
BIO TUTA	М	Kg	0,041	06805	BIO CONTROLE	IV	(E,Z,Z)-3,8,11-ACETATO DE TETRADECATRIENILA
BLADE	I	Kg	100	38117	TRADECORP	1	PIRIPROXIFEM
Restrições de uso p produto.	ara <i>Diaph</i> o	orina d	<i>citri</i> na cultu	ra de Citros	. A empresa possui a	até 08/12	/2018 para incluir a informação na bula comercial do
BLITZ	Ю	Kg	0,030	006796	BASF	IV	FIPRONIL
BOLD	I	L	75 + 112,5	8017	IHARA	II	ACETAMIPRIDO + FENPROPATRINA
BORAL 500 SC	Н	L	500	007495	FMC	III	SULFENTRAZONE
Restrição de uso pa	ra Comme	lina b	enghalensis	em soja			
BORAL FULL	Н	L	265 + 310	12916	FMC	III	SULFENTRAZONA + TEBUTIUROM
BORNEO	Α	L	110	002107	SUMITOMO	II	ETOXAZOLE
BOTRAN 750	F	kg	750	003799	CROSS LINK	III	DICLORANA
Restrição de uso pa	ra Monilin	ia fruc	ticola no pê	ssego.			
BOUVERIZ WP BIOCONTROL	I	Kg	80	7615	BIOCONTROL	IV	BEAUVERIA BASSIANA
BOVEMAX EC	I	L	30	13311	NOVOZYMES	IV	BEAUVERIA BASSIANA
BOVERIA TURBO	I,A	Kg	50	12516	BIOVALENS	IV	BEAUVERIA BASSIANA
BOVERIL WP PL 63	I	Kg	50	04902	KOPPERT HOLDING	III	BEAUVERIA BASSIANA
BOVERYD FR 25	ı	L	200	27818	TZ BIOTECH	IV	BEAUVERIA BASSIANA



H F F	L L	480 500 720	17017	RAINBOW SYNGENTA	I II	GLIFOSATO CLOROTALONIL
F				STINGENTA	"	CLOROTALONIE
	L	/20		CVALCENTA		CLODOTAL ON!!
	17	205	006300	SYNGENTA	1	CLOROTALONIL
F	Kg	825	004896	SYNGENTA	I	CLOROTALONIL
ı	L	50	09508	HELM	II	LAMBDA CIALOTRINA
IA	L	100	5507	FMC	III	BIFENTRINA
				brensis e Aphis gos	sypii na c	cultura do crisântemo, e <i>Empoasca kraemeri</i> e
IA	L	215	10010	OURO FINO	1	METOMIL
Rhopalo	osiphi	um graminu	m na cultura	a do trigo.		
F	L	125 + 125	09009	BASF	III	EPOXICONAZOLE + CRESOXIM-METILICO
F	Kg	240 + 600	008007	SIPCAM NICHINO	I	TIOFANATO METÍLICO + CLOROTALONIL
I	L	250	8214	OURO FINO	Ш	CIPERMETRINA
Н	Kg	750	010808	ALBAUGH	1	HEXAZINONA
<i>isifolia, S</i> ada de III	Sida d I – Pe	c <i>ordifolia,</i> S rigoso ao N	sida glaziovi leio Ambien	ii, Sida rhombifolia e te para II – Muito Pe	e <i>Sperma</i> rigoso ac	coce latifolia. Informamos que o produto teve sua Meio Ambiente, de acordo com o D.O.U. n° 245 de
IFN	Kg	980	628408	BROMISA	I	BROMETO DE METILA
OFHIN	Kg	980	588605	BERNARDO QUÍMICA	I	BROMETO DE METILA
Н	L	240	05908	UPL	Ш	PICLORAM
1	L	50	4611	UPL	II	LAMBDA CIALOTRINA
I	L	70	4816	SIMBIOSE	IV	BACILLUS THURIGHIENSIS
I	L	165	6319	BIOVALENS	IV	BACILLUS THURIGHIENSIS
I	L	125	001192	BAYER	II	BETACIFLUTRINA
Enneoth	hrips i	flavens e St	egasta bosq	uella em amendoim	e Diabro	tica speciosa no tomate.
IOFNH	L	383	4995	TAMINCO	1	METAM SÓDICO
Eleusin	e indi	ca e Bidens	pilosa, em l	batata; <i>Galinsoga pa</i>	rviflora e	Pythium aphanidermatum em crisântemo;
Richardi	ia bra:	siliensis em	fumo; <i>Bide</i>	ns pilosa e Eleusine	indica en	n morango; e Eleusine indica e Pythium spp em
н	L	500	004705	ADAMA	II	TEBUTIUROM
F	Kg	550 + 50	001303	BASF	III	METIRAM + PIRACLOSTROBINA
a cultura	de al	ho.				
		500 + 50	9419	SYNGENTA	1	ATRAZINA + MESOTRIONA
		480			III	MESOTRIONE
						TIACLOPRIDO
Bemisia	a taba	aci raça B	em algodão	, <i>Thrips palmi</i> em c	risântem	o, Thrips tabaci e Empoasca kraemeri em mamão
			-	1	1	PICLORAM + 2,4-D
					i	2,4-D
					•	PICLORAM
						BOSCALIDA
					 I	CLORPIRIFÓS
					·	TIOFANATO
F	Kg	500	8719	SHARDA	· ·	CAPTANA
F	ıvg	200	03608206	ADAMA		CAPTANA
	_	200			'	OAF IAIVA
Duthi		m milha a	orgo o Dhi	zaatania aalani a		
<b>Pythium</b> F	<b>spp e</b> Kg	em milho e s	818805	zoctonia solani em s AMERIBRÁS	iV	CAPTANA
	Tetranyo latus na IA  Rhopalo F F F I H Acantho sifolia, ada de III possui a IFN OFHIN H I I I Enneoti IOFNH Eleusin Richardi H H H H H H I I F I F F	Tetranychus ulatus na cultur lA L  Rhopalosiphus F L F Kg I L H Kg  Acanthospern sifolia, Sida de III – Perpossui até 21  IFN Kg  OFHIN Kg H L I L I L I L I L I L I L I L I L I L I	Tetranychus urticae, Liric latus na cultura do mama   IA	Tetranychus urticae, Liriomyza huido latus na cultura do mamão.  IA L 215 10010  Rhopalosiphum graminum na cultura F L 125 + 125 09009 F Kg 240 + 600 008007 I L 250 8214 H Kg 750 010808  Acanthospermum australe, Amaranthosifolia, Sida cordifolia, Sida glaziovi ada de III — Perigoso ao Meio Ambien possui até 21/06/2019 para inserir a in IFN Kg 980 628408  OFHIN Kg 980 628408  OFHIN Kg 980 628408  I L 240 05908 I L 50 4611 I L 70 4816 I L 165 6319 I L 125 001192  Enneothrips flavens e Stegasta boso (IOFNH L 383 4995)  Eleusine indica e Bidens pilosa, emit Richardia brasiliensis em fumo; Bide (IOFNH L 480 001303)  a cultura de alho.  H L 500 004705 F Kg 550 + 50 001303  a cultura de alho.  H L 480 001004 I L 480 001800  Bemisia tabaci raça B em algodão em melancia, Bemisia tabaci raça B em algodã	Tetranychus urticae, Liriomyza huidobrensis e Aphis gos latus na cultura do mamão.           IA         L         215         10010         OURO FINO           Rhopalosiphum graminum na cultura do trigo.           F         L         125 + 125         09009         BASF           F         Kg         240 + 600         008007         SIPCAM NICHINO           I         L         250         8214         OURO FINO           H         Kg         750         010808         ALBAUGH           Acanthospermum australe, Amaranthus deflexus, Amarantisida, Sida cordifolia, Sida glaziovii, Sida rhombifolia sifolia, Sida cordifolia, Sida glaziovii, Sida rhombifolia da de III - Perigoso ao Meio Ambiente para II - Muito Perposui até 21/06/2019 para inserir a informação nas embarais da de ell - Perigoso ao Meio Ambiente para II - Muito Perposui até 21/06/2019 para inserir a informação nas embarais II - Muito Perposui até 21/06/2019 para inserir a informação nas embarais II - L         50         4611         UPL         UP	Tetranychus urticae, Liriomyza huidobrensis e Aphis gossypii na colatura na cultura do mamão.   IA



	solani f. s	sp. <i>ph</i> a	aseoli no fe	ijão; <i>Acremo</i>	nium strictum, Pen	icillium ox	godão; Alternaria spp., Fusarium oxysporum f. sp. valicum e Rhizoctonia solani no milho; Diaphorte ni na soja.
CAPTOR	<u> </u>	L	350	10415	ALTA	ı	TIODICARBE
CAPTURE 400 EC	IA	L	400	003307	FMC	II	BIFENTRINA
CARAMBA 90	F	L	90	001601	BASF	III	METCONAZOLE
Restrição de uso pa em rosa, <i>Uromyces</i>					Puccinia graminis I	no trigo, F	Puccinia horiana em crisântemo, Diplocarpon rosa
CARBEN 500 SC	F	L	500	004805	CROPCHEM	III	CARBENDAZIM
Restrição de uso pa	ra Asperg	illus s <sub>l</sub>	pp e Penicil	llium spp em	todas as culturas.		
CARBENDAZIM CCAB 500 SC	F	L	500	02409	CCAB	III	CARBENDAZIM
CARBOMAX 500 SC	F	L	500	004602	NUFARM	III	CARBENDAZIM
Restrição de uso pa	ra Micros <sub>l</sub>	ohaera	difusa em	soja e para a	cultura de citros.		
CARBENDAZIM NORTOX	F	L	500	12911	NORTOX	II	CARBENDAZIM
Restrição de uso pa foliar.	ra <i>Elsino</i> e	fawce	e <i>tti</i> em citro	s e Sclerotir	nia sclerotiorum e C	Colletotrich	hum truncatum em soja na modalidade de aplicação
CARDEAL	Н	L	250	21617	UPL	I	FOMESAFEM
CARNADINE	I	L	200	24417	NUFARM	III	ACETAMIPRIDO
CARTAGO	Н	Kg	240	19018	ALTA	I	CLETODIM
CARTAP BR 500	IF	Kg	500	00538696	SUMITOMO	I	CLORIDRATO DE CARTAPE
Restrição de uso pa	ra cultura:	s de al	godão.				
CARTARYS	IF	Kg	500	9319	UPL	II	CLORIDRATO DE CARTAPE
Restrição de uso paraté 21/02/2020.	ra a cultur	a do a	lgodão. A re	estrição deve	erá constar nas emb	oalagens o	dos produtos que estão no comércio no prazo de
CARTUCHO VIT	I	Kg	6,3	8016	GRUPO VITAE	IV	SPODOPTERA FRUGIPERDA MULTIPLE NUCLEOPOLYHEDROVIRUS (SfMNPV)
CARTUGEN	I	L	404	15918	AGBITECH	IV	VIRUS SFMNPV
CASCADE 100	IA	L	100	02295	BASF	I	FLUFENOXURON
Restrição de uso pa	ra as cultu	ıras de	e citros e m	açã.			
CENTAURO	IA	Kg	750	02312	UPL	III	ACEFATO
Restrição de uso pa culturas do brócolis bula e rótulo essas r	, couve, c	ouve-f	p. na cultur lor e repolh	ra do amendo o. A empresa	oim. *** Informamos a possui até 18/03/2	s que o pro 018 para a	oduto teve excluída das recomendações de uso, as alteração e esgotamento dos estoques contendo en
CEFANOL	IA	Kg	750	1378704	SIPCAM NICHINO	III	ACEFATO
Restrição de uso pa	ra Batata (	e Emp	oasca spp.	em amendoi	m.		
CENSOR	F	L	500	002202	BAYER	III	FENAMIDONA
CENTURION	Н	L	240	2910	UPL	I	CLETODIN
CERCOBIN 500 SC	F	L	500	02118698	IHARABRAS	II	TIOFANATO METILICO
Restrição de uso par	a Erysiph	e poly	goni em erv	vilha; <i>Elsino</i> e	e australis em citros		
CERCOBIN 700 WP	F	kg	700	01248399	IHARABRAS	I	TIOFANATO METILICO
							Fusarium subglutinans f. sp. ananas em abacax Colletotrichum gloeosporioides em maçã e Oidiur
CERCOBIN 875 WG	F	Kg	875	9315	IHARABRAS	III	TIOFANATO METÍLICO
CERCONIL	 F	Kg	140+350	31617	IHARABRAS	II	TIOFANATO METÍLICO + CLOROTALONIL
CERCONIL WP	F	Kg	200 + 500	02188606	IHARABRAS		TIOFANATO METILICO+CLOROTALONIL
Restrição de uso pa							
		L	480	004899	BAYER	II	TRIFLUMURON
CERTERO							



Restrição de uso par	a Scleroti	nia sc	lerotiorum	e Aspergillu	s <i>flavus</i> em feijão		
CETRO	М	Kg	100	3811	BASF	IV	(E)-8-dodecenyl acetate (ACETATO DE (E)-8-DODECENILA);
OHALL ENGER			05	00047	KODDEDT		(Z)-8-dodecenyl acetate (ACETATO DE (Z)-8-DODECENILA)
CHALLENGER	<u>!</u>	L	85	28617	KOPPERT	III	ISARIA FUMOSOROSEA
CHANCELLA	l I	L	250	30017	ADAMA	II	FIPRONIL
CHARRUA 430 SC	F	L	430	10818	CORPCHEM	III	TEBUCONAZOL
CHESS 500 WG	I	Kg	500	03308	SYNGENTA	III	PIMETROZINA
CHIAVE SUP	I	L	215	14816	SIPCAN NICHINO	I	Metomil
Restrição de uso par	a Rhopald	osiphu	ım graminu	<i>m</i> em trigo.	I		
CHIVA WP	F	Kg	640+80	30517	CROPCHEM	1	MANCOZEBE + CIMOXANIL
CHOPPER FLORESTAL	H	L	266,3	006404	BASF	III	IMAZAPIR
CHRYSOGEN	I	L	404	15418	AGBITECH	IV	VIRUS chinNPV
CICLONE 48 EC	1	L	480	20716	TRADECORP	1	CLORPIRIFÓS
CIGARAL	I	Kg	700	2710	ANASAC	I	IMIDACLOPRIDO
CIGNUS	FA	L	500	9311	ISK	l II	FLUAZINAM
Restrição de uso par					I	T	
CIMOX	F	Kg	80 + 640	1010	HELM	I	CIMOXANIL + MANCOZEB
Informamos que o preempresa possui até 2						a para CII	MOX, conforme D.O.U. n° 161 de 22/08/2017. A
CINELLI 250 FS	1	Kg	250	21517	ROTAM	III	FIPRONIL
CIPERMETRINA 200 EC	I	L	200	658203	UPL	I	CIPERMETRINA
Restrição de uso par	a Pectino	phora	gossypiella	a em algodão	o e para as culturas	de batata	e milho.
CIPERMETRINA 250 EC CCAB	1	L	250	4715	CCAB	III	CIPERMETRINA
Restrição de uso par	a Anticar	sia gei	mmatalis er	n soja.			
CIPERMETRINA NORTOX 250 EC	1	L	250	003101	NORTOX	1	CIPERMETRINA
Restrição de uso par	a as cultu	ras de	Anthonom	nus grandis i	no algodão, <i>Diabroti</i>	ica specio	osa em feijão e <i>Helicoverpa zea</i> em tomate.
CIPERTRIN	1	L	250	006195	PRENTISS	1	CIPERMETRINA
Restrição de uso par	a as cultu	ras de	fumo, tom	ate e Frankli	niella schultzei no a	algodão.	
CLARIVA PN	N	Kg	156	16917	SYNGENTA	IV	PASTEURIA NISHIZAWAE
CLASSIC	Н	Kg	250	938801	DU PONT	III	CLORIMUROM ETILICO
Restrição de uso par	a Sperma	coce I	atifolia e Tr	idax procum	bens.		
CLEAN SPRAY	Н	Kg	975	7818	RAINBOW	I	2,4 - D
CLEANER	F	Kg	720	23419	RAINBOW	I	CLOROTALONIL
CLEANER XTRA	F	Kg	850	36817	RAINBOW	ı	CLOROTALONIL
CLEARUP	Н	L	480	15717	RAINBOW	I	GLIFOSATO
CLENIL XTRA	F	Kg	850	42218	RAINBOW	ı	CLOROTALONIL
Restrição de uso par prazo de até 30/10/20		ria sol	ani em tom	ate. A restriç	ão deverá constar r	nas embal	agens dos produtos que estão no comércio no
CLETODIM CCAB 240 EC	Н	L	240	11117	CCAB	I	CLETODIM
CLETODIM NORTOX	Н	L	240	12217	NORTOX	I	CLETODIM
CLINCHER	Н	L	180	00402	DOW	ı	CIALOFOPE BUTÍLICO
CLIPPER SINON	Н	Kg	250	04214	SINON	III	CLORIMUROM
CLOMANEX 500 EC	Н	L	500	10608	FMC	II	CLOMAZONE
Restrição de uso par	a Cardios	permu	ım halicaca	bum em soj	a.		
CLOMOM	Н	Kg	250	511	UPL	IV	CLORIMUROM ETÍLICO
CLORIM	Н	Kg	250	8306	UPL	IV	CLORIMUROM ETÍLICO



CLORIMURON CCAB 250 WG	Н	Kg	250	1411	CCAB	IV	CLORIMUROM ETÍLICO
CLORIMUROM NORTOX	Н	Kg	250	04008	NORTOX	IV	CLORIMUROM ETILICO
CLORIMURON PRENTISS	Н	Kg	250	07108	PRENTISS	IV	CLORIMUROM ETILICO
CLORPIRIFÓS FERSOL 480 EC	I	L	480	007097	AMERIBRÁS	I	CLORPIRIFÓS
Restrição de uso pa	ra Diaphor	ina cit	tri em citros	e Contarini	a sorghicola em so	rgo.	
CLORPIRIFÓS NORTOX EC	1	L	480	12419	NORTOX	1	CLORPIRIFÓS
Restrição de uso pa de até 16/11/2019.	ra <i>Diaphor</i>	ina cit	tri em citros	s. A restrição	deverá constar na	s embalage	ens dos produtos que estão no comércio no prazo
CLORPIRIFÓS SABERO 480 EC	I	L	480	19208	SABERO	I	CLORPIRIFÓS
Restrição de uso pa	ra <i>Diaphor</i>	ina cit	<i>tri</i> em citros	<b>5.</b>			
CLOSER SC	1	L	240	22819	DOW	III	SULFOXAFLOR
COBOX DF	F	Kg	870	004700	BASF	IV	OXICLORETO DE COBRE
Restrição de uso pa	ra Colletot	richun	n gloeospoi	rioides no ci	tros.		
COACT	Н	Kg	840	05199	DOW	II	DICLOSULAM
COBRE ATAR BR	FB	Kg	560	01788703	ALBAUGH	IV	OXIDO CUPROSO
Restrição de uso pa	ra <i>Diaportl</i>	he citr	i, Phytophtl	hora citrophi	thora e Corticium s	almonicolo	or em citros.
COLLIS	F	L	200+100	001804	BASF	III	BOSCALIDA+CRESOXIM-METÍLICO
COMISSARIO	I,A	L	100+ 500	10119	ADAMA	ı	BIFENTRINA + DIAFENTIURON
Restrição de uso pa até 19/02/2020.	ra a cultura	a do to	omate. As re	estrições de	verão constar nas e	mbalagen	s dos produtos que estão no comércio no prazo de
COMBOIO	ı	Kg	800	6217	HELM	ı	FIPRONIL
COMET	F	L	250	008801	BASF	II	PIRACLOSTROBINA
Restrição de uso pa em manga.	ra Peronos	spora	destructor	em cebola, <i>l</i>	Elsinoe australis en	n citros, C	olletotrichum gloeosporioides e Oidium mangiferae
COMPACT	1	L	50	19118	NUFARM	II	LUFENUROM
COMPETE	Н	L	480	26817	PROVENTIS	III	MESOTRIONA
COMPLETTO	F	L	100 + 250	01709	IHARABRAS	II	BENTIOVALICARBE ISOPROPÍLICO + FLUAZINAM
CONCRETO	F	L	500	14008	UPL	III	CARBENDAZIM
Restrição de uso pa	ra Aspergi	llus sp	pp, Penicilli	um spp e Co	lletotrichum trunca	tum em so	 oja.
CONFIDENCE	Н	Kg	468 + 132	008607	OURO FINO	III	DIUROM + HEXAZINONA
CONFIDOR SUPRA	1	Kg	500 + 10	16508	BAYER	III	IMIDACLOPRIDO + BETA-CIFLUTRINA
CONNECT	1	L	100 + 12,5	004804	BAYER	II	IMIDACLOPRIDO + BETA-CIFLUTRINA
Restrição de uso so	mente para	a <i>Thri</i> µ	os <i>tabaci</i> m	elão e <i>Maeco</i>	olaspis calcarisera	em soja.	
CONSENTO	F	L	375 + 75	00409	BAYER	II	CLORIDRATO DE PROPAMOCARBE + FENAMIDONA
CONTAIN	Н	L	266,3	00128895	BASF	III	IMAZAPIR
Restrição de uso pa	ra Brachia	ria pla	ntaginea.		<u> </u>		
CONTRAP	M	Kg	914,5	2615	ІОТО	IV	SERRICORNIM
CONTROLLER	F	Kg	800	01914	DOW	1	MANCOZEB
CONVICTO		L	100+100	13718	ADAMA	III	AZOXISTROBINA + EPOXICONAZOL
	F					III	DIFLUBENZUROM
COPA	F I		250	6017	DRA		
COPSUPER		Kg L	250 588	6017 6310	BRA OXIQUÍMICA		OXICLORETO DE COBRE
	1	Kg				4 IV	
COPSUPER CORAGEN Restrição de uso par Informamos que o p	FB I ra Neoleuc roduto CO	Kg L L cinode RAGE	588 200 s elegantali N, teve sua	6310 03013 is no tomate classificaçã	OXIQUÍMICA FMC e. io toxicológica alter	4 IV	OXICLORETO DE COBRE



Restrição de uso para l	Diaphorina (	c <i>itri</i> em	citros. A info	ormação devei	rá constar nas embalaç	gens dos pi	rodutos até 08/04/2020.
CORONELBR	Н	L	480	07913	OURO FINO	II	METRIBUZIM
Restrição de uso pa	ra os alvos	s bioló	gicos <i>Hypt</i>	is lophanta e	Spergula arvensis	em mand	lioca, tomate e soja.
COSTAR	ı	Kg	850	22316	IHARABRÁS	ı	BACILLUS THURIGIENSIS
COTESIA TECNOBIL	I	-	-	13715	TECNOBIL – WILLIAN DE OLIVEIRA	ND	COTESIA FLAVIPES
COTTON QUICK	R	L	273	005204	NUFARM	1	ETEFOM
COUGAR	- 1	L	100	32318	ALTA	I	PIRIPROXIFEM
Restrições de uso p	ara <i>Diaph</i> o	orina d	citri em citro	s. A empres	a possui até 03/06/2	019 para	inserir a informação na bula comercial do produto.
COUNTER 150 G	IN	Kg	150	01098	AMVAC	ı	TERBUFOS
CRATER	Н	L	76 + 289	13108	UPL	ı	PICLORAM + 2,4-D
CREDIT	Н	L	480	16712	NUFARM	III	GLIFOSATO
CRESCENDO	Н	L	680	02009	UPL	1	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO
Restrição de uso pa	ra Acácia 1	l farmas	⊥ siana e Orbi	gnya phaler	ata em pastagens.		
CRETA	Н	L	115 +	12618	NUFARM		FLUROXIPIR MEPTILICO + PICLORAN
ONE I/Y		_	129,5	12010	1101711111		T EGITOM IN MELT TIETOG Y FIGEGIA III
Restrição de uso pa 04/06/2020.	ra Mansoa	diffic	ilis. A restri	ção deverá o	constar nas embalaç	jens dos į	produtos que estão no comércio no prazo de até
CRONNOS	F	L	400+33,33 +26,66	12918	ADAMA	I	MANCOZEB+TEBUCONAZOL+PICOXISTROBINA
CROPSTAR	1	L	150+450	002506	BAYER	II	IMIDACLOPRIDO + TIODICARBE
Restrição de uso parroz.	ara Meloid	logyn	e incognita	em algodão	o, Liogenys sp., Pro	atylenchu	s brachiurus em soja e Spodoptera frugiperda er
CRUCIAL	Н	L	540	08912	NUFARM	ı	GLIFOSATO
CRUISER 350 FS	- 1	L	350	003105	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM
Restrição de uso pa	ra <i>Rhopal</i> e	osiphu	ım rufiabdo	minale em a	rroz		
CRUISER 600 FS	ı	L	600	8917	SYNGENTA	IV	TIAMETOXAM
CRUISER ADVANCED	IF	L	25+20+150 + 350	3314	SYNGENTA	I	FLUDIOXONIL+METALAXIL- M+TIABENDAZOL+TIAMETOXAM
Restrição de uso pa	ra Cercos <sub>i</sub>	oora k	ikuchii em s	soja			
CRUISER OPTI	ı	L	37,5 + 210	09613	SYNGENTA	I	LAMBDA-CIALOTRINA + TIAMETOXAM
CRYSTAL	I	L	1,5%	22216	LABORATÓRIO FARROUPILHA	IV	BACILLUS THURINGIENSIS
CULTAR 250 SC	R	L	250	07900	SYNGENTA	IV	PACLOBUTRAZOL
CULTIFIX	Н	L	480	4216	BASF	Ш	IMAZAPIR
CUPRITAL 700	F	L	1.196,8	23418	TRADECORP	II	OXICLORETO DE COBRE
CUPRODIL WG	F	Kg	420 + 400	711	SIPCAN NICHINO	I	OXICLORETO DE COBRE + CLOROTALONIL
CUPROGARB 350	F	Kg	588	004795	OXIQUÍMICA	IV	OXICLORETO DE COBRE
CUPROGARB 500	F	Kg	840	02788792	OXIQUÍMICA	IV	OXICLORETO DE COBRE
CUPROSATE GOLD 720 WP	F	Kg	640 + 80	37617	PRO REGISTROS	I	MANCOZEBE + CIMOXANIL
CUPROZEB	F	Kg	300+440	02108704	SIPCAM NICHINO	IV	OXICLORETO DE COBRE+ MANCOZEBE
CURADO	F	L	500	19617	NUFARM	IV	FLUAZINAM
CURATHANE	F	Kg	640+80	001902	DOW	III	MANCOZEBE+CIMOXANIL
CURATHANE SC	F	L	462+63,4	5010	DOW	III	MANCOZEBE+CIMOXANIL
CURAVIAL	R	Kg	750	008198	DU PONT	III	SULFOMETURON METILICO
CURBIX 200 SC	ı	L	200	10806	BAYER	III	ETIPROLE
CURBIX 200 SC A	1	L	200	27218	BAYER	III	ETIPROLE
CURYGEN EC	F	L	250	39317	AVGUST	1	DIFENOCONAZOL
		1				orioidos s	em manga. Todas as restrições deverão constar nas

Restrição para as culturas do álamo, café e para o alvo *Colletotrichum gloeosporioides* em manga. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio até 21/03/2019.



Restrição de uso para abóbora, ameixa, arroz irrigado, aveia, caju, caqui, cevada, crisântemo, eucalipto, figo, girassol, goiaba, nectarina, trigo, alvo Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides em algodão; Colletotrichum lindemuthianum em feijão e alvo Phoma costaricensis em café. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 11/05/2020. **CURYOM 550 EC** 500+50 008100 **SYNGENTA** L PROFENOFOS + LUFENURON **CURZATE** F 80+640 019507 DU PONT Ш CIMOXANIL + MANCOZEBE Kq CYPER COPA 250 EC 250 3915 COPALLIANCE Ш **CIPERMETRINA** CYPERMETHRIN 200 1188699 **FMC** Ш **CIPERMETRINA** 200 FC Restrição de uso para Caliothrips brasiliensis e Pectinophora gossypiella em algodão. 250+ 150 6710 **SYNGENTA** DIFENOCONAZOL + CIPROCONAZOL Alteração na bula e na dose de 0,20 a 0,3 L/ha para 0,25 a 0,3 L/ha de acordo com os atos Mapa nº 70 de 21/08/2017 e 82 de 26/09/2017. Segue a determinação do Ato nº 82 de 26 de setembro de 2017 em seu item 4, diz que os produtos fabricados anteriormente a data do prazo determinado pelo item 1 do mesmo ato, poderão ser comercializados até esgotamento. CYPTRIN 250 CF 006395 NUFARM **CIPERMETRINA** Restrição de uso para Tuta absoluta em tomate. CYPTRIN PRIME 3715 **TAGROS** Ш CIPERMETRINA 250 Restrição de uso para Alabama argilacea em algodão e Anticarsia gemmatalis em soja. DACOBRE WP CLOROTALONIL+OXICLORETO DE COBRE 250+300 000986-06 **IHARABRAS** Kg Restrição de uso para as culturas de mamão, berinjela e pimentão. **DACONIL BR** 750 00918308 **IHARABRAS** CLOROTALONIL Restrição de uso para Uromyces dianthi em cravo, Sphaerotheca pannosa em rosa, Curvularia spp em gramados e Oidium spp em hortênsia. DACONII WG 825 07009 **SYNGENTA** CLOROTALONIL F Kg I DACONII 500 CLOROTAL ONII F 500 1708501 SYNGENTA п DACOSTAR 500 428804 LIPI CLOROTALONIL F Т 500 1 Restrição de uso para citros, gladíolo e pimentão. **TECNOMYL** HALOXIFOPE-P-METÍLICO 124.7 29417 1 DALNEEM EC Kq 4,23 9015 DALNEEM Ш AZADIRACTINA A+B DANADO Ш Н L 388 13611 UPL **PICLORAM** DANIATO Kg 750 22418 **OURO FINO** п 1 **ACEFATO** DANIMEN 300 EC IΑ 01678591 SUMITOMO **FENDROPATRINA** Restrição de uso para Anthonomus grandis, Heliothis virescens e Pectinophora gossypiella em algodão, para as culturas de mamão, repolho e soja e para a modalidade de aplicação aérea. **KOPPERT** TRICHODERMA HARZIANUM Restrição de uso para Thielaviopsis paradoxa. A empresa possui até 08/05/2019 para inserir a infomação nas embalagens comerciais do produto. DAVOS 250 9219 TRADECORP LAMBDA CIALOTRINA DECIS 25 EC DELTAMETRINA 00758498 **BAYER** Т 25 Restrição de uso para as culturas de abacaxi, cacau, caju e gladíolo, Thyrinteina arnobia no café, Anastrepha fraterculus na maçã, Phthorimaea operculella no tomate, pimentão e berinjela, Etiella zinckenella em feijão vagem, e Grapholita molesta em pêssego. **DECORUM** 806 RAINBOW 2.4 D **DEFEND WDG** QUIMETAL **ENXOFRE** F.A Kg 800 4301 IV Restrição para algodão, café, milho e citros. As restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 16/04/2020. **DFI AN** F Kg 750 1818604 BASE 1 DITIANONA DELEGATE Kg 250 ı 1 14414 DOW **ESPINETORAM DEMOLIDORBR** Н Kg 142 + 488 8210 **OURO FINO** ١ **HEXAZINONA + DIUROM** DEORO R ı 125 4911 LUXEMBOURG ı **FLUMETRALINA** DERMACOR 625 9515 DU PONT IV CLORANTRANILIPROLE L DERMACOR BR 625 9717 **DU PONT** IV CLORANTRANILIPROLE **DEROSAL PLUS** L 150+350 001602 **BAYER** Ш CARBENDAZIM + TIRAM



Restrição de uso pa	<u> </u>			·	, ,	n milho.	
DESSICASH	D	L	200	3515	SHARDA	I	DIQUATE
DEZ	Н	L	806	05009	UPL	I	2,4-D
DIAFENTIURON CCAB 500 SC	IA	L	500	7617	CCAB	III	DIAFENTIUROM
DIAMANTEBR	I	L	480	05212	OURO FINO	II	IMIDACLOPRIDO
DICAMAX	Н	L	480	17816	MONSANTO	II	DICAMBA
DICARZOL 500 SP	IA	Kg	582	003493	CROSS LINK	II	CLORIDRATO DE FORMETANATO
DIFCOR 250 EC	F	L	250	15716	CROSS LINK	ı	DIFENOCONAZOL
Restrição de uso pa	ra as cultu	ras do	álamo e ca	afé.			
DIFERE	F	L	588	10509	OXIQUIMICA	Cat. 4	OXICLORETO DE COBRE
DIFLUBENZURON 240 SC CROP	I	L	240	22616	AVGUST	IV	DIFLUBENZURON
bula comercial do p	roduto. ra arroz e a	alvo b					sa possui até 9/11/2018 para inserir a informação na deverão constar nas embalagens dos produtos que
DIFLUCHEM 240 SC	ı		240	016107	HELM	III	DIFLUBENZURON
	1	L				111	
DIFLUCROP		Kg	250	31717	AGROIMPORT		DIFLUBENZURON
na bula comercial de			rus spp. e A	knammatoce	rus schistocercoide	s. A empr	esa possui até 08/11/2018 para inserir a informação
DIFLUMAX 240 SC HELM	I	L	240	30117	HELM	IV	DIFLUBENZURON
DIFLUMAX	I	L	240	016207	HELM	III	DIFLUBENZURON
DIFO 250 EC	F	L	250	17119	SHARDA	I	DIFENOCONAZOL
Restrição de uso pa embalagens dos pro						orioides e	m manga. As restrições deverão constar nas
DIHEX	Н	Kg	480+132	0108	VOLCANO	ı	DIUROM + HEXAZINONA
DIMAX 480 SC	ı	L	480	07507	NUFARM	IV	DIFLUBENZURON
DIMETOATO 500 EC NORTOX	IA	L	500	007597	NORTOX	I	DIMETOATO
Restrição de uso pa	ra Tetrany	chus ı	urticae em a	algodão, <i>Phy</i>	Ilocnistis citrella em	citros.	
DIMEXION	IA	L	400	1808701	FMC	I	DIMETOATO
DIMILIN	ı	Kg	250	1848591	UPL	ı	DIFLUBENZUROM
Restrição de uso pa	ra <i>Rhamm</i>	atocei	rus spp. e R	Rhammatoce	rus schistcercoides		
DIMILIN 80 WG	ı	Kg	800	002607	UPL	III	DIFLUBENZUROM
DINAMIC	Н	Kg	700	010601	UPL	II	AMICARBAZONA
Restrição de uso pa possui até 27/03/201							□ produto teve excluída a cultura do milho, a empresa sobre a exclusão
DINAXINE	Н	L	806	215	RAINBOW	ı	2,4 D
DINNO	1	Kg	200	32719	IHARABRAS	5	DINOTEFURAN
DIOX	Н	L	500	812	OURO FINO	II	DIUROM
DIPEL			33,6	000291	SUMITOMO	IV	BACILLUS THURINGIENSIS
Restrição de uso pa	ra Braccol	ie son		000291	CONTRONO	10	D. O.ZEGO THOMINGIENGIO
•	ia Diassul		1	004707	SHIMITOMO	,,	DACILLUS TUUDINGIFNISIS
DIPEL WG	no C4:::	Kg	540,0	004707	SUMITOMO	II	BACILLUS THURINGIENSIS
Restrição de uso pa							DAOULUIO TUUDINOITUOIS
DIPEL WP	<u> </u>	Kg	32	00858901	SUMITOMO	II n.	BACILLUS THURINGIENSIS
DIPLOMATA K	I	L	6,95g/L	19716	KOPPERT HOLDING	IV	BACULOVIRUS
Restrição de uso pa		T					
DIQUAT CCAB 200 SL	Н	L	200	13819	CCAB	I	DIQUATE
DIRECT	Н	Kg	720	006199	MONSANTO	III	GLIFOSATO



DICCOVED FOO MD		V	400 : 400	000406	FMO	1 .	OLOMAZONA : LIEVAZINONA
DISCOVER 500 WP	H	Kg	400+100		FMC	Madiana	CLOMAZONA + HEXAZINONA
							mente Tóxica, para I – Extremamente Tóxica, de informação na bula comercial do produto.
DISPARO	Н	L	27 + 437	2310	DOW	I	PICLORAM + 2,4-D
DITHANE NT	FA	Kg	800	2438798	DOW	I	MANCOZEBE
Restrição de uso par	a a cultur	a do m	namão.				
DITHIOBIN 780 WP	F	Kg	640+140	01928708	IHARABRAS	III	MANCOZEBE+TIOFANATO METILICO
Restrição de uso par	a a cultur	a do a	rroz.				
DIURON NORTOX	Н	L	800	009886-92	NORTOX	III	DIURON
							lina benghalensis, Commelina diffusa, Amaranthus para as culturas de abacaxi, alfafa, banana, cacau d
DIURON NORTOX 500 SC	Н	L	500	008895	NORTOX	III	DIURON
Restrição de uso par	a Brachia	ria pla	ntaginea.				
DIVIDEND SUPREME	I,F	L	36,92+3,08 +92,3	11917	SYNGENTA	I	DIFENOCONAZOL + METALAXIL-M+TIAMETOXAM
DIZONE	Н	Kg	480+132	19707	UPL	I	DIUROM + HEXAZINONA
DMA 806 BR	Н	L	806	02108604	DOW	I	2,4-D
DOBBEL	1	L	3,5+3,5	28018	MANEOGENE	IV	BEAUVERIA BASSIANA + METARHIZIUM ANISOPLIAE
DOCIAR	Н	L	806	315	RAINBOW	I	2,4-D
DOMARK 100 EC	F	L	100	006099	ISAGRO	II	TETRACONAZOL
Restrição de uso pa pachyrhizi em soja e						is em ma	çã, Sphaeratheca fuliginea em melão, Phakopsora
DOMARK EXCELL	F	L	80+100	07012	ISAGRO	Ш	TETRACONAZOL + AZOXISTROBINA
DOMINUM	Н	L	40 + 115,30	07206	DOW	I	AMINOPIRALIDE + FLUROXIPIR METILICO
Restrição de uso par	a Senna d	btusit	folia.		1	1	
DOMINUM XT	Н	L	208,62+59, 17+115,74	11218	DOW	IV	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO + SAL DE POTÁSSIO DE AMINOPIRALIDE+ SAL DE POTÁSSIO DE PICLORAM
DONTOR	Н	L	437 + 27	02028702	DOW	I	2,4-D + PICLORAM
Restrição de uso par	a Comme	lina be	enghalensis	em pré eme	ergência.		
DORADO	Н	L	480	6415	ADAMA	III	TRICLOPIR + BUTOTÍLICO
Restrição de uso par	a Lantana	cama	ra, Vernoni	a polyantes,	Solanum paniculat	um, Orbin	nya phalerata em pastagem
DORMEX	R	L	520	001095	BASF	I	CIANAMIDA
DRIBLE	Н	L	240	005007	NUFARM	1	LACTOFEM
DROPP ULTRA SC	Н	L	120+60	003698	BAYER	I	TIDIAZUROM+DIUROM
DUAL GOLD	Н	L	960	008499	SYNGENTA	1	S-METOLACLORO
DURAVEL	F	Kg	110	22718	BASF	Ш	BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS
DURIVO	1	L	200 + 100	09713	SYNGENTA	Ш	TIAMETOXAM + CLORANTRANILIPROLE
DYNASTY	F	L	75 + 37,5 + 12,5	07208	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA + METALAXIL-M + FLUDIOXONIL
Restrição de uso par	a Puccini	a mela	nocephala	em cana de	açúcar e <i>Pythium s</i>	<i>pp</i> em alg	odão.
DYTROL	I	L	756	015888	AMERIBRÁS	IV	ÓLEO MINERAL
ECHO	F	L	720	12407	OXON BRASIL	I	CLOROTALONIL
ECHO WG	F	Kg	850	010006	OXON BRASIL	1	CLOROTALONIL
ECOBASS	1	Kg	11	18316	ТОУОВО	IV	BEAUVERIA BASSIANA
ECOMETA POWER	I	Kg	400	16916	ТОУОВО	IV	METARHIZIUM ANISOPLIAE
ECOSHOT	F	Kg	250	26616	IHARABRAS	III	BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS
ECOTRICH WP	F	Kg	300	04213	BALLAGRO	IV	TRICHODERMA HARZIANUM
EFICAZ NEMA	N	Kg	30	22018	SIMBIOSE	III	BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS
EFORIA	ı	L	141 + 106	5210	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM + LAMBDA CIALOTRINA



Restrição de uso para	Enneoth	hrips f	lavens em a	amendoim.			
ELATUS	F	Kg	300 + 150	02414	SYNGENTA	1	AZOXISTROBINA + BENZOVINDIFLUPIR
	26 de set	tembro	o de 2017 er	n seu item 4	, diz que os produt		Mapa nº 70 de 21/08/2017 e 82 de 26/09/2017. os anteriormente a data do prazo determinado
ELECTRO	Н	L	500	44318	OURO FINO	III	CLOMAZONE
ELEVE	FA	Kg	800	10909	OURO FINO	II II	MANCOZEBE
ELLECT	F	Kg	691	2210	OXIQUIMICA	1	HIDRÓXIDO DE COBRE
ELEITTO		Kg	167+300	9417	IHARA	III	ACETAMIPRIDO + ETOFENPROXI
EMERALD	F	L	125	012907	FMC	11	TETRACONAZOLE
Restrição de uso para	•	 ochiun					
EMINENT 125 EW	F	L	125	003004	UPL	П	TETRACONAZOLE
							era tritici-repentis em trigo, aveia, centeio, cevac
milheto, sorgo e tritica		OCIIIG	ili Oryzae e	Kinzoctome	oryzae em amoz e	Diescheie	na unici-repenus em migo, aveia, cemeio, cevac
EMINENT XL	F	L	80+100	3814	ISAGRO	III	TETRACONAZOLE+AZOXISTROBINA
EMZEB 800 WP	F	Kg	800	5610	SABERO	II	MANCOZEBE
Restrição de uso para	a cultura	a do n	namão.				
ENGEO	ı	L	110+220	002402	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM+CIPERMETRINA
ENGEO PLENO S	1	L	141+106	006105	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM+LAMBDA CIALOTRINA
Restrição de uso para	Enneoth	hrips f	lavens em a	mendoim e	Dactylopius opunti	ae em palm	a forrageira.
ENLIST COLEX -D	Н	L	668,62	10719	DOW	1	2,4 D
ENLISTDUO COLEX-D	Н	L	205+195	16617	DOW	1	GLIFOSATO + 2,4-D
ENVIDOR	Α	L	240	000703	BAYER	III	ESPIRODICLOFENO
Restrição de uso som	ente para	⊥ a Tenu	ipalpus he	∟ vea em serir	⊥ lgueira e <i>Tetranvch</i>	us mexican	us em citros.
ENVOKE	Н	Kg	750	007001	SYNGENTA	III	TRIFLOXISSULFUROM SÓDICO
ENVOY	F	L	85+62,5	17008	BASF	1	PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE
Restrição de uso para	Phakop	sora p	achyrhizi n	a cultura da	soja.		
EPINGLE 100	ı	L	100	07698	SUMITOMO	1	PIRIPROXIFEM
Restrição de uso para	Diaphor	rina ci	<i>tri</i> em citros	).			
EQUATION	F	Kg	300+225	1499	DU PONT	III	CIMOXANIL+FAMOXADONE
ERRADICUR	F	L	200	4514	TECNOMYL	1	TEBUCONAZOL
Oidium mangiferae en	n manga,	, Diplo	carpon ros	ae em roseiı	a, Claviceps africal	na em sorgo	o, Colletotrichum gloesporioides em mamão, o, Drechslera teres em cevada, Exserohilum slera tritici-repentis em trigo, e Puccinia horiana
ETHREL	R	L	240	000993	BAYER	II II	ETEFON
ETHREL 720	R	L	720	000993	BAYER	II II	ETEFON
Restrição de uso para		_			D, (I LIV	"	2127 317
EVENTRA	l Guitur	Kg	800	13112	ALTA		FIPRONIL
EVIDENCE 700 WG	<u>'</u>	Kg	700	006294	BAYER	IV	IMIDACLOPRIDO
	T1						
	<i>aci</i> em b	erinje	la, pimentão	o e jiló, T <i>ox</i>	optera citricida (mo	dalidade d	ce, almeirão, chicória, repolho, couve, couve flo e pulverização), <i>Orthezia praelonga, Selenaspid</i>
EXCOLHA	F	L	200	0413	VOLCANO	1	TEBUCONAZOLE
Restrição de uso para	a cultur	a do n	nilho e Phak	copsora pac	hyrhi em soja		
EXALT	I	L	120	14314	DOW	Ш	ESPINETORAM
EVOS	F	L	250 + 250	5714	ALTA	III	AZOXISTROBINA + FLUTRIAFOL
EXCOLHA	F	L	200	413	UPL	1	TEBUCONAZOL
					-		
EXCOLHA	F	L	200	413	UPL	I	TEBUCONAZOL
EXEMPLO	Н	L	806	9119	ALBAUGH	1	2,4D  rum em cana-de-açúcar. Todas as restrições



EXPEDITION		L	150 + 100	28219	DOW	ı	LAMBDA CIALOTRINA + SULFOXAFLOR
EXTRAZIN SC	Н Н	L	250+250	02008606	OXON BRASIL	lli	ATRAZINA+SIMAZINA
FACCA	Н	L	103 + 406	02008008	BRA	- 111	PICLORAM + 2.4 - D
						ia varione	ata, Croton glandulosus, Randia armata, Senna
occidentalis, Spern						ia variega	ita, Croton giandulosus, Randia armata, Senna
FACERO SC	Н	L	500	23016	IHARA	III	ATRAZINA
Restrição de uso p	ara os alvos	Com	melina ben	ghalensis, H	yptis lophanta e Ind	igofera h	irsuta
FAMOSO	Н	L	103 + 406	10213	UPL	I	PICLORAM + 2,4 - D
Restrição de uso pa tweediana em pasta		btusii	folia e Speri	macoce vert	<i>icillata</i> na cultura do	arroz e (	Conyza bonarienses, Solidago chilenses e Vernon
FASCINATE BR	Н	L	200	5817	UPL	I	GLUFOSINATO SAL DE AMONIO
Melinis minutiflora,	Panicum n	naximi	um, Pteridiu	ım aquilinun		tum, Spe	acia plumosa, Bauhinia variegata, Lantana camara rmacoce verticillata e Stachytarpheta cayennens 08/10/2019.
FASON	Н	L	40	12712	SHARDA	III	NICOSSULFURON
FASTAC 100	ı	L	100	002793	BASF	II	ALFA-CIPERMETRINA
FASTAC 100 SC	1	L	100	004496	BASF	III	ALFA-CIPERMETRINA
Restrição de uso pa	ara Heliothi	s vires	scens no al	godão			
FASTAC DUO	ı	L	100 + 200	10913	BASF	III	ACETAMIPRIDO + ALFA-CIPERMETRINA
ÊNIX	I	L	250	001092	FMC	II	CARBOSULFAN
		bula d	o comercio	intormamo			
de 20/02/2018, a em	erações na ipresa poss	ui até	20/08/2018	para informa	ação no produto no		
informação das alte	erações na					comércio	).
informação das alte de 20/02/2018, a em FEGATEX Restrição de uso pa	F+B ara Aspergi	ui até L ilus fla m spp	100 vus, Asperg	3001 gilus niger, F	PRTRADE (BR3)  Fusarium spp., Hemina cultura da maçã;	comércio	CLORETOS DE ETILBENZALCÔNIOS E CLORETOS D
informação das alte de 20/02/2018, a em FEGATEX Restrição de uso pa Colletotrichum spp Glycinea Phakopse	F+B ara Aspergi	ui até L ilus fla m spp	100 vus, Asperg	3001 gilus niger, F	PRTRADE (BR3)  Fusarium spp., Hemina cultura da maçã;	comércio	CLORETOS DE ETILBENZALCÔNIOS E CLORETOS D BENZALCÔNIOS atrix e Penicillium spp. na cultura do café;
informação das alte de 20/02/2018, a em FEGATEX Restrição de uso pa Colletotrichum spp Glycinea <i>Phakopso</i> FERRAMOL	F+B ara Aspergi, Penicilliu ora pachyrh	ilus fla m spp	100 100 vus, Asperg . e Venturia soja e Sep	3001 3001 gilus niger, F inaequalis I toria lycope	pRTRADE (BR3)  Fusarium spp., Hemina cultura da maçã; rsici em tomate.	comércio l leia vasta Guignard	c.  CLORETOS DE ETILBENZALCÔNIOS E CLORETOS D BENZALCÔNIOS  atrix e Penicillium spp. na cultura do café; ia citricarpa em citros; Pseudomonas syringae p
informação das alte de 20/02/2018, a em FEGATEX Restrição de uso pa Colletotrichum spp Glycinea Phakopso FERRAMOL	F+B  ara Aspergi, Penicilliu ora pachyrh	ilus fla m spp nizi em	100 vus, Asperg e Venturia soja e Sep	3001 gilus niger, F inaequalis i toria lycope	PRTRADE (BR3)  Fusarium spp., Hemina cultura da maçã; rsici em tomate.  W. NEUDORFF	comércio I Ileia vasta Guignard	CLORETOS DE ETILBENZALCÔNIOS E CLORETOS D BENZALCÔNIOS  atrix e Penicillium spp. na cultura do café; ia citricarpa em citros; Pseudomonas syringae po
informação das alte de 20/02/2018, a em EEGATEX  Restrição de uso pa Colletotrichum spp Glycinea Phakopso EERRAMOL  EERSOIL  EERTOX  EEZAN GOLD	F+B  ara Aspergi, Penicilliu ora pachyrh	ilus fla m spp nizi em Kg	20/08/2018  100  Evus, Asperg. e Venturia soja e Sep  10  860	gilus niger, F inaequalis i toria lycope 003107 10798	PRTRADE (BR3)  Fusarium spp., Hemina cultura da maçã; rsici em tomate.  W. NEUDORFF  AMERIBRÁS  LANDEVO  OXON	comércio I Ileia vasta Guignard	CLORETOS DE ETILBENZALCÔNIOS E CLORETOS D BENZALCÔNIOS  Itrix e Penicillium spp. na cultura do café; ia citricarpa em citros; Pseudomonas syringae po FOSFATO FÉRRICO ÓLEO VEGETAL FOSFETO DE ALUMÍNIO TEBUCONAZOL + CLOROTALONIL
informação das alte de 20/02/2018, a em FEGATEX  Restrição de uso pa Colletotrichum spp Glycinea Phakopso FERRAMOL  FERSOIL  FERTOX  FEZAN GOLD	F+B  ara Aspergi, Penicilliu ora pachyrh	ilus fla m spp nizi em Kg L Kg	20/08/2018  100  100  100  100  100  100  100	gilus niger, F inaequalis i toria lycope 003107 10798 02304 8215 5614	ação no produto no PRTRADE (BR3)  Fusarium spp., Hemina cultura da maçã; rsici em tomate.  W. NEUDORFF AMERIBRÁS LANDEVO OXON ALTA	comércic       	CLORETOS DE ETILBENZALCÔNIOS E CLORETOS D BENZALCÔNIOS  atrix e Penicillium spp. na cultura do café; ia citricarpa em citros; Pseudomonas syringae p  FOSFATO FÉRRICO  ÓLEO VEGETAL  FOSFETO DE ALUMÍNIO  TEBUCONAZOL + CLOROTALONIL  2,4 D
informação das alte de 20/02/2018, a em FEGATEX  Restrição de uso pa Colletotrichum spp Glycinea Phakopso FERRAMOL FERSOIL FERTOX  FEZAN GOLD FIELD FIERA WG	F+B  ara Aspergi, Penicilliu ora pachyrh  I  F  H  F	kui até L  ilus fla m spp nizi em  Kg L  Kg L  Kg	20/08/2018  100  2vus, Asperg. e Venturia a soja e Sep  10  860  50 + 450  806  850	3001  gilus niger, F inaequalis 1 toria lycope  003107  10798  02304  8215  5614  9907	ação no produto no PRTRADE (BR3)  Fusarium spp., Hemina cultura da maçã; rsici em tomate.  W. NEUDORFF AMERIBRÁS LANDEVO OXON ALTA SIPCAM NICHINO	comércio	CLORETOS DE ETILBENZALCÔNIOS E CLORETOS D BENZALCÔNIOS  Atrix e Penicillium spp. na cultura do café; ia citricarpa em citros; Pseudomonas syringae po  FOSFATO FÉRRICO ÓLEO VEGETAL FOSFETO DE ALUMÍNIO TEBUCONAZOL + CLOROTALONIL 2,4 D TIOFANATO METÍLICO
informação das alte de 20/02/2018, a em	F+B  ara Aspergi, Penicilliu ora pachyrh  I  F  H  F	lus flam sppnizi em	20/08/2018  100  100  100  100  100  100  100	3001  gilus niger, F inaequalis i toria lycopes 003107 10798 02304 8215 5614 9907 000691	ação no produto no PRTRADE (BR3)  Fusarium spp., Hemina cultura da maçã; rsici em tomate.  W. NEUDORFF AMERIBRÁS LANDEVO OXON ALTA SIPCAM NICHINO BASF	Comércio	CLORETOS DE ETILBENZALCÔNIOS E CLORETOS D BENZALCÔNIOS  Intrix e Penicillium spp. na cultura do café; ia citricarpa em citros; Pseudomonas syringae po  FOSFATO FÉRRICO  ÓLEO VEGETAL  FOSFETO DE ALUMÍNIO  TEBUCONAZOL + CLOROTALONIL  2,4 D  TIOFANATO METÍLICO  GLUFOSINATO – SAL DE AMÔNIO
informação das alte de 20/02/2018, a em	F+B  ara Aspergi, Penicilliu ora pachyrh  I  F  H  F  H  para a cul	Kui até  L  Ellus fla m spp nizi em  Kg  L  Kg  L  Kg  L  L  Kg	20/08/2018  100  20 vus, Asperg. e Venturia i soja e Sep  10  860  50 + 450  806  850  200  lo algodão	3001  gilus niger, Frinaequalis toria lycoper 003107 10798 02304 8215 5614 9907 000691  Liberty Lin	ação no produto no PRTRADE (BR3)  Fusarium spp., Hemina cultura da maçã; rsici em tomate.  W. NEUDORFF  AMERIBRÁS  LANDEVO  OXON  ALTA  SIPCAM NICHINO  BASF  k e para Pteridium	Comércio	CLORETOS DE ETILBENZALCÔNIOS E CLORETOS D BENZALCÔNIOS  Atrix e Penicillium spp. na cultura do café; ia citricarpa em citros; Pseudomonas syringae po  FOSFATO FÉRRICO ÓLEO VEGETAL FOSFETO DE ALUMÍNIO TEBUCONAZOL + CLOROTALONIL 2,4 D TIOFANATO METÍLICO
informação das alte de 20/02/2018, a em FEGATEX  Restrição de uso pa Colletotrichum spp Glycinea Phakopso FERRAMOL FERSOIL FERTOX FEZAN GOLD FIELD FIERA WG FINALE  Restrição de uso variegata, Acacia pa	F+B  ara Aspergi, Penicilliu ora pachyrh  I  F  H  F  H  para a cul	Kui até  L  Ellus fla m spp nizi em  Kg  L  Kg  L  Kg  L  L  Kg	20/08/2018  100  20 vus, Asperg. e Venturia i soja e Sep  10  860  50 + 450  806  850  200  lo algodão	3001  gilus niger, Frinaequalis toria lycoper 003107 10798 02304 8215 5614 9907 000691  Liberty Lin	ação no produto no PRTRADE (BR3)  Fusarium spp., Hemina cultura da maçã; rsici em tomate.  W. NEUDORFF  AMERIBRÁS  LANDEVO  OXON  ALTA  SIPCAM NICHINO  BASF  k e para Pteridium	Comércio	CLORETOS DE ETILBENZALCÔNIOS E CLORETOS D BENZALCÔNIOS  Atrix e Penicillium spp. na cultura do café; ia citricarpa em citros; Pseudomonas syringae p  FOSFATO FÉRRICO  ÓLEO VEGETAL  FOSFETO DE ALUMÍNIO  TEBUCONAZOL + CLOROTALONIL  2,4 D  TIOFANATO METÍLICO  GLUFOSINATO – SAL DE AMÔNIO  Im, Melinis minutiflora, Lantana camara, Bauhi
informação das alte de 20/02/2018, a em de 20/	F+B  ara Aspergi, Penicilliu ora pachyrh  I  F  H  F  H  para a cul lumosa, So	kui até L  Elus fla m spp nizi em  Kg L Kg L L L Kg L L L L L L L L L L L	20/08/2018  100  Evus, Asperg. 2 e Venturia 3 soja e Sep  10  860  560  50 + 450  806  850  200  Ito algodão paniculatu	gilus niger, F inaequalis t toria lycope.  003107  10798  02304  8215  5614  9907  000691  Liberty Lin m, Panicum	ação no produto no PRTRADE (BR3)  Fusarium spp., Hemina cultura da maçã; rsici em tomate.  W. NEUDORFF AMERIBRÁS LANDEVO OXON ALTA SIPCAM NICHINO BASF  k e para Pteridium maximum, Spermado	Comércio	CLORETOS DE ETILBENZALCÔNIOS E CLORETOS DE BENZALCÔNIOS  atrix e Penicillium spp. na cultura do café; ia citricarpa em citros; Pseudomonas syringae p  FOSFATO FÉRRICO  ÓLEO VEGETAL  FOSFETO DE ALUMÍNIO  TEBUCONAZOL + CLOROTALONIL  2,4 D  TIOFANATO METÍLICO  GLUFOSINATO – SAL DE AMÔNIO  am, Melinis minutiflora, Lantana camara, Bauha cillata e Stachytarpheta cayennensis em Eucalipte
informação das alte de 20/02/2018, a em de 20/	F+B  ara Aspergi, Penicilliu ora pachyrr  L I I F H F H para a cul lumosa, So  R I,C	Kui até  L  Elus fla m spp nizi em  Kg  L  Kg  L  Kg  L  Kg  L  Kg  L  L  Kg  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L	20/08/2018  100  20/08/2018  100  20/08/2018  20/08/2018  200  200  200  200  200  200  200	901198 11417 3214	ação no produto no PRTRADE (BR3)  Fusarium spp., Hemina cultura da maçã; rsici em tomate.  W. NEUDORFF  AMERIBRÁS  LANDEVO  OXON  ALTA  SIPCAM NICHINO  BASF  k e para Pteridium maximum, Spermado  BAYER  BIORISK  ALTA	comércio	CLORETOS DE ETILBENZALCÔNIOS E CLORETOS D BENZALCÔNIOS  Atrix e Penicillium spp. na cultura do café; ia citricarpa em citros; Pseudomonas syringae p  FOSFATO FÉRRICO  ÓLEO VEGETAL  FOSFETO DE ALUMÍNIO  TEBUCONAZOL + CLOROTALONIL  2,4 D  TIOFANATO METÍLICO  GLUFOSINATO – SAL DE AMÔNIO  Im, Melinis minutiflora, Lantana camara, Bauhi cillata e Stachytarpheta cayennensis em Eucalipt  ETEFON  FIPRONIL
nformação das alte de 20/02/2018, a em de 20/0	F+B  ara Aspergi, Penicilliu ora pachyrh  L  I  F  H  F  H  para a cul lumosa, So  R  I,C	Kui até  L  Elus fla m spp nizi em  Kg  L  Kg  L  Kg  L  Kg  L  Kg  L  Kg	20/08/2018  100  20/08/2018  100  20/08/2018  20/08/2018  200  200  200  200  200  200  200	901198 1001198 10011	ação no produto no PRTRADE (BR3)  Fusarium spp., Hemi a cultura da maçã; rsici em tomate.  W. NEUDORFF AMERIBRÁS LANDEVO OXON ALTA SIPCAM NICHINO BASF k e para Pteridium maximum, Spermad BAYER BIORISK	comércic	CLORETOS DE ETILBENZALCÔNIOS E CLORETOS D BENZALCÔNIOS  Atrix e Penicillium spp. na cultura do café; ia citricarpa em citros; Pseudomonas syringae p  FOSFATO FÉRRICO  ÓLEO VEGETAL  FOSFETO DE ALUMÍNIO  TEBUCONAZOL + CLOROTALONIL  2,4 D  TIOFANATO METÍLICO  GLUFOSINATO – SAL DE AMÔNIO  Im, Melinis minutiflora, Lantana camara, Bauhi cillata e Stachytarpheta cayennensis em Eucalipt  ETEFON  FIPRONIL
Informação das alte de 20/02/2018, a em de 20/	F+B  ara Aspergi , Penicilliu ora pachyrh  L  I  F  H  para a cul lumosa, So  R  I,C	kui até L  Elus fla m spp nizi em  Kg L Kg	20/08/2018  100  20/08/2018  100  20/08/2018  20/08/2018  200  200  200  200  200  200  200	para informa 3001  gilus niger, F inaequalis i toria lycope 003107 10798 02304 8215 5614 9907 000691  Liberty Lin m, Panicum 001198 11417 3214 217 10412	ação no produto no PRTRADE (BR3)  Fusarium spp., Hemina cultura da maçã; rsici em tomate.  W. NEUDORFF AMERIBRÁS LANDEVO OXON ALTA SIPCAM NICHINO BASF  k e para Pteridium maximum, Spermace BAYER BIORISK ALTA NORTOX NORTOX	comércic leia vasta Guignard III IV I I I I I I I I I I I I I I I I	CLORETOS DE ETILBENZALCÔNIOS E CLORETOS D BENZALCÔNIOS  Atrix e Penicillium spp. na cultura do café; ia citricarpa em citros; Pseudomonas syringae p  FOSFATO FÉRRICO ÓLEO VEGETAL FOSFETO DE ALUMÍNIO TEBUCONAZOL + CLOROTALONIL 2,4 D TIOFANATO METÍLICO GLUFOSINATO – SAL DE AMÔNIO  TERM, Melinis minutiflora, Lantana camara, Bauhi cillata e Stachytarpheta cayennensis em Eucalipt  ETEFON FIPRONIL FIPRONIL FIPRONIL
informação das alte de 20/02/2018, a em FEGATEX  Restrição de uso pa Colletotrichum spp Glycinea Phakopso FERRAMOL FERSOIL FERSOIL FERAM GOLD FIELD FIELD FIELD FIERA WG FINALE Restrição de uso variegata, Acacia pa FINISH FIPRONIL 80 WG GHARDA FIPRONIL NORTOX FIPRONIL NORTOX FIPRONIL NORTOX B00 WG	F+B  ara Aspergi , Penicilliu ora pachyrh  L  I  F  H  para a cul lumosa, So  R  I,C	kui até L  Elus fla m spp nizi em  Kg L Kg	20/08/2018  100  20/08/2018  100  20/08/2018  20/08/2018  200  200  200  200  200  200  200	para informa 3001  gilus niger, F inaequalis i toria lycope 003107 10798 02304 8215 5614 9907 000691  Liberty Lin m, Panicum 001198 11417 3214 217 10412	ação no produto no PRTRADE (BR3)  Fusarium spp., Hemina cultura da maçã; rsici em tomate.  W. NEUDORFF AMERIBRÁS LANDEVO OXON ALTA SIPCAM NICHINO BASF  k e para Pteridium maximum, Spermace BAYER BIORISK ALTA NORTOX NORTOX	comércic leia vasta Guignard III IV I I I I I I I I I I I I I I I I	CLORETOS DE ETILBENZALCÔNIOS E CLORETOS DE BENZALCÔNIOS  Atrix e Penicillium spp. na cultura do café; ia citricarpa em citros; Pseudomonas syringae por prosenta por propertio de la citricarpa em citros propertio de la citricarpa em citros propertio de la citricarpa em citros; Pseudomonas syringae por prosenta por propertio de la citricarpa em citros; Pseudomonas syringae por propertio de la citricarpa em citros; Pseudomonas em citros; Pse
Informação das alte de 20/02/2018, a em de 20/	F+B  ara Aspergia, Penicilliu ora pachyrh  L  I  F  H  F  H  F  H  Para a cul lumosa, So  R  I,C  I  I  I  F  F  H  F  H  F  H  F  F  H  F  F  H  F  F	kui até L  Elus fla m spp nizi em  Kg L Kg	20/08/2018  100  100  100  20	para informa 3001  gilus niger, F inaequalis i toria lycope 003107 10798 02304 8215 5614 9907 000691  Liberty Lin m, Panicum 001198 11417 3214 217 10412	ação no produto no PRTRADE (BR3)  Fusarium spp., Hemina cultura da maçã; rsici em tomate.  W. NEUDORFF AMERIBRÁS LANDEVO OXON ALTA SIPCAM NICHINO BASF  k e para Pteridium maximum, Spermaco BAYER BIORISK ALTA NORTOX NORTOX  Pultzei na cultura do DALNEEM	comércic leia vasta Guignard III IV I I I I I I I I I I I I I I I I	CLORETOS DE ETILBENZALCÔNIOS E CLORETOS D BENZALCÔNIOS  atrix e Penicillium spp. na cultura do café; ia citricarpa em citros; Pseudomonas syringae p  FOSFATO FÉRRICO  ÓLEO VEGETAL  FOSFETO DE ALUMÍNIO  TEBUCONAZOL + CLOROTALONIL  2,4 D  TIOFANATO METÍLICO  GLUFOSINATO – SAL DE AMÔNIO  Im, Melinis minutiflora, Lantana camara, Bauhi cillata e Stachytarpheta cayennensis em Eucalipt  ETEFON  FIPRONIL  FIPRONIL  FIPRONIL  FIPRONIL  AZADIRACTINA
riformação das alte de 20/02/2018, a em de 20/	F+B  ara Aspergi, Penicilliu ora pachyrh  L  I  F  H  F  H  para a cul lumosa, So  R  I,C	Kg L	20/08/2018  100  20/08/2018  100  20/08/2018  20/08/2018  200  200  200  200  250  250  200  250  260  26	para informa 3001  gilus niger, Frinaequalis toria lycope 003107 10798 02304 8215 5614 9907 000691  Liberty Lin m, Panicum 001198 11417 3214 217 10412	ação no produto no PRTRADE (BR3)  Fusarium spp., Hemi a cultura da maçã; rsici em tomate.  W. NEUDORFF AMERIBRÁS LANDEVO OXON ALTA SIPCAM NICHINO BASF k e para Pteridium maximum, Spermac BAYER BIORISK ALTA NORTOX NORTOX	comércio	CLORETOS DE ETILBENZALCÔNIOS E CLORETOS E BENZALCÔNIOS  Atrix e Penicillium spp. na cultura do café; ia citricarpa em citros; Pseudomonas syringae p  FOSFATO FÉRRICO  ÓLEO VEGETAL  FOSFETO DE ALUMÍNIO  TEBUCONAZOL + CLOROTALONIL  2,4 D  TIOFANATO METÍLICO  GLUFOSINATO – SAL DE AMÔNIO  IM, Melinis minutiflora, Lantana camara, Bauh. Cillata e Stachytarpheta cayennensis em Eucalipti  ETEFON  FIPRONIL  FIPRONIL  FIPRONIL  FIPRONIL  PURONIL  PURONIL  PURONIL  PURONIL  PURONIL  PURONIL  PURONIL  PURONIL



FLEX		١.	050	222522	0.4.05.174		50115015511
	Н	L	250	838590	SYNGENTA	· ·	FOMESAFEM
FLEXIN	F	L	125	5810	PRENTISS	' '	FLUTRIAFOL
				I		ualis em i	maçã para aplicação via solo. ⊤
FLINT 500 WG	F	Kg	500	011301	BAYER	I	TRIFLOXISTROBINA
Restrição para Elsino	oe fawcett	i em c	itros.	I	l	1	
FLUAZINAM CCAB 500 SC	F,A	L	500	28419	CCAB	III	FLUAZINAM
Restrição de uso par comércio no prazo de Retificado número de	e até 22/0'	1/2020			oatata. A restrição d	everá con	star nas embalagens dos produtos que estão no
FLUAZINAM NORTOX 500 SC	F,A	L	500	12219	NORTOX	I	FLUAZINAM
Restrição para Spon prazo de até 24/12/20		ubterr	anea em ba	atata. A restr	ição deverá constar	nas emb	alagens dos produtos que estão no comércio no
FLUENTE	Н	L	806	20916	OURO FINO	1	2,4D
FLUMYZIN 500	Н	Kg	500	007095	SUMITOMO	II	FLUMIOXAZINA
Restrição de uso par	ra a cultura	a de ca	afé.	<u> </u>	<u> </u>		
FLUMYZIN 500 SC	Н	L	500	22617	SUMITOMO	IV	FLUMIOXAZINA
		a do ca				nserir ess	sa informação na bula comercial do produto.
FLUPRO	R	L	144	18608	ALLIERBRASIL	1	FLUMETRALINA
FLURAMIM	F	Kg	3,0	7996	ADAMA	IV	SULFLURAMIDA
Restrição de uso par						10	OCE ESTA WILD TO
FLUTRIAFOL	F F	L	500	43718	NORTOX	III	FLUTRIAFOL
NORTOX	4 - 4 - i - l			 	 		
							aveia, de acordo com o produto indicado como
referência. A restriçã	o deverá o	consta	r nas emba	alagens dos	produtos que estão	no coméi	rcio no prazo de até 25/12/2019.
referência. A restriçã  FOCKER  FOLICUR 200 EC  Restrição de uso C	IA F Cercospora	L L a arac	500 200 hidicola e	7517 002895 Pseudocero	TECNOMYL  BAYER  cospora personata	no coméi	rcio no prazo de até 25/12/2019.  DIAFENTIURON  TEBUCONAZOLE  adoim, Crinipellis perniciosa em cacau, Alternaria
referência. A restriçã FOCKER FOLICUR 200 EC Restrição de uso C alternata em feijão, Sphaerotheca fuligin africana em sorgo, cephalosporioides e	IA F Cercospora , Uromyc dea e Colletotr em algodă	L L a arac es tra etotrici	500 200 hidicola e ansversalishum orbicu	7517 002895  Pseudocero e em gladio	TECNOMYL  BAYER  cospora personata  llo, Oidium mangi ancia, Sphaerothec. mamão, Mycosph	em amen ferae em a fuliginea aerella fi	rcio no prazo de até 25/12/2019.  DIAFENTIURON  TEBUCONAZOLE  Idoim, Crinipellis perniciosa em cacau, Alternaria  manga, Cladosporium herbarum em maracujá, a em pepino, Diplocarpon rosae em rosa, Claviceps ijiensis em banana, Colletotrichum gossypii var.
referência. A restriçã  FOCKER  FOLICUR 200 EC  Restrição de uso C  alternata em feijão,  Sphaerotheca fuligin  africana em sorgo,	IA F Cercospora , Uromyc dea e Colletotr em algodă	L L a arac es tra etotrici	500 200 hidicola e ansversalishum orbicu	7517 002895  Pseudocero e em gladio	TECNOMYL  BAYER  cospora personata  llo, Oidium mangi ancia, Sphaerothec. mamão, Mycosph	em amen ferae em a fuliginea aerella fi	rcio no prazo de até 25/12/2019.  DIAFENTIURON  TEBUCONAZOLE
referência. A restriçã  FOCKER  FOLICUR 200 EC  Restrição de uso C alternata em feijão, Sphaerotheca fuligin africana em sorgo, cephalosporioides e Phakopsora euvetis of FOLPAN AGRICUR	IA F Cercospora , Uromyc nea e Colletotr em algodă em uva.	L L a arac es tracetotrichum	r nas emba 500 200 hidicola e ansversalis hum orbicu gloeospo ernaria so	7517 002895  Pseudocero em gladío ulare em mel prioides em lani em ber	TECNOMYL  BAYER  cospora personata colo, Oidium mangi ancia, Sphaerotheco mamão, Mycosph injela, Cercospora	no coméi         em amen ferae em a fuligine aerella fi melangei	rcio no prazo de até 25/12/2019.  DIAFENTIURON  TEBUCONAZOLE  Idoim, Crinipellis perniciosa em cacau, Alternaria  manga, Cladosporium herbarum em maracujá a em pepino, Diplocarpon rosae em rosa, Claviceps ijiensis em banana, Colletotrichum gossypii var. mae em pimentão, Colletotrichum gloeosporioides
referência. A restriçã FOCKER FOLICUR 200 EC Restrição de uso C alternata em feijão, Sphaerotheca fuligin africana em sorgo, cephalosporioides e Phakopsora euvetis of FOLPAN AGRICUR 500 WP	o deverá o IA F Sercospora , Uromyc nea e Colle Colletotr em algodă em uva. F	L L a araces traces traceion, Alt	r nas emba 500 200 hidicola e ansversalis hum orbicu gloeospoternaria so	7517 002895  Pseudocero em gladío ulare em mel prioides em lani em ber	TECNOMYL  BAYER  cospora personata colo, Oidium mangi ancia, Sphaerotheca mamão, Mycosph injela, Cercospora	no coméi         em amen ferae em a fuligine aerella fi melangei	DIAFENTIURON  TEBUCONAZOLE  Indoim, Crinipellis perniciosa em cacau, Alternaria manga, Cladosporium herbarum em maracujá a em pepino, Diplocarpon rosae em rosa, Claviceps ijiensis em banana, Colletotrichum gossypii var. mae em pimentão, Colletotrichum gloeosporioides
referência. A restriçã  FOCKER  FOLICUR 200 EC  Restrição de uso C alternata em feijão, Sphaerotheca fuligin africana em sorgo, cephalosporioides e Phakopsora euvetis e  FOLPAN AGRICUR 500 WP	io deverá o IA F Cercospora , Uromyc nea e Colletotr em algodă em uva. F	L L a arac es tra etotrichum io, Alt	r nas emba 500 200 hidicola e ansversalis hum orbicu e gloeospo ernaria so 500 750	7517 002895 Pseudocero em gladio ulare em mel prioides em lani em ber 03848304 002604	TECNOMYL  BAYER  cospora personata  colo, Oidium mangi ancia, Sphaerothec. mamão, Mycosph injela, Cercospora  ADAMA  BAYER	no comér	DIAFENTIURON  TEBUCONAZOLE  Indoim, Crinipellis perniciosa em cacau, Alternaria manga, Cladosporium herbarum em maracujá a em pepino, Diplocarpon rosae em rosa, Claviceps igiensis em banana, Colletotrichum gossypii var. nae em pimentão, Colletotrichum gloeosporioides  FOLPETE  ISOXAFLUTOL
referência. A restriçã FOCKER FOLICUR 200 EC Restrição de uso C alternata em feijão, Sphaerotheca fuligin africana em sorgo, cephalosporioides e Phakopsora euvetis e FOLPAN AGRICUR 500 WP FORDOR 750 WG FORE NT FORMICIDA GRANULADO	F. Cercospora, Uromycea e Colletotrem algoda em uva.	L L a arac es tra etotrichum io, Alt  Kg  Kg	r nas emba 500 200 hidicola e ansversalis hum orbicu gloeospoternaria so 500 750 800	7517 002895 Pseudocero em gladioulare em melorioides em lani em ber 03848304 002604 01814	TECNOMYL  BAYER  cospora personata colo, Oidium mangi ancia, Sphaerotheco mamão, Mycosph injela, Cercospora  ADAMA  BAYER  DOW	no comér III em amen ferae em a fuligine aerella fi melangel	DIAFENTIURON TEBUCONAZOLE  Indoim, Crinipellis perniciosa em cacau, Alternaria manga, Cladosporium herbarum em maracujá a em pepino, Diplocarpon rosae em rosa, Claviceps ijiensis em banana, Colletotrichum gossypii varanae em pimentão, Colletotrichum gloeosporioides  FOLPETE  ISOXAFLUTOL  MANCOZEB
referência. A restriçã FOCKER FOLICUR 200 EC Restrição de uso C alternata em feijão, Sphaerotheca fuligin africana em sorgo, cephalosporioides e Phakopsora euvetis e FOLPAN AGRICUR 500 WP FORDOR 750 WG FORE NT FORMICIDA GRANULADO DINAGRO – S	io deverá de la	L La araces tracetotrichum io, Alti Kg Kg Kg Kg	r nas emba 500 200 hidicola e ansversalis hum orbicu gloeospoternaria so 500 750 800 3	7517 002895 Pseudocerce em gladículare em melorioides em lani em ber 03848304 002604 01814 003096	TECNOMYL  BAYER  cospora personata clo, Oidium mangi ancia, Sphaerotheco mamão, Mycosph injela, Cercospora  ADAMA  BAYER  DOW  DINAGRO	no comér III em amen ferae em a fuligine aerella fi melangei IV I	DIAFENTIURON TEBUCONAZOLE  Idoim, Crinipellis perniciosa em cacau, Alternaria manga, Cladosporium herbarum em maracujá a em pepino, Diplocarpon rosae em rosa, Clavicepsigiensis em banana, Colletotrichum gloeosporioides  FOLPETE  ISOXAFLUTOL  MANCOZEB  SULFLURAMIDA
referência. A restriçã  FOCKER  FOLICUR 200 EC  Restrição de uso C  alternata em feijão,	IA F Cercospora , Uromyc	L L a arac	500 200 hidicola e	7517 002895 Pseudocero em gladío	TECNOMYL  BAYER  cospora personata nlo, Oidium mangi	no coméi	DIAFENTIURON  TEBUCONAZOLE  Idoim, Crinipellis perniciosa em cacau, Altern manga, Cladosporium herbarum em marac
referência. A restriçã FOCKER FOLICUR 200 EC Restrição de uso C alternata em feijão, Sphaerotheca fuligin africana em sorgo, cephalosporioides e Phakopsora euvetis e FOLPAN AGRICUR 500 WP FORDOR 750 WG FORE NT FORMICIDA GRANULADO	F. Cercospora, Uromycea e Colletotrem algoda em uva.	L L a arac es tra etotrichum io, Alt  Kg  Kg	r nas emba 500 200 hidicola e ansversalis hum orbicu gloeospoternaria so 500 750 800	7517 002895 Pseudocero em gladioulare em melorioides em lani em ber 03848304 002604 01814	TECNOMYL  BAYER  cospora personata colo, Oidium mangi ancia, Sphaerotheco mamão, Mycosph injela, Cercospora  ADAMA  BAYER  DOW	no comér III em amen ferae em a fuligine aerella fi melangel	DIAFENTIURON TEBUCONAZOLE  Idoim, Crinipellis perniciosa em cacau, Alternar, manga, Cladosporium herbarum em maracuja em pepino, Diplocarpon rosae em rosa, Clavicepijiensis em banana, Colletotrichum gossypii vanae em pimentão, Colletotrichum gloeosporioide  FOLPETE  ISOXAFLUTOL  MANCOZEB
referência. A restriçã  FOCKER  FOLICUR 200 EC  Restrição de uso C alternata em feijão, Sphaerotheca fuligin africana em sorgo, cephalosporioides e Phakopsora euvetis of FOLPAN AGRICUR 500 WP  FORDOR 750 WG  FORE NT  FORMICIDA GRANULADO DINAGRO – S	io deverá de la	L La araces tracetotrichum io, Alti Kg Kg Kg Kg	r nas emba 500 200 hidicola e ansversalis hum orbicu gloeospoternaria so 500 750 800 3	7517 002895 Pseudocerce em gladículare em melorioides em lani em ber 03848304 002604 01814 003096	TECNOMYL  BAYER  cospora personata clo, Oidium mangi ancia, Sphaerotheco mamão, Mycosph injela, Cercospora  ADAMA  BAYER  DOW  DINAGRO	no comér III em amen ferae em a fuligine aerella fi melangei IV I	DIAFENTIURON TEBUCONAZOLE  Idoim, Crinipellis perniciosa em cacau, Alternario manga, Cladosporium herbarum em maracujá a em pepino, Diplocarpon rosae em rosa, Claviceptijiensis em banana, Colletotrichum gossypii vanae em pimentão, Colletotrichum gloeosporioides  FOLPETE  ISOXAFLUTOL  MANCOZEB  SULFLURAMIDA
referência. A restriçã  FOCKER  FOLICUR 200 EC  Restrição de uso C alternata em feijão, Sphaerotheca fuligin africana em sorgo, cephalosporioides e Phakopsora euvetis o  FOLPAN AGRICUR 500 WP  FORDOR 750 WG  FORE NT  FORMICIDA GRANULADO DINAGRO – S  FORTALEZABR	IA F Cercospora , Uromyc ea e Colletotr em algodă em uva. F H F IO	L L a arac es tra etotrichum io, Alt  Kg  Kg  Kg  Kg	r nas emba  500  200  hidicola e ansversalis hum orbicula gloeospoternaria so  500  750  800  3	7517 002895  Pseudocerce em gladículare em melorioides em lani em ber 03848304 002604 01814 003096	TECNOMYL BAYER TOSPORA PERSONATA TOSPORA PERSONATA TOSPORA PERSONATA TOSPORA PERSONATA TOSPORA	em amen ferae em a fuliginea aerella fi melangei	DIAFENTIURON TEBUCONAZOLE  Idoim, Crinipellis perniciosa em cacau, Alternario manga, Cladosporium herbarum em maracuja a em pepino, Diplocarpon rosae em rosa, Clavicepijiensis em banana, Colletotrichum gossypii vanae em pimentão, Colletotrichum gloeosporioide  FOLPETE  ISOXAFLUTOL  MANCOZEB  SULFLURAMIDA  TEBUTIUROM
referência. A restriçã  FOCKER  FOLICUR 200 EC  Restrição de uso C alternata em feijão, Sphaerotheca fuligin africana em sorgo, cephalosporioides e Phakopsora euvetis e  FOLPAN AGRICUR 500 WP  FORDOR 750 WG  FORE NT  FORMICIDA GRANULADO DINAGRO – S  FORTALEZABR  FORTENZA 600 FS	io deverá de la	L L a arac etes tra etotrichum io, Alt Kg Kg Kg Kg Kg	r nas emba  500  200  hidicola e ansversalis hum orbicu gloeospo ernaria so  500  750  800  3  500  600	7517 002895  Pseudocero em gladio ulare em mel prioides em lani em ber  03848304  002604  01814  003096	TECNOMYL  BAYER  cospora personata colo, Oidium mangi ancia, Sphaerothec. mamão, Mycosph injela, Cercospora  ADAMA  BAYER  DOW  DINAGRO  OURO FINO  SYNGENTA	no comér  III  em amen ferae em a fuligine aerella fi melangei  IV  I  I  II	DIAFENTIURON TEBUCONAZOLE Indoim, Crinipellis perniciosa em cacau, Alternario manga, Cladosporium herbarum em maracujo em pepino, Diplocarpon rosae em rosa, Clavicepijiensis em banana, Colletotrichum gossypii vanae em pimentão, Colletotrichum gloeosporioide  FOLPETE  ISOXAFLUTOL  MANCOZEB  SULFLURAMIDA  TEBUTIUROM CIANTRANILIPROLE
referência. A restriçã  FOCKER  FOLICUR 200 EC  Restrição de uso C alternata em feijão, Sphaerotheca fuligin africana em sorgo, cephalosporioides e Phakopsora euvetis of FOLPAN AGRICUR 500 WP  FORDOR 750 WG  FORE NT  FORMICIDA GRANULADO DINAGRO – S FORTALEZABR  FORTENZA 600 FS  FORTUNA 800 WP	io deverá de la	L La aracetes tracetotrichum io, Alti Kg Kg Kg Kg Kg Kg	r nas emba  500  200  hidicola e ansversalis hum orbicula gloeospoternaria so  500  750  800  3  500  600  800	7517 002895  Pseudocero em gladío lare em melorioides em lani em ber  03848304 002604 01814 003096  1011 7116 0310	produtos que estão  TECNOMYL  BAYER  cospora personata clo, Oidium mangi ancia, Sphaerothece mamão, Mycosph injela, Cercospora  ADAMA  BAYER  DOW  DINAGRO  OURO FINO  SYNGENTA  PROREGISTROS	no comér  III  em amen ferae em a fuligine aerella fi melangel  IV  I  I  II  III	DIAFENTIURON TEBUCONAZOLE  Idoim, Crinipellis perniciosa em cacau, Alternario manga, Cladosporium herbarum em maracuja em pepino, Diplocarpon rosae em rosa, Clavicepijiensis em banana, Colletotrichum gossypii vanae em pimentão, Colletotrichum gloeosporioide  FOLPETE  ISOXAFLUTOL  MANCOZEB  SULFLURAMIDA  TEBUTIUROM CIANTRANILIPROLE  MANCOZEB
referência. A restriçã  FOCKER  FOLICUR 200 EC  Restrição de uso C alternata em feijão, Sphaerotheca fuligin africana em sorgo, cephalosporioides e Phakopsora euvetis o FOLPAN AGRICUR 500 WP  FORDOR 750 WG  FORE NT  FORMICIDA GRANULADO DINAGRO – S  FORTALEZABR  FORTENZA 600 FS  FORTUNA 800 WP  Restrição de uso par Colletotrichum orbic Cercospora oryzae e coffeicola e Colletotrichum;	io deverá o IA F Cercospora , Uromyc cea e Colletotr em algodă em uva. F H F IO  H I A/F ca Phytoph culare em a m arroz; In cichum col m pisi, Per	L a arac es tra etotrichum io, Alt  Kg  Kg  Kg  Kg  Kg  Kg  Kg  Kg  Kg  K	r nas emba  500  200  hidicola e ansversalis hum orbicula gloeospo dernaria so  500  750  800  3  500  600  800  phaseoli n ra; Peronos obaerella fijm em café; pora pisi e lora pisi e lo	7517 002895  Pseudocerce em gladículare em melorioides em lani em ber 03848304 002604 01814 003096  1011 7116 0310 a cultura do spora destruijiensis em ber Uromyces pi	TECNOMYL BAYER TOSPORA PERSONATA TOSPORA PERSONATA TOSPORA PERSONATA TOSPORA T	em amen ferae em a fuliginea aerella fi melangei	DIAFENTIURON TEBUCONAZOLE  Idoim, Crinipellis perniciosa em cacau, Alternario manga, Cladosporium herbarum em maracuja a em pepino, Diplocarpon rosae em rosa, Clavicepijiensis em banana, Colletotrichum gloeosporioide  FOLPETE  ISOXAFLUTOL  MANCOZEB  SULFLURAMIDA  TEBUTIUROM  CIANTRANILIPROLE  MANCOZEB  des e Stemphylium solani na cultura do tomate. icola e Sphaceloma arachidis em amendoim; Stemphylium solani em berinjela; Cercospora slera teres em cevada; Phyllosticta citricarpa em pora manshurica em feijão e feijão-vagem;
referência. A restriçã  FOCKER  FOLICUR 200 EC  Restrição de uso C alternata em feijão, Sphaerotheca fuligin africana em sorgo, cephalosporioides e Phakopsora euvetis o FOLPAN AGRICUR 500 WP  FORDOR 750 WG  FORE NT  FORMICIDA GRANULADO DINAGRO – S FORTALEZABR  FORTENZA 600 FS  FORTUNA 800 WP  Restrição de uso par Colletotrichum orbic cercospora oryzae e coffeicola e Colletotr citros; Colletotrichum Alternaria alternata e mamão; Cladosporiu mespili, e Venturia in	io deverá de la	kg k	r nas emba  500  200  hidicola e ansversalishum orbicula gloeospoternaria so  500  750  800  3  500  600  800  phaseoli nara; Peronosophaerella fi mem café; pora pisi e disariopsis yan em melana; Taphrimentão e b	alagens dos 7517 002895  Pseudocero em gladío ulare em mel orioides em lani em ber  03848304 002604 01814 003096  1011 7116 0310 a cultura do spora destru jiensis em bi Cercospora Uromyces pi griseola em fi cia, melão, pa deformans erinjela; Cor	TECNOMYL  BAYER  TOSPORA PERSONATA  TOSPORA PERSONATA  TOSPORA PERSONATA  TOSPORA  ADAMA  BAYER  DOW  DINAGRO  OURO FINO  SYNGENTA  PROREGISTROS  feijão, Colletotrichuctor em alho; Phomanana; Septoria lyccoratae em cenourasis-sativi em ervilhasis-sativi em ervilhasis-sativi em ervilhasis-sativi em gessego; Cercorynespora cassiicola	em amen ferae em a fuliginea aerella fi melangei	DIAFENTIURON TEBUCONAZOLE  Idoim, Crinipellis perniciosa em cacau, Alternaria manga, Cladosporium herbarum em maracujá a em pepino, Diplocarpon rosae em rosa, Clavicepsigiensis em banana, Colletotrichum gloeosporioides  FOLPETE  ISOXAFLUTOL  MANCOZEB  SULFLURAMIDA  TEBUTIUROM CIANTRANILIPROLE  MANCOZEB  des e Stemphylium solani na cultura do tomate. icola e Sphaceloma arachidis em amendoim; Stemphylium solani em berinjela; Cercospora slera teres em cevada; Phyllosticta citricarpa em cora manshurica em feijão e feijão-vagem; In mespili em maçã; Asperisporium caricae em mospora cubensis em pepino; Entomosporium cosici, Alternaria solani e Stemphylium solani em em perini, Entomosporium cosici, Alternaria solani e Stemphylium solani em em puccinia graminis e Septoria tritici em trigo;
referência. A restriçã  FOCKER  FOLICUR 200 EC  Restrição de uso Calternata em feijão, Sphaerotheca fuligin africana em sorgo, cephalosporioides e Phakopsora euvetis e FOLPAN AGRICUR 500 WP  FORDOR 750 WG  FORE NT  FORMICIDA GRANULADO DINAGRO – S FORTALEZABR  FORTENZA 600 FS  FORTUNA 800 WP  Restrição de uso par Colletotrichum orbice cercospora oryzae ec coffeicola e Colletotr citros; Colletotrichum alternata alternata e mamão; Cladosporiu mespili, e Venturia in pimentão; Puccinia p	io deverá de la	kg k	r nas emba  500  200  hidicola e ansversalishum orbicula gloeospoternaria so  500  750  800  3  500  600  800  phaseoli nara; Peronosophaerella fi mem café; pora pisi e disariopsis yan em melana; Taphrimentão e b	alagens dos 7517 002895  Pseudocero em gladío ulare em mel orioides em lani em ber  03848304 002604 01814 003096  1011 7116 0310 a cultura do spora destru jiensis em bi Cercospora Uromyces pi griseola em fi cia, melão, pa deformans erinjela; Cor	TECNOMYL  BAYER  TOSPORA PERSONATA  TOSPORA PERSONATA  TOSPORA PERSONATA  TOSPORA  ADAMA  BAYER  DOW  DINAGRO  OURO FINO  SYNGENTA  PROREGISTROS  feijão, Colletotrichuctor em alho; Phomanana; Septoria lyccoratae em cenourasis-sativi em ervilhasis-sativi em ervilhasis-sativi em ervilhasis-sativi em gessego; Cercorynespora cassiicola	em amen ferae em a fuliginea aerella fi melangei	DIAFENTIURON TEBUCONAZOLE  Idoim, Crinipellis perniciosa em cacau, Alternaria manga, Cladosporium herbarum em maracujá a em pepino, Diplocarpon rosae em rosa, Clavicepsigiensis em banana, Colletotrichum gloeosporioides  FOLPETE  ISOXAFLUTOL  MANCOZEB  SULFLURAMIDA  TEBUTIUROM CIANTRANILIPROLE  MANCOZEB  des e Stemphylium solani na cultura do tomate. icola e Sphaceloma arachidis em amendoim; Stemphylium solani em berinjela; Cercospora slera teres em cevada; Phyllosticta citricarpa em cora manshurica em feijão e feijão-vagem; In mespili em maçã; Asperisporium caricae em mospora cubensis em pepino; Entomosporium cosici, Alternaria solani e Stemphylium solani em puccinia graminis e Septoria tritici em trigo;



Restrição de uso pa	ra Barana	onoro	onorco no r				
, ,		1	1			Ι.	
FOX	F	L	150 + 175	13509	BAYER	I	TRIFLOXISTROBINA + PROTIOCONAZOL
FOX XPRO	F	L	125+175+1 50	24117	BAYER	III	BIXAFEN+PROTIOCONAZOL+TRIFLOXISTROBINA
O produto teve excludeverão constar na l						cordo cor	n o D.O.U. n° 84 de 03/05/2018, essas informações
FRENO 240 EC	Н	L	240	13419	ROTAM	1	CLETODIM
FRONT	Н	Kg	603 + 170 + 14,5	10110	DU PONT	I	DIUROM + HEXAZINONA + SULFOMETUROM METÍLICO
Restrição de uso pa	ra Chamae	esyce	hyssopifolia	a, Croton lob	oatus e Dactylocteni	ium aegy <sub>l</sub>	otium.
FROWNCIDE 500 SC	FA	L	500	007695	ISK	П	FLUAZINAM
Restrição de uso pa	ra Spongo	spora	subterrâne	a em batata.			
FUERZA	FA	Kg	750	24418	PRO REGISTROS	5	MANCOZEBE
	chum cocc	odes	em tomate,	Botrytis cin	erea e Greeneria uvi		itri, Elsinoe australis, em citros, Alternaria alternata uva. Todas as restrições deverão constar nas
FUJIMITE 50 SC	Α	L	50	4093	NICHINO	II	FENPIROXIMATO
Restrição de uso pa	ra Polypha	gotar	sonemus la	tus em citro	s		
FUMI-CEL	ı	Kg	560	00796	DEGESCH	1	FOSFETO DE MAGNÉSIO
FUMITOXIN	I	Kg	560	4307	DEGESCH	ı	FOSFETO DE MAGNÉSIO
FUNGICARB 500 SC	F	L	500	09308	NUFARM	III	CARBENDAZIM
Restrição de uso pa	ra Microsp	haera	diffusa em	soja.			
FUNGINIL	F	L	500	5499	ADAMA	ı	CLOROTALONIL
FURY 200 EW	I	L	200	007098	FMC	II	ZETA-CIPERMETRINA
FURY 400 EC	1	L	400	10599	FMC	ı	ZETA-CIPERMETRINA
Restrição de uso pa	ra a cultur	a de a	rroz irrigad	0.			
FUSÃO EC	F	Kg	110 + 165	9517	IHARA	III	METOMINOSTROBIN + TEBUCONAZOL
FUSILADE 250 EW	Н	L	250	5796	SYNGENTA	III	FLUAZIFOPE-P-BUTÍLICO
Restrição de uso pa	ra as cultu	ras do	repolho; b	rócolis e co	uve-flor		
FUSIFLEX	Н	L	125+125	748903	SYNGENTA	III	FLUAZIFOP-P-BUTIL+FOMESAFEM
FYSIUM	R	Kg	980	7419	BIORISK	ı	METILCICLOPROPENO
GACHON	М	Kg	6,25	3401	BIO CONTROLE	IV	(Z,E)-9,12-tetradecadienyl acetate (ACETATO DE (Z,E)-9,12- TETRADECADIENILA)
GALBEN-M	F	Kg	80 + 650	004601	FMC	I	BENALAXIL + MANCOZEB
GALEÃO	I	Kg	700	1810	HELM	I	IMIDACLOPRIDO
GALGOPER	I	L	384	05699	CHEMOTÉCNICA	ı	PERMETRINA
GALGOTRIN	I	L	250	00378987	CHEMOTÉCNICA	ı	CIPERMETRINA
GALIGAN 240 EC	Н	L	240	008598	ADAMA	1	OXIFLUORFEM
Restrição de uso pa 25/04/2020.	ra arroz irr	igado	. A restrição	deverá con	star nas embalagen	s dos pro	odutos que estão no comércio no prazo de até
GALIL SC	1	L	250 + 50	10012	ADAMA	II	IMIDACLOPRIDO + BIFENTRIN
Restrição de aplicaç cultura	ão aérea,	em ép	oca de flora	ıção, imedia	tamente antes da flo	orada ou o	quando for observada a presença de abelhas na
GALILEO EXCELL	F	L	80+100 g/L	15112	ISAGRO	III	TETRACONAZOL + AZOXISTROBINA
GALIXID	F	L	200+80	09712	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA + CIPROCONAZOL
Restrição de uso pa Trigo.	ra Puccini	a mela	anocephala	na cultura d	le cana-de-açúcar, 7	Thanatepl	horus cucumeris na soja e Puccinia graminis no
GALLANT MAX	Н	L	540	4618	DOW	III	HALOXIFOPE-P-METILICO
GALLANT R	Н	L	120	02300	DOW	1	HALOXIFOPE-P-METILICO
O/ ILL/ IIV IIV							TIMEOMI OF ET METIERO



Restrição de uso par	ra Anticars	sia gei	mmatalis en	n feijão e <i>B</i> o	onagota cranaodes e	m maçã.	
GALLOI BUG	AG	-	50.000	2215	CP2	-	TRICHOGRAMMA GALLOI
GALOP M	Н	L	103 + 406	05914	ADAMA	ı	PICLRAM – 2,4-D
GAME	IA	L	50	01613	UPL	II	LUFENUROM
GAMIT	Н	L	500	1428691	FMC	II	CLOMAZONE
GAMIT 360 CS	Н	L	360	001798	FMC	III	CLOMAZONE
Restrição de uso sor em eucalipto.	mente para	a Digi	taria sangui	inalis, Aesch	nynomene rudis, Ech	ninochloa	colona em arroz irrigado e Spermacoce latifolia
GAMIT STAR	Н	L	800	08008	FMC	III	CLOMAZONE
GARLON 480 BR	Н	L	667	0319001	DOW	ı	TRICLOPIR- BUTOTÍLICO
Restrição de uso par	ra Lantana	câma	ra, Vernoni	ia polyantes,	, Solanum paniculatu	um, Orbin	ea speciosa em pastagem
GARRA 450 WP	F	Kg	691	02103	OXIQUIMICA	I	HIDRÓXIDO DE COBRE
GASTOXIN B-57	I	Kg	570	000101	BERNARDO QUÍMICA	I	FOSFETO DE ALUMÍNIO
GAUCHO FS	1	L	600	009498	BAYER	III	IMIDACLOPRIDO
Restrição de uso par	ra Syntern	nes m	olestus no a	arroz.			
GAUSS	F	L	125	11015	SINON	III	EPOXICONAZOL
Restrição de uso par	ra Ramula	ria are	ola em Algo	odão			
GENERALBR	ı	L	480	28619	OURO FINO	ı	CLORPIRIFÓS
GENIUS WG	Н	Kg	900	01806	OXON BRASIL	ı	ATRAZINA
GESAGARD 500 SC	Н	L	500	07405	SYNGENTA	III	PROMETRINA
GESAPAX 500 CIBA- GEIGY	Н	L	500	1858903	SYNGENTA	IV	AMETRINA
GESAPRIM 500 CIBA- GEIGY	Н	L	500	00378599	SYNGENTA	III	ATRAZINA
							xico, para III – Medianamente Tóxico, conforme informação na embalagem comercial do produto.
GESAPRIM GRDA	Н	Kg	880	005496	SYNGENTA	I	ATRAZINA
	o, para I –	Extre	mamente T	óxico, confo	orme D.O.U. n° 24 de		sua classificação toxicológica de III – 18. A empresa possui até 02/08/2018, para alteração
GLADIUM	Н	Kg	600	6698	BAYER	III	ETOXISULFUROM
Restrição de uso par	a Cvperus	escu	⊥ lentus e Alt	ternanthera i	philoxeroides		
GLIDER 720 SC	F	L	720	615	ROTAM	ı	CLOROTALONIL
GLIF-ALL	Н	L	480	04012	ALAMOS DO BRASIL	II	GLIFOSATO
	ra Galinso				l		Emilia sonchifolia, Ipomoea quamoclit, Sida
GLIFOCOPA 720 WG	Н	Kg	720	32418	COPALLIANCE	III	GLIFOSATO
restrição para Solida Richardia brasiliensi geneticamente modi	ngo chilens is. O alvo l ficada fica	sis em B <i>rach</i> com	i todas as c iaria plantaç restrição pa	ulturas exce ginea fica co ara todos os	eto eucalipto, e nesta em restrição para mo alvos, exceto <i>Cencl</i>	a cultura p odalidade hrus echir	benghalensis. O produto fica também com para todos os alvos exceto Solidago chilenis e em aplicação única. A cultura da soja natus e Digitaria horizontalis. Restrição também os que estão no comércio no prazo de até
GLIFORTE	Н	Kg	480	8514	TUNDRA	Ш	GLIFOSATO
GLIFOSATO 480 AGRIPEC	Н	L	480	004095	NUFARM	I	GLIFOSATO
							ndus, Digitaria sanguinalis, Oryza sativa, Setaria nia multiflora, Chamaecrista nictitans e soqueira de
GLIFOSATO 480 SL ALAMOS	Н	Kg	480	39717	ALAMOS	I	GLIFOSATO
GLIFOSATO 720 WG NORTOX	Н	Kg	720	6117	NORTOX	III	GLIFOSATO
GLIFOSATO ATAR 48	Н	L	480	006707	ALBAUGH	III	GLIFOSATO



GLIFOSATO ATANOR	Н		480	001502	ALBAUGH	III	GLIFOSATO
		hospe					Digitaria insularis, Amaranthus viridis, Euphorbia
heterophylla, Leonoi	rus sibiric	us, Pa	rthenium h	ysterophorus	s, Portulara oleracea	a, Sida co	rdifolia e eliminação de soqueira de cana de açúcar
GLIFOSATO CCAB 480 SL	Н	L	480	16612	CCAB	II	GLIFOSATO
GLIFOSATO FERSOL 480	Н	L	480	204	AMERIBRÁS	III	GLIFOSATO
GLIFOSATO IPA 480 RAINBOW	Н	L	480	5417	RAINBOW	I	GLIFOSATO
GLIFOSATO NORTOX 480 BR	Н	L	480	014007	NORTOX	III	GLIFOSATO
GLIFOSATO NORTOX 480 SL	Н	L	480	05712	NORTOX	III	GLIFOSATO
Restrição de uso par	a Setaria	genicu	ulata e Cyn	odon dactylo	n.		
GLIFOSATO NORTOX SL	Н	L	480	7316	NORTOX	III	GLIFOSATO
GLIFOXIN	Н	L	480	8410	HELM	III	GLIFOSATO
GLINT	Н	L	125	41918	RAINBOW	I	HALOXIFOPE-P-METÍLICO
GLI OURO	Н	L	480	9910	OURO FINO	III	GLIFOSATO
GLISTER	Н	L	480	000203	SINON	II	GLIFOSATO
GLI-UP 480 SL	Н	L	480	013507	CROPCHEM	III	GLIFOSATO
GLI UP 720 WG	Н	L	720	6315	CROPCHEM	III	GLIFOSATO
Restrição para Agera	atum cony	/zoide:	s, Commeli	na benghalei	nsis e Chenopodiun	n ambrosi	ioides .
GLIZMAX PRIME	Н	L	480	3914	DOW	III	GLIFOSATO
GLYPHOTAL	Н	L	480	010406	UPL	II	GLIFOSATO
GLYPHOTAL TR	Н	L	480	010912	UPL	II	GLIFOSATO
GLYPHOTAL WG	Н	Kg	720	10715	UPL	III	GLIFOSATO
GLYWEED	Н	L	480	01812	SABERO	1	GLIFOSATO
GLUFOSINATO AMMONIUM 200 SL YONON	Н	L	200	40818	YONON	I	GLUSOSINATO
minutiflora, Panicum	maximur	n, Pter	ridium aqui	linum, Solanı	um paniculatum, Sp	ermacoce	ea, Bauhinia variegata, Lantana camara, Melinis e verticillata e Stachytarpheta cayennensis em nércio no prazo de até 23/02/2020.
GOAL BR	Н	L	240	01838604	DOW	III	OXIFLUORFEM
Restrição de uso par	ra a cultur	a do a	rroz irrigad	o e Melinis n	ninutiflora em algod	⊥ Ião.	
GOLTIX	Н	Kg	700	005000	ADAMA	IV	METAMITRONA
Restrição de uso par						1	
GRAMOCIL GRAMOCIL	Н	1	200+100	1248498	SYNGENTA	1	PARAQUATE+DIURON
Restrição de uso par Proibições: Aplicaçã	ra <i>Sperma</i> to costal, i roduto tev	manua	⊥ a <i>lata, Loliur</i> ıl, aérea, po	<i>multiflorun</i> r trator cabir	n e <i>Polygonum pers</i> ne aberta.		forme D.O.U. n° 215 de 9/11/2017, de acordo com a
GRAMOKING	Н	L	200	6115	RAINBOW	ı	DICLORETO DE PARAQUATE
Proibições: Aplicaçã coco, couve, pastage						culturas o	de abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau,
GRAMOXONE 200	H	L	200	01518498	SYNGENTA	1	PARAQUATE
Proibições: Aplicaçã seringueira, conform							produto teve excluídas as culturas da couve e
GRANADA	IA	Kg	30	9815	BIO CONTROLE FARROUPILHA	IV	BEAUVERIA BASSIANA
GRANARY	1	Kg	700	3414	ALBAUGH	III	IMIDACLOPRIDO
	atus e To	kopter	a citricida e	m citros; Be	misa tabaci raça B (	(bandeja e	ana-de-açúcar; Coccus viridis, Orthezia praelonga, e gotejamento) e <i>Thrips palmi</i> em melão, <i>Bemisia</i> ate.



GRANDEBR		١.	500	10710	01100 51110		01.0144.70114
-	Н	L	500	10716	OURO FINO	III	CLOMAZONA
GRANDUS WG	Н	Kg	750 + 16	18318	CROPCHEM	I	ATRAZINA + NICOSSULFUROM
GRANT	Н	L	806	07508	BRA	I	2,4-D
GRÃO VERDE AG	1	Kg	3	11711	DIPIL	III	SULFLURAMIDA , ,
GRAOLIN 500 EC	I	L	500	0515	SYNGENTA	III	PIRIMIFÓS-METÍLICO
GRASSATO	Н	L	480	03812	MACROSEEDS	II	GLIFOSATO
Restrição de uso par quamoclit, Sida cord				soga parviflo	ora, Aeschynomene	e rudis, Ag	eratum conyzoides, Emilia sonchifolia, Ipomoea
GRASSATO 480 SL	Н	L	480	06412	BRA	II	GLIFOSATO
Restrição de uso par quamoclit, Sida cord				soga parvifle	ora, Aeschynomene	e rudis, Ag	eratum conyzoides, Emilia sonchifolia, Ipomoea
GRAZON BR	Н	L	150,81+15, 09	05404	DOW	I	2,4 D + PICLORAM
GRIFO	Н	L	40	15012	PRENTISS	III	NICOSSULFUROM
GRIMECTIN	Al	L	18	005503	ROTAM	ı	ABAMECTINA
GR-INN	IA	Kg	50	14517	AGRIVALLE	IV	METARHIZIUM ANISOPLIAE
GUAPO	F	L	125+125	08509	ADAMA	III	CRESOXIM-METÍLICO + EPOXICONAZOLE
Restrição de uso par	a a cultur	a do a	rroz irrigado	e Phakops	ora pachyrhizi na c	ultura da s	oja.
HANAMI	F	L	400	06511	ISK	III	CIAZOFAMIDA
HALOXIFOPE CCAB 124,7 EC	Н	L	124,7	29217	CCAB	I	HALOXIFOPE-P-METÍLICO
HARPON WG	F	Kg	331+331	000903	CROSS LINK	III	ZOXAMIDA+CIMOXANIL
HELICOVEX	1	L	6,96 g/L	00114 E	FMC	ı	BACULOVÍRUS (HearNPV)
HEAT	Н	Kg	700	01013	BASF	III	SAFLUFENACIL
	Н	L	200	2818	HELM	1	DIQUAT
HELMOQUAT		_		2010	I ILLIVI		
HELMOXONE  Restrição de uso par	H a a cultur	L a da u	276 <b>va</b> .	14908	HELM	l l	PARAQUAT
HELMOXONE  Restrição de uso par Proibições: Aplicaçã coco, couve, pastage	H ra a cultura io costal,	L a da u manu	276 va. al, aérea, po	14908 or trator cal	HELM Dine aberta e uso r	nas cultura	
HELMOXONE  Restrição de uso par Proibições: Aplicaçã coco, couve, pastage HELMSTAR PLUS	H ra a cultura io costal, em, pêra, <sub>I</sub>	L a da u manu pêsseç L	276 va. al, aérea, po go, seringue 240 + 120	14908 or trator cab eira, sorgo e	HELM Dine aberta e uso r uva.		s de abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau
HELMOXONE  Restrição de uso par  Proibições: Aplicaçã  coco, couve, pastage  HELMSTAR PLUS  Restrição de uso par	H ra a cultura io costal, em, pêra, <sub>I</sub>	L a da u manu pêsseç L	276 va. al, aérea, po go, seringue 240 + 120	14908 or trator cab eira, sorgo e	HELM Dine aberta e uso r uva.		s de abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau
HELMOXONE  Restrição de uso par Proibições: Aplicaçã coco, couve, pastage HELMSTAR PLUS  Restrição de uso par HELYMAX EC	H ra a culturatio costal, em, pêra, p F ra a cultura	L a da u manu pêsseç L a da b	276  va. al, aérea, po go, seringue  240 + 120  anana.  64	14908 or trator cab pira, sorgo e 05813 31217	HELM  Dine aberta e uso r uva.  HELM  BALLAGRO	II IV	TEBUCONAZOLE + AZOXISTROBINA  Bacillus thuringiensis
Restrição de uso par Proibições: Aplicaçã coco, couve, pastage HELMSTAR PLUS Restrição de uso par HELYMAX EC HERBADOX 400 EC	H ra a cultura io costal, em, pêra, p F ra a cultura H	L a da u manu: pêsseç  L a da b	276  va. al, aérea, po go, seringue  240 + 120  anana.  64  400	14908  or trator cabelra, sorgo e  05813  31217  15907	HELM  Dine aberta e uso r uva.  HELM  BALLAGRO  BASF	II IV	TEBUCONAZOLE + AZOXISTROBINA  Bacillus thuringiensis  PENDIMETALINA
Restrição de uso par Proibições: Aplicaçã coco, couve, pastage HELMSTAR PLUS Restrição de uso par HELYMAX EC HERBADOX 400 EC HERBIMIX SC	H ra a culturatio costal, em, pêra, p F ra a culturation H H	L a da u manu poêsseç L a da b	276  va. al, aérea, po go, seringue  240 + 120  anana.  64  400  250+250	14908  or trator cabeira, sorgo e 05813  31217 15907 00828705	HELM  Dine aberta e uso r uva.  HELM  BALLAGRO  BASF  ADAMA	II IV III IV	TEBUCONAZOLE + AZOXISTROBINA  Bacillus thuringiensis  PENDIMETALINA  ATRAZINA+SIMAZINA
Restrição de uso par Proibições: Aplicaçã coco, couve, pastage HELMSTAR PLUS Restrição de uso par HELYMAX EC HERBADOX 400 EC HERBIMIX SC HERBITRIN 500 BR	H ra a culturatio costal, em, pêra, p F ra a culturation H H H	L a da u manu pêsseç L a da b L L L	276  va. al, aérea, po go, seringue  240 + 120  anana.  64  400  250+250  500	14908  or trator cabelra, sorgo e 05813  31217 15907 00828705 002008305	HELM  Dine aberta e uso r uva.  HELM  BALLAGRO  BASF  ADAMA  ADAMA	II IV III III	TEBUCONAZOLE + AZOXISTROBINA  Bacillus thuringiensis  PENDIMETALINA  ATRAZINA+SIMAZINA  ATRAZINA
Restrição de uso par Proibições: Aplicaçã coco, couve, pastage HELMSTAR PLUS Restrição de uso par HELYMAX EC HERBADOX 400 EC HERBIMIX SC HERBITRIN 500 BR HERBURON 500 BR	H ra a cultura io costal, em, pêra, I  F ra a cultura I  H  H  H	L a da u manu pôesseg L a da b L L L L	276  va. al, aérea, po go, seringue  240 + 120  anana.  64  400  250+250  500  500	14908  or trator cabeira, sorgo e 05813  31217 15907 00828705	HELM  Dine aberta e uso r uva.  HELM  BALLAGRO  BASF  ADAMA	II IV III IV	TEBUCONAZOLE + AZOXISTROBINA  Bacillus thuringiensis  PENDIMETALINA  ATRAZINA+SIMAZINA
Restrição de uso par Proibições: Aplicação coco, couve, pastage HELMSTAR PLUS Restrição de uso par HELYMAX EC HERBADOX 400 EC HERBIMIX SC HERBITRIN 500 BR HERBURON 500 BR Restrição de uso par	H ra a cultura io costal, em, pêra, p F ra a cultura H H H H	L a da u manu pêsse L a da b L L L L	276  va. al, aérea, po go, seringue  240 + 120  anana.  64  400  250+250  500  500  ea.	14908  or trator caberra, sorgo e 05813  31217 15907 00828705 002008305 00368705	HELM  Dine aberta e uso r uva.  HELM  BALLAGRO  BASF  ADAMA  ADAMA  ADAMA	II IV III III III	TEBUCONAZOLE + AZOXISTROBINA  Bacillus thuringiensis  PENDIMETALINA  ATRAZINA+SIMAZINA  DIURON
Restrição de uso par Proibições: Aplicação coco, couve, pastage HELMSTAR PLUS Restrição de uso par HELYMAX EC HERBADOX 400 EC HERBITRIN 500 BR HERBURON 500 BR Restrição de uso par HERBURON 500 BR	H ra a cultura io costal, em, pêra, p  F ra a cultura H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	L a da u manu pêsseg L a da b L L L L K K K K g	276  va. al, aérea, po go, seringue  240 + 120  anana.  64  400  250+250  500  500  ea.	14908  Der trator catelira, sorgo e 05813  31217 15907 00828705 002008305 00368705	HELM  Dine aberta e uso r uva.  HELM  BALLAGRO  BASF  ADAMA  ADAMA  ADAMA  RAINBOW		TEBUCONAZOLE + AZOXISTROBINA  Bacillus thuringiensis  PENDIMETALINA  ATRAZINA+SIMAZINA  DIURON  ATRAZINA
Restrição de uso par Proibições: Aplicação coco, couve, pastage HELMSTAR PLUS  Restrição de uso par HELYMAX EC HERBADOX 400 EC HERBITRIN 500 BR HERBURON 500 BR Restrição de uso par HERBZINA PLUS  Restrição de uso par Ageratum conyzoide heterophylla Glycine	H Ta a culturatio costal, em, pêra, p F Ta a culturation H H H H Ta aplicaçã H Ta a culturation S Alternar	L a da u manuso essego L a da b L L L L Go a era kg a do so thera tis lop	276  va. al, aérea, po go, seringue  240 + 120  anana.  64  400  250+250  500  500  ea.  900  orgo, e para tenella Amahanta Nican	14908  or trator caberra, sorgo e 05813  31217 15907 00828705 002008305 00368705  5217  a milho em a pranthus hyb	HELM  pine aberta e uso r uva.  HELM  BALLAGRO  BASF  ADAMA  ADAMA  ADAMA  ADAMA  RAINBOW  plicação pós emergoridus Avena strigos	III IV III III III III III III III III	TEBUCONAZOLE + AZOXISTROBINA  Bacillus thuringiensis  PENDIMETALINA  ATRAZINA+SIMAZINA  DIURON
Restrição de uso par Proibições: Aplicação coco, couve, pastage HELMSTAR PLUS Restrição de uso par HELYMAX EC HERBADOX 400 EC HERBITRIN 500 BR HERBURON 500 BR Restrição de uso par HERBZINA PLUS Restrição de uso par Ageratum conyzoide heterophylla Glycine Spermacoce latifolia	H Ta a culturatio costal, em, pêra, p F Ta a culturation H H H H Ta aplicaçã H Ta a culturation S Alternar	L a da u manuso essego L a da b L L L L Go a era kg a do so thera tis lop	276  va. al, aérea, po go, seringue  240 + 120  anana.  64  400  250+250  500  500  ea.  900  orgo, e para tenella Amahanta Nican	14908  or trator caberra, sorgo e 05813  31217 15907 00828705 002008305 00368705  5217  a milho em a pranthus hyb	HELM  pine aberta e uso r uva.  HELM  BALLAGRO  BASF  ADAMA  ADAMA  ADAMA  ADAMA  RAINBOW  plicação pós emergoridus Avena strigos	III IV III III III III III III III III	TEBUCONAZOLE + AZOXISTROBINA  Bacillus thuringiensis  PENDIMETALINA  ATRAZINA+SIMAZINA  DIURON  ATRAZINA  ATRAZINA  ON S biológicos Acanthospermum australe dium tortuosum Emilia sonchifolia Euphorbia
Restrição de uso par Proibições: Aplicaçã coco, couve, pastage HELMSTAR PLUS Restrição de uso par HELYMAX EC HERBADOX 400 EC HERBIMIX SC HERBITRIN 500 BR HERBURON 500 BR Restrição de uso par HERBZINA PLUS Restrição de uso par Ageratum conyzoide heterophylla Glycine Spermacoce latifolia	H ra a cultura io costal, em, pêra, I F ra a cultura H H H H ra aplicaçã H ra a cultura s Alternar e max Hypo Triticum a	a da u manusoêsseç L a da b L L L to aére Kg a do sonthera tis lopp	276  va. al, aérea, po go, seringue  240 + 120  anana.  64  400  250+250  500  500  ea.  900  orgo, e para tenella Ama hanta Nican um	14908  or trator cabeira, sorgo e  05813  31217  15907  00828705  002008305  00368705  5217  milho em a arranthus hybdra physalo	HELM  Dine aberta e uso ruva.  HELM  BALLAGRO  BASF  ADAMA  ADAMA  ADAMA  ADAMA  RAINBOW  plicação pós emergoridus Avena strigo-ides Portulaca olera	III IV III III Jência e alvasa Desmocacea Raph	TEBUCONAZOLE + AZOXISTROBINA  Bacillus thuringiensis  PENDIMETALINA  ATRAZINA+SIMAZINA  ATRAZINA  DIURON  ATRAZINA  ATRAZINA
Restrição de uso par Proibições: Aplicação coco, couve, pastage HELMSTAR PLUS Restrição de uso par HELYMAX EC HERBADOX 400 EC HERBITRIN 500 BR HERBURON 500 BR Restrição de uso par HERBZINA PLUS Restrição de uso par HERBZINA PLUS Restrição de uso par Ageratum conyzoide heterophylla Glycine Spermacoce latifolia HERO HEXAFORT	H ra a cultura io costal, em, pêra, p F ra a cultura H H H ra aplicaçã H ra a cultura se Alternar e max Hype Triticum a	L a da u manu pêsseç L a da b L L L L do aéro Kg a do s nthera tis lop paestivo	276  va. al, aérea, po go, seringue  240 + 120  anana.  64  400  250+250  500  500  ea.  900  orgo, e para tenella Amahanta Nican um	14908  or trator catelira, sorgo e  05813  31217  15907  00828705  002008305  00368705  5217  a milho em a arranthus hybdra physalo  16812	HELM  Dine aberta e uso r uva.  HELM  BALLAGRO  BASF  ADAMA  ADAMA  ADAMA  ADAMA  RAINBOW  plicação pós emergoridus Avena strigos dides Portulaca olera	III IV III III III III III III III III	TEBUCONAZOLE + AZOXISTROBINA  Bacillus thuringiensis  PENDIMETALINA  ATRAZINA+SIMAZINA  DIURON  ATRAZINA  Oss biológicos Acanthospermum australe dium tortuosum Emilia sonchifolia Euphorbia anus raphanistrum Richardia brasiliensis  BIFENTRINA + ZETA-CIPERMETRINA
Restrição de uso par Proibições: Aplicação coco, couve, pastage HELMSTAR PLUS Restrição de uso par HELYMAX EC HERBADOX 400 EC HERBITRIN 500 BR HERBITRIN 500 BR Restrição de uso par HERBZINA PLUS Restrição de uso par Ageratum conyzoide heterophylla Glycine Spermacoce latifolia HERO HEXAFORT HEXANIL 750 WG	H ra a cultura io costal, em, pêra, I F ra a cultura H H H H H ra aplicaçã H ra a cultura s Alternar e max Hype Triticum a	a da u manusoêsseg L a da b L L L L do aére Kg a do sontheratis lopaestive L	276  va. al, aérea, po go, seringue  240 + 120  anana.  64  400  250+250  500  500  ea.  900  orgo, e para tenella Ama hanta Nican um  180 + 200  250	14908  or trator cabelra, sorgo e 05813  31217 15907 00828705 002008305 00368705  5217  milho em aleranthus hybridra physalo 16812 8409	HELM  Dine aberta e uso r uva.  HELM  BALLAGRO  BASF  ADAMA  ADAMA  ADAMA  RAINBOW  plicação pós emergoridus Avena strigos ides Portulaca olera  FMC  UPL	III IV III III III III III III III III	TEBUCONAZOLE + AZOXISTROBINA  Bacillus thuringiensis  PENDIMETALINA  ATRAZINA+SIMAZINA  DIURON  ATRAZINA  Os biológicos Acanthospermum australe dium tortuosum Emilia sonchifolia Euphorbia anus raphanistrum Richardia brasiliensis  BIFENTRINA + ZETA-CIPERMETRINA  HEXAZINONA
Restrição de uso par Proibições: Aplicação coco, couve, pastage HELMSTAR PLUS Restrição de uso par HELYMAX EC HERBADOX 400 EC HERBIMIX SC HERBITRIN 500 BR HERBURON 500 BR Restrição de uso par HERBZINA PLUS Restrição de uso par Ageratum conyzoide heterophylla Glycine Spermacoce latifolia HERO HEXAFORT HEXANIL 750 WG HEXAPLUS	H ra a cultura io costal, em, pêra, I F ra a cultura H H H H H ra aplicaçã H ra a cultura se Alternar max Hype Triticum a	L a da u manu pôsse L a da b L L L to aére Kg a do s thera tis lop aestive L Kg	276  va. al, aérea, po go, seringue  240 + 120  anana.  64  400  250+250  500  500  ea.  900  orgo, e para tenella Ama hanta Nican um  180 + 200  250  750	14908  or trator cabeira, sorgo e  05813  31217  15907  00828705  002008305  00368705  5217  a milho em a aranthus hybdra physalo  16812  8409  09909	HELM  Dine aberta e uso ruva.  HELM  BALLAGRO  BASF  ADAMA  ADAMA  ADAMA  ADAMA  RAINBOW  plicação pós emergoridus Avena strigorides Portulaca olera  FMC  UPL  ROTAM	III IV III III III III Jencia e alvasa Desmocacea Raph	TEBUCONAZOLE + AZOXISTROBINA  Bacillus thuringiensis  PENDIMETALINA  ATRAZINA+SIMAZINA  ATRAZINA  DIURON  ATRAZINA  ATRAZINA  Biológicos Acanthospermum australe dium tortuosum Emilia sonchifolia Euphorbia anus raphanistrum Richardia brasiliensis  BIFENTRINA + ZETA-CIPERMETRINA  HEXAZINONA  HEXAZINONA
Restrição de uso par Proibições: Aplicação coco, couve, pastage HELMSTAR PLUS Restrição de uso par HELYMAX EC HERBADOX 400 EC HERBIMIX SC HERBITRIN 500 BR HERBURON 500 BR Restrição de uso par HERBZINA PLUS Restrição de uso par Ageratum conyzoide heterophylla Glycine Spermacoce latifolia HERO HEXAFORT HEXANIL 750 WG HEXAPLUS HEXARON WG HEXAZINONA DVA	H ra a cultura io costal, em, pêra, p  F ra a cultura H H H H ra aplicaçã H ra a cultura e Alternar e max Hype Triticum a	L a da u manu pêsseç L a da b L L L L io aéro Kg a do s nthera tis lop aestivu L Kg Kg	276  va. al, aérea, po go, seringue  240 + 120  anana.  64  400  250+250  500  500  ea.  900  orgo, e para tenella Amahanta Nican um  180 + 200  250  750  400 + 100	14908  or trator catelira, sorgo e  05813  31217  15907  00828705  002008305  00368705  5217  milho em alleranthus hybridra physalo  16812  8409  09909  13516	HELM  Dine aberta e uso r uva.  HELM  BALLAGRO  BASF  ADAMA  ADAMA  ADAMA  ADAMA  RAINBOW  plicação pós emergoridus Avena strigorides Portulaca olera  FMC  UPL  ROTAM  OUROFINO	III IV III III III III III III III III	TEBUCONAZOLE + AZOXISTROBINA  Bacillus thuringiensis  PENDIMETALINA  ATRAZINA+SIMAZINA  DIURON  ATRAZINA  DIURON  ATRAZINA  BIFENTRINA + ZETA-CIPERMETRINA  HEXAZINONA  CLOMAZONA + HEXAZINONA
Restrição de uso par Proibições: Aplicação coco, couve, pastage HELMSTAR PLUS  Restrição de uso par HELYMAX EC HERBADOX 400 EC HERBITRIN 500 BR HERBURON 500 BR  Restrição de uso par HERBZINA PLUS  Restrição de uso par Ageratum conyzoide	H ra a cultura io costal, em, pêra, I F ra a cultura H H H H H ra aplicaçã H ra a cultura s Alternar max Hypa Triticum a I H H H H	L a da u manu pesse L a da b L L L L L do aére Kg a do so othera tis lop aestive L Kg Kg Kg	276  va. al, aérea, po go, seringue  240 + 120  anana.  64  400  250+250  500  500  ea.  900  orgo, e para tenella Ama hanta Nican um  180 + 200  250  750  400 + 100  132+468	14908  or trator catelia, sorgo e 05813  31217 15907 00828705 002008305 00368705  5217  milho em a pranthus hybrodra physalo 16812 8409 09909 13516 005202	HELM  Dine aberta e uso r uva.  HELM  BALLAGRO  BASF  ADAMA  ADAMA  ADAMA  ADAMA  RAINBOW  plicação pós emergoridus Avena strigoridus Avena strigoridus Portulaca olera  FMC  UPL  ROTAM  OUROFINO  ADAMA	III IV III III III III III III III III	TEBUCONAZOLE + AZOXISTROBINA  Bacillus thuringiensis  PENDIMETALINA  ATRAZINA+SIMAZINA  ATRAZINA  DIURON  ATRAZINA  Wos biológicos Acanthospermum australe dium tortuosum Emilia sonchifolia Euphorbia anus raphanistrum Richardia brasiliensis  BIFENTRINA + ZETA-CIPERMETRINA  HEXAZINONA  CLOMAZONA + HEXAZINONA  HEXAZINONA
Restrição de uso par Proibições: Aplicação coco, couve, pastage HELMSTAR PLUS Restrição de uso par HELYMAX EC HERBADOX 400 EC HERBIMIX SC HERBITRIN 500 BR HERBURON 500 BR Restrição de uso par HERBZINA PLUS Restrição de uso par Ageratum conyzoide heterophylla Glycine Spermacoce latifolia HERO HEXAFORT HEXANIL 750 WG HEXAPLUS HEXARON WG HEXAZINONA DVA 250 SL HEXAZINONA D	H ra a cultura io costal, em, pêra, I F ra a cultura I H H H H H ra aplicaçã I ra a cultura s Alternar I H H H H H H H H H H H H H H H H H H	L a da u manu pôssee L a da b L L L to aére Kg a do s nthera tis lop aestive Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg	276  va. al, aérea, po go, seringue  240 + 120  anana.  64  400  250+250  500  500  ea.  900  orgo, e para tenella Ama hanta Nican um  180 + 200  250  750  400 + 100  132+468  250  132 + 468	14908  or trator catelia, sorgo e  05813  31217  15907  00828705  002008305  00368705  5217  milho em a arranthus hybdra physalo  16812  8409  09909  13516  005202  12009  08009	HELM  Dine aberta e uso r uva.  HELM  BALLAGRO  BASF  ADAMA  ADAMA  ADAMA  ADAMA  RAINBOW  plicação pós emergoridus Avena strigorides Portulaca olera  FMC  UPL  ROTAM  OUROFINO  ADAMA  UPL  NORTOX	III IV III III III III III III III III	TEBUCONAZOLE + AZOXISTROBINA  Bacillus thuringiensis  PENDIMETALINA  ATRAZINA+SIMAZINA  ATRAZINA  DIURON  ATRAZINA  Sos biológicos Acanthospermum australe dium tortuosum Emilia sonchifolia Euphorbia anus raphanistrum Richardia brasiliensis  BIFENTRINA + ZETA-CIPERMETRINA  HEXAZINONA  CLOMAZONA + HEXAZINONA  HEXAZINONA  HEXAZINONA



NORTOX							
Restrição de uso pa	ra <i>Bidens</i>	pilosa					
HEXICANA	Н	L	250	01409	NORTOX	1	HEXAZINONA
Restrição de uso pa	ra <i>Bidens</i>	pilosa					
HEXIN 500 SC	F	L	500	11612	HELM	II	CARBENDAZIM
HOLLIC	F	Kg	550+50	30418	BASF	III	METIRAM+ PIRACLOSTROBINA
HOPPER	I	Unid	200 000	6015	KOPPERT HOLDING		Trichogramma galloi
HOROS	F	L	200 + 120	08112	ADAMA	ı	TEBUCONAZOLE + PICOXISTROBINA
HOVEX	I	Kg	300	29018	BALLAGRO	IV	BEAUVERIA BASSIANA
HUNTER	I	Unid	2400	10115	KOPPERT HOLDING		Trichogramma pretiosum
HUSSAR	Н	Kg	50	01404	BAYER	ı	IODOSULFURON METILICO
HZ-NPV CCAB	I	L	404	7315	CCAB	III	VÍRUS VPN-HzSNPV
ICHIBAN	F	L	720	1612	PILARQUIN	ı	CLOROTALONIL
IMAXI 700 WG	ı	Kg	700	05909	ROTAM	ı	IMIDACLOPRIDO
IMAZAQUIM ULTRA NORTOX	Н	L	161	003802	NORTOX	III	IMAZAQUIM
IMAZETAPIR CCAB 106 SL	Н	L	106	4713	CCAB	IV	IMAZETAPIR
IMAZETAPIR PLUS NORTOX	Н	L	100	001002	NORTOX	I	IMAZETAPIR
IMIDACLOPRID NORTOX	I	L	480	11012	NORTOX	II	IMIDACLOPRIDO
Restrição na cultura	da Cana-	de-açú	car, modali	dade aplica	ção em sulco de plan	itio, o alvo	o – Sphenophorus levis.
IMIDACLOPRID NUFARM 700 WG	I	Kg	700	13409	NUFARM	III	IMIDACLOPRIDO
IMIDACLOPRID 350 SC	I	L	350	10409	ROTAM	III	IMIDACLOPRIDO
IMIDACLOPRID 600 FS	I	L	600	04609	ROTAM	III	IMIDACLOPRIDO
IMIDAGOLD 700 WG	I	Kg	700	6410	UPL	III	IMIDACLOPRIDO
IMIDAN 500 WP	I	Kg	500	2128503	CROSS LINK	I	FOSMETE
IMPACT 125 SC	F	L	125	002005	FMC	II	FLUTRIAFOL
Restrição de uso pa	ra as cult	uras de	aveia e ma	ıçã, Colletot	richum gossypii em	algodão	
IMPARBR	I	L	350	37019	OURO FINO	III	TIAMETOXAM
Restrição para Rhopalo 23/04/2020.	osiphum ru	fiabdom	inale em arro	oz. A restrição	deverá constar nas em	balagens o	los produtos que estão no comércio no prazo de até
IMPERADORBR	F	L	500	1111	OURO FINO	II	CARBENDAZIM
IMPESSIVE 250 WP	I	Kg	250	01012	CONSAGRO	ı	DIFLUBENZUROM
IMUNIT	I	Kg	75+75	08806	BASF	III	ALFA CIPERMETRINA+TEFLUBENZURON
Restrição de uso pa	ra a cultu		rroz				
	ı	L	100 + 200	10813	IHARABRÁS	III	ACETAMIPRIDO + ALFA-CIPERMETRINA
INCRIVEL					1		•
INCRÍVEL INFINITO	F	L	625 + 62,5	18308	BAYER	II	CLORIDRATO DE PROPAMOCARBE + FLUOPICOLIDE
			625 + 62,5 250	18308 27518	BAYER UPL	II II	CLORIDRATO DE PROPAMOCARBE + FLUOPICOLIDE FIPRONIL
INFINITO INICIATE	F	L					
INFINITO INICIATE INSECTO	F	L	250	27518	UPL	II	FIPRONIL
INFINITO INICIATE INSECTO INSIDE FS	F I I	L L Kg	250 867 600	27518 002597 12812	UPL BEQUISA SUMITOMO	II IV	FIPRONIL TERRA DIATOMÁCEA CLOTIANIDINA
INFINITO INICIATE INSECTO INSIDE FS Restrição de uso pa	F I I	L L Kg	250 867 600 schultzei en	27518 002597 12812 n algodão, <i>F</i>	UPL BEQUISA SUMITOMO Frankliniella williams	II IV III i e Dichelo	FIPRONIL TERRA DIATOMÁCEA CLOTIANIDINA  ops furcatus no milho
INFINITO INICIATE INSECTO INSIDE FS Restrição de uso pa INTREPID 240 SC	F I I ra <i>Frankl</i>	L Kg L	250 867 600 schultzei en	27518 002597 12812 n algodão, <i>F</i>	UPL BEQUISA SUMITOMO	II IV	FIPRONIL TERRA DIATOMÁCEA CLOTIANIDINA
INFINITO INICIATE INSECTO INSIDE FS Restrição de uso pa INTREPID 240 SC Restrição de uso pa	F I I ra Frankl I ra Helicov	L Kg L L iiniella	250 867 600 schultzei en 240 ea no tomat	27518 002597 12812 n algodão, F 000699	UPL BEQUISA SUMITOMO Frankliniella williamsi	II IV III i e Dichelo	TERRA DIATOMÁCEA  CLOTIANIDINA  ops furcatus no milho  METOXIFENOZIDA
INFINITO INICIATE INSECTO INSIDE FS Restrição de uso pa INTREPID 240 SC	F I I ra <i>Frankl</i>	L Kg L	250 867 600 schultzei en	27518 002597 12812 n algodão, <i>F</i>	UPL BEQUISA SUMITOMO Frankliniella williams	II IV III i e Dichelo	FIPRONIL  TERRA DIATOMÁCEA  CLOTIANIDINA  ops furcatus no milho



ISATALONIL 500 SC	F	L	500	2088605	OXON BRASIL	II	CLOROTALONIL
ISCA FORMICIDA	10	Kg	3	002996	UNIBRAS	 IV	SULFLURAMIDA
ATTAMEX-S							
ISCALURE ARMIGERA	М	g	2,85	001013 E	ISCA TECNOLOGIAS	I	(Z)-9-Hexadecenal(Z9-16;Ald);(Z-11-Hexadecenal(Z11-16:Ald)
ISCALURE BONAGOTA	М	Kg	1,40	03301	ISCA TECNOLOGIAS	IV	ACETATO DE (E,Z)-3,5-DODECADIENILA E DE (Z)-9-HEXADECENILA
ISCALURE CYDIA	М	g	1,40	06600	ISCA TECNOLOGIAS	IV	CODLEMONE
ISCALURE GRAFOLITA	М	g	1,32 + 0,07 + 0,01	03405	ISCA TECNOLOGIAS	-	ACETATO DE (E)-8-DODECENILA+ACETATO DE (Z)-8- DODECENILA+Z-8-DODECENOL
ISCALURE TUTA	М	Kg	1,4	3201	ISCA TECNOLOGIAS	IV	ACETATOS DE (E,Z,Z)-3,8,11-TETRADECATRIENILA E DE (e,Z)-3,8- TETRADECADIENILA
JACARE	Н	L	76 + 289	13808	UPL	ı	PICLORAM + 2,4-D
JACKPOT 50 EC	I	L	50	4211	ROTAM	- 1	LAMBDA-CIALOTRINA
Restrição de uso pa	ra a cultur	a da b	atata.				
JAGUAR	Н	L	76,9 + 596,9	013307	DOW	ı	AMINOPIRALIDE + 2,4-D
Restrição de uso pa	ra <i>Bracch</i>	aris tri	mera.				
JAMBTRIN 120 EC	I	L	120	18317	ROTAM	- 1	LAMBDA CIALOTRINA
Restrição de uso pa comercial do produt		is vire:	scens em al	godão. A en	npresa possui até 05/	12/2018	para incluir a informação de restrição na bula
JARAN 500 SC	F	L	500	31018	CROPCHEM	III	FLUTRIAFOL
Restrições de uso p que estão no comér				em algodão	e cultura da aveia.	As restri	ções deverão constar nas embalagens do produto
JAVA 200 SP	1	Kg	200	11018	CROPCHEM	III	ACETAMIPRIDO
					sa possui até 08/12/2 rá ser retirada inform		n incluir a informação na bula comercial do produto. bula até 18/11/2019.
JAVELIN WG	ı	g	850	01014E	MITSUI	1	BACILLUS THURINGIENSIS, SUBESP KURSTAKI -CEPA
JORNADA	Н	L	114 +	7914	DOW		SA11 PICLORAN + 2,4 D
			447,22	7014	BOW	·	·
JUDOKA	I	L	50	01911	TECNOMYL	II	LAMBDA-CIALOTRINA
JUMP	Н	Kg	533 + 67	80880	ADAMA	I	DIUROM + HEXAZINONA
JUNO	F	L	250	000794	ADAMA	III	PROPICONAZOL
KADMA	1	L	215	6814	UPL	- 1	METOMIL
Restrição de uso pa	ra as cultu	ıras de	milho e so	ja e para o a	ilvo Rhopalosiphum	graminu	m na cultura do trigo.
KAISO 250 CS	I	L	250	13811	NUFARM	II	LAMBDA-CIALOTRINA
KAISO SORBIE BR	I	Kg	240	10616	NUFARM	- 1	LAMBDA-CIALOTRINA
Restrição de uso pa	ra Mocis la	atipes	em Arroz Iri	rigado			
KALIGREEN	F	Kg	800	09101	UPL	III	HIDROGENOCARBONATO DE POTÁSSIO
KALONTRA	I	L	150	02109	BASF	IV	TEFLUBENZUROM
KARATE ZEON 250 CS	I	L	250	008799	SYNGENTA	III	LAMBDA CIALOTRINA
KARATE ZEON 50 CS	1	L	50	001700	SYNGENTA	III	LAMBDA CIALOTRINA
KASAN 800 WP	F,A	Kg	800	10419	CROPCHEM	I	MANCOZEBE
	osporioide						seudoperonospora cubensis em melão e pepino e embalagens dos produtos que estão no comércio no
KASAN MAX 750 WG	F, A	Kg	750	01319	CROPCHEM	1	MANCOZEB
	ra <i>Mycosp</i>	haere	lla fijiensis (	em banana (	Phyllosticta citricar	<i>pa</i> em c	itros, todas as restrições deverão constar nas
KASUMIN	BF	L	20	016487	UPL	III	CASUGAMICINA
Restrição de uso pa							
KEEPDRY	ı	Kg	860	000600	IRRIGAÇÃO DIAS CRUZ	IV	TERRA DE DIATOMÁCEA
	•	J9					1 1222 2 11 11 11 11 11



KELTOR	Н	Kg	700	40718	BASF	III	SAFLUFENACIL
09/11/2019.	a arroz irr	rigado	. A restrição	devera con	star nas embalagen	s dos prod	dutos que estão no comércio no prazo de até
KENNOX	Н	L	240+123,6	24518	UPL	1	CLETODIM + HALOXIFOPE-P-METILICO
KESHET 25 EC	I	L	25	009201	ADAMA	1	DELTAMETRINA
KICKER	Н	L	500	11217	SIPCAMNICHINO	IV	SULFENTRAZONA
Restrição de uso para	a Comme	lina b	enghalensis	em soja			
KIFIX	Н	Kg	525 + 175	007907	BASF	I	IMAZAPIR + IMAZAPIQUE
KLORPAN 480 EC	- 1	L	480	007899	NUFARM	1	CLORPIRIFÓS
Restrição para aplica	ção aérea	а.					
K-OBIOL 2P	1	Kg	2	002298794	BAYER	IV	DELTAMETRINA
Restrição de uso para	a as cultu	ıras de	feijão e arı	roz.			
K-OBIOL 25 EC	1	L	25	01148394	BAYER	1	DELTAMETRINA
Restrição de uso as	culturas o	de cev	ada, feijão	e café, <i>Corc</i> y	vra cephalonica e Si	itophilus g	ranarius em milho, Tribolium castaneum em arro
Sitophilus granarius	e Sitophil	lus zea	amais em ar	roz. A empre	esa possui até 03/06	/2019 para	inserir as restrições na bula comercial do
produto.							
K-OTHRINE 2 P	ı	Kg	2	001497	BAYER	IV	DELTAMETRINA
KOCIDE WDG	FB	Kg	538	002400	MITSUI	III	HIDRÓXICO DE COBRE
BIOACTIVE							
Restrição de uso para	a Phyllos	ticta c	<i>itricarpa</i> em	n citros e Cei	rcospora coffeicolla	em café.	
KRAFT 36 EC	IA	L	36	007703	FMC	I	ABAMECTINA
KRAKEN 240 EC	Н	L	240	7518	CROPCHEM	I	CLETODIM
KRATON 100 EC	I	Kg	100	17618	CROPCHEM	II	LUFENUROM
KROLL	Н	L	240 + 120	12718	UPL	I	CLETODIM + QUIZALOFOPE-P-ETÍLICO
KROMO 250 WG	Н	Kg	250	04208	NUFARM	IV	CLORIMUROM ETIL
KROST 806 SL	Н	L	806	30417	CROPCHEM	ı	2,4 - D
KROST 970 WG	Н	Kg	970	2318	CROPCHEM	I	2,4 - D
Restrição de uso para embalagens dos prod						n cana-de-	açúcar. As restrições deverão constar nas
KUMULUS DF	FA	Kg	800	024185-92	BASF	III	ENXOFRE
KUMULUS DF AG	FA	Kg	800	06997	BASF	IV	ENXOFRE
KYRON 40 SC	Н	L	40	10013	CROPCHEM	III	NICOSSULFUROM
KYRON 750 WG	I,A	Kg	750	19517	CROPCHEM	1	NICOSSULFURON
LABRADOR	Н	L	240 + 64	4411	HELM	I	2,4-D + PICLORAM
LACTOFEN AGP 240 EC	Н	L	240	10907	NUFARM	I	LACTOFEN
LAMBDA CIALOTRINA CCAB 50 EC	1	L	50	10210	CCAB	II	LAMBDA CIALOTRINA
Restrição de uso para	a Alabam	a argil	llacea em al	godão.			
LAMPER 480 SC	Н	L	480	33618	CROPCHEM	III	MESOTRIONA
LANNATE BR	I	L	215	01238603	DU PONT	1	METOMIL
Restrição de uso para	a Rhopald	osiphu	ım graminu	m em trigo.			
LARVIN 800 WG	I	Kg	800	004099	BAYER	I	TIODICARBE
LAVA 800	Н	Kg	800	012807	UPL	III	TEBUTIURON
LEALE SC	Н	L	480+40	1714	SUMITOMO	III	AMETRINA + FLUMIOXAZINA
LEGACY	FA	L	500	5911	ISK	II	FLUAZINAM
Restrição de uso para	a Spongo	spora	subterrâne	a em batata.			
LEGADO	N	L	480	8518	ADAMA	1	FLUENSUFONA
						1	
LEOPARD	Н	L	240	05808	UPL	III	PICLORAM



			1				-
LIBERTY	Н	L	200	5409	BASF	I	GLUFOSINATO-SAL DE AMÔNIO
Restrição de uso par	ra a cultur	a do a	lgodão e ap	licação aére	a.		
LIMPIDU	Н	L	40	10512	UPL	III	NICOSSULFURON
LOCKER	F	L	200+100+1 25	14211	FMC	III	CARBENDAZIN + TEBUCONAZOLE + CRESOXIM- METÍLICO
LOGIN	I	Kg	250	911	UPL	I	DIFLUBENZUROM
LOOP	Н	L	240	3810	FMC	III	NICOSULFUROM
LORD	Н	L	240	6610	UPL	I	CLETODIM
LORSBAN 480 BR	IA	L	480	2298596	DOW	ı	CLORPIRIFOS
Restrição de uso par	ra Diaphoi	rina ci	<i>tri</i> em citros	) <b>.</b>			
LÓTUS 40 SC	Н	L	40	10113	CROPCHEM	III	NICOSSULFUROM
LOYANT	Н	L	25	25219	DOW	III	FLORPYRAUXIFEN-BENZIL
LUFENURON NORTOX 100 EC	I	Kg	100	23818	NORTOX	II	LUFENUROM
LUGER	ı	Kg	350	15318	ALBAUGH	ı	TIODICARBE
LUMICA	Н	L	480	012512	SYNGENTA	III	MESOTRIONA
MACROMIP MAX	Α	-	-	16112	PROMIP	-	PHYTOSEIULUS MACROPILIS
MADEMATO	Н	L	480	011006	DIPIL	I	GLFOSATO
MAESTRO 800 WG	I	Kg	800	8918	NUFARM	I	FIPRONIL
Restrição de uso par	ra soja, a e	empre	sa possui a	té 20/01/2019	), para inserir a info	rmação na	a bula comercial.
		T .	·			- 	
MAESTRO FS	<u> </u>	L	250	10816	NUFARM	III	FIPRONIL
MAGIC	F	L	500	218	TRADECORP	III	IPRODIONA
MAGISTER	Н	L	500	6208	FMC	II	CLOMAZONA
MAGNATE 500 EC	F	L	500	03498	ADAMA	I	IMAZALIL
MAGNETO SC	Н	L	500	21319	IHARABRÁS	III	AMICARBAZONA
MAGNUM	- 1	Kg	970	34318	ADAMA	IV	ACEFATO
Restrição de uso para o	citros. A res	trição d	deverá consta	ır nas embalaç	gens dos produtos no	comércio at	té 21/07/2019.
MAGNUSBR	Н	Kg	800	3610	OURO FINO	I	HEXAZINONA
MAJESTIC	F	Kg	300	24318	BALLAGRO	IV	TRICHODERMA HARZIANUM
MALATHION 1000 EC CHEMINOVA	I	L	1000	00418705	FMC	I	MALATIONA
Restrição de uso par	ra <i>Diaphoi</i>	rina ci	<i>tri</i> em citros	<b>3.</b>			
MANAGE 150	F	Kg	150	7299	UPL	II	IMIBENCONAZOLE
	cia, Spha	erothe	ca fulfinea (				vilha, Venturia inaequalis em maçã, <i>Colletotrichun</i> iorango, <i>Sphaerotheca fulginea</i> em pepino e
MANCOZEB NORTOX	F,A	Kg	750	21219	NORTOX	1	MANCOZEBE
Restrição de uso par dos produtos que es	ra <i>Mycosp</i>	haere				<i>rpa</i> em cit	tros. As restrições deverão constar nas embalagen
MANDARIM	F	L	500	05303	SINON	III	CARBENDAZIM
MANFIL 800 WP	F, A	Kg	800	06313	INDOFIL	III	MANCOZEBE
MARKAB 350 FS	ı	L	350	22717	SHARDA	I	TIODICARBE
MANNEJO	Н	L	71,7+223,9	6398	DOW	I	PICLORAM + 2,4-D
Restrição de uso par	ra Sida gla	ziovii					
MANTIS 400 WG	A,I,N	Kg	400	22117	CROPCHEM	1	ABAMECTINA
MANZATE 800	FA	Kg	800	638508	UPL	-	MANCOZEBE
						feiião <i>Ps</i>	eudoperonospora cubensis em melão e pepino.
MANZATE WG	FA	Kg	750	109009	UPL	Isijao, r si	MANCOZEB
Restrição de uso par	ra as cultu	ıras: n	⊥ nanga, ceno	ura e citros	e ainda os alvos bio		Phytophthora infestans em batata, Peronospora
destructor em cebol	*						
MARATHON 800 WG	1	Kg	800	27717	ALLIER	I	FIPRONIL



Restrições de uso para Frankliniella schultzei, Alabama argilacea e Anthonomus grandis em Algodão, Cornitermis bequaerti e Syntermes molestus em Eucalipto e Sternechus subsignatus para cultura da Soja. A empresa possui ate a data de 13/12/2018 para inserir a informação na bula comercial do produto. MARSHAL FMC CARBOSULFAN 400 3408 Ш Informamos que o produto teve excluída a recomendação de uso para arroz-irrigado. A empresa tem até 21/09/2018 para inserir a informação na bula comercial ou embalagem do produto. MARSHAL 400 CARBOSULFAN IΑ **FMC** Ш Informamos que o produto teve excluída de suas recomendações de uso, as culturas da batata, mamão, manga, tomate e uva, conforme D.O.U. nº 215 de 09/11/2017. A empresa possui o prazo até 09/05/2018 para informação das alterações na bula do comércio. Informamos que o produto teve excluída a cultura do arroz irrigado, de acordo com o D.O.U. nº 24 de 20/02/2018, a empresa possui até 20/08/2018 para informação no produto no comércio. MARSHAL STAR IΑ L 700 11808 FMC CARBOSULFAN Informamos que o produto teve excluída de suas recomendações de uso, as culturas da batata e manga, conforme D.O.U. nº 215 de 09/11/2017. A empresa possui o prazo até 09/05/2018 para informação das alterações na bula do comércio. MARTE WG 468+132 Н Kg 21017 BRA **DIURON+HEXAZINONA** MATCH EC **SYNGENTA** 1 50 009195 IV LUFENURON **MATRINE** L 190,5 + 2,008613 **DINAGRO** IV EXT. ETANÓLICO DE SOPHORA FLAVESCENS + **OXIMATRINE** MAXCEL SUMITOMO **BENZII ADENINA** R 1 20 003506 Ш FLUDIOXONII MAXIM 005397 SYNGENTA F L 25 IV MAXIM ADVANCED F 1 20+150+25 9111 Ш METALAXIL-M+TIABENDAZOL+FLUDIOXONIL SYNGENTA MAXIM QUATTRO 15+37,5+3 **SYNGENTA** Ш AZOXISTROBINA + FLUDIOXONIL+TIABENDAZOL F 7319 L 00 SYNGENTA MAXIM XL 10+25 009499 Ш METALAXYL-M + FLUDIOXONIL Restrição de uso para Penicillium spp., Rhizopus spp. no amendoim; Aspergillus spp., Bipolaris oryzae, Fusarium oxysporum, Penicillium spp., Pyricularia grisea, e Rhizoctonia solani no arroz; Alternaria spp., Fusarium spp., Penicillium spp. e Rhizopus spp. em pastagens; Aspergillus spp. e Penicillium spp. no sorgo. MAXIM XL 002807 **SYNGENTA** FLUDIOXONIL + METALAXIL-M Ш **PROFESSIONAL** Restrições de uso para Bipolaris oryzae, Fusarium oxysporum e Aspergillus spp em arroz, Rhizopus spp em pastagem e Fusarium monilifome e Pythium aphanidermathum em sorgo. MAXSAN L 25+100 35619 **IHARABRAS** PIRIPROXIFEM + DINOTEFURAN 1 5 MAXIZATO н 720 36518 **AGROIMPORT** Ш GLIFOSATO Kg Restrição de uso para os alvos Ageratum conyzoides, Chenopodium ambrosioides e Commelina benghalensis. Todas as restrições deverão constar nas embalagens dos produtos que estão no comércio no prazo de até 19/01/2020. MAZOTAM 800 WG Kg 800 3714 **ROTAM FIPRONIL MEGABR OUROFINO** Ш Н 500 7714 **AMETRINA** MEGABR DUO L 300 + 2004717 OUROFINO Ш AMETRINA + CLOMAZONA Restrição de uso, para Alternanthera tenella MERISTO 013012 SYNGENTA Ш **MESOTRIONA** MERTIN 400 03788200 **SYNGENTA** HIDROXIDO DE FENTINA F L 400 1 Restrição de uso para a Alternaria spp e Phaeoisariopsis griseola em feijão. MESON 480 SC Н 480 38917 CROPCHEM Ш **MESOTRIONA** MESOTRIONA CCAB 23917 **CCAB** Ш Н 1 480 **MESOTRIONA MESOTRIONA** L 480 17517 NORTOX Ш **MESOTRIONA NORTOX** MESOTRINE 480 SC Ш L 480 26017 **PROVENTS MESOTRIONA PROVENTIS** METAGAN н 1 960 32118 **SYNGENTA** ı S-METACLORO METARHYD FR 25 METARHIZIUM ANISOPI IAE 1 ı 200 8519 TZ BIOTECH IV METARRIL WP E9 Kg KOPPERT HOLDING 50 6605 Ш METARHIZIUM ANISOPLIAE 1 METARRIZ PLUS WP 400 13515 BIOCONTROL IV METARHIZIUM ANISOPLIAE 1 Kg



BIOCONTROL							
METATEC	1	Kg	40	31917	KOPPERT HOLDING	IV	METARHIZIUM ANISOPLIAE
META TURBO SC	<u>'</u>	L	22	8413	BIOVALENS	I	METARHIZIUM ANISOPLIAE
METHACONTROL	<u>.</u>	Kg	3%	3716	SIMBIOSE	IV	METARHIZIUM ANISOPLIAE
METHOMEX 215 SL	· i	ı	215	007895	ADAMA	1	METOMIL METOMIL
Restrição de uso par	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nhum				· ·	III. I O.III.
METILTIOFAN	F	Kg	700	01228309	SIPCAM NICHINO	III	TIOFANATO METILICO
Restrição de uso par							TIOTAWAY METILIOO
METIÊ	l as cultu	Kg	300	04212	BALLAGRO	IV	Metarhizium anicanlica IPCP 425
METIZ	Н	Ng I	480	4114	AGROIMPORT	II	Metarhizium anisopliae IBCB 425  Metribuzim
		_ L					
	s, Eleusine						nbens, Brachiaria plantaginea, Cenchrus echinatus, phanta e Spergula arvensis em cana-de-açúcar,
METRIBUZIN TIDE 480 SC	Н	L	480	9415	TIDE	III	MATRIBUZIM
	xus na cul	tura d					m maximum, Cenchus echinatus, Eleusine indica, sis nas culturas da batata, cana-de-açúcar,
METRIMEX 500 SC	Н	L	500	01558106	OXON BRASIL	III	AMETRINA
Restrição de uso par	a Amaran	thus v	riridis, Emili	ia sonchifoli	a, Commelina bengh	nalensis, l	lpomoea nil, Sida cordifolia e Bidens pilosa.
METSURAM 600 WG	Н	Kg	600	14711	ROTAM	ı	METSULFUROM-METÍLICO
MICROTHIOL DISPERSS WG	Α	Kg	800	03404	UPL	IV	ENXOFRE
MIDAS BR	F	Kg	62,5+625	002800	DU PONT	1	FAMOXADONE + MANCOZEBE
MIGDO	М	Kg	34	08098	BIOCONTROLE	IV	N-2'S-METILBUTIL-2-METILBUTILAMIDA
MIMIC 240 SC	I	L	240	007796	IHARABRAS	IV	TEBUFENOZIDA
Restrição de uso par	ra Bonago	ta cra	naodes em	maçã, e para	a o alvo <i>Ecdytolopha</i>	a aurantia	nna em citros.
MINX 500 SC	F	L	500	12608	ROTAM	III	CARBENDAZIM
MIRANT	Н	L	806	6908	IHARABRAS	1	2,4-D
MIREX-S2	Ю	Kg	2	2797	ATTA KILL	IV	SULFLURAMIDA
MIREX-S MAX	I	Kg	3	002897	ATTA KILL	IV	SULFLURAMIDA
MIRZA 480 SC	I	L	480	7810	ROTAM	III	TRIFLUMURON
MISSIL	Н	L	540	2718	DOW	III	HALOXIFOPE-P-METÍLICO
MODDUS	R	L	250	000296	SYNGENTA	III	TRINEXAPAQUE ETÍLICO
MOFOTIL	F	L	500	12109	HELM	III	TIOFANATO-METILICO
Restrição de uso par Colletrotricum trunca						ocarpon e	earlianum e Mycosphaerella fragariae no morango e
MOJJAVE	Н	L	540	43618	OURO FINO	III	GLIFOSATO
MONARIS	F	L	200+80	5814	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA + CIPROCONAZOL
Restrição de uso par	ra Puccini	a mela	anocephala	em cana-de	-açúcar, <i>Thanateph</i> o	rus cucu	meris em soja <i>Puccinia gramini</i> s em trigo.
MONCEREN 250 SC	F	L	250	00404	BAYER	II	PENCICUROM
Restrição de uso par	ra Rhizocto	onia s	olani em alç	godão.			
MONCUT	F	L	400	03413	IHARABRAS	IV	FLUTOLANIL
MOSPILAN		Kg	200	010498	IHARABRAS	III	ACETAMIPRIDO
	I	rvy					
Restrição de uso par	ra as cultu		Mamão e F	Pinhão Mans	60.		
Restrição de uso par MOSPILAN WG	ra as cultu		Mamão e F 725	Pinhão Mans 11517	IHARA	III	ACETAMIPRIDO
		ras do				III	ACETAMIPRIDO GLIFOSATO
MOSPILAN WG	ı	ras do	725	11517	IHARA		
MOSPILAN WG MOURÃOBR	l H	ras do Kg	725 540	11517 36418	IHARA OUROFINO	III	GLIFOSATO



MYTHOS	F		300	009398	BAYER	l III	PIRIMETANIL
Restrição de uso para		haara					
, ,			I		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	T	
NAJA NATIVO	Н	L	240	002001	ADAMA	II	LACTOFEM
NATIVO	F	L	100+200	000205	BAYER 		TRIFLOXISTROBINA+TEBUCONAZOLE
em mamão.	а Рпакор	sora g	jossypii e C	olletotricnu	m gossypıı var. ce <sub>l</sub>	pnaiosporio	oides em algodão, Colletotrichum gloeosporioide
NATO	1	Kg	250	2418	BRA DEFENSIVOS	III	DIFLUBENZUROM
Restrição para Rham estão no comércio no				tocerus schi	stocercoides. As re	strições de	verão constar nas embalagens dos produtos que
NATUR'L ÓLEO	ı	L	930	2048304	STOLLER	IV	ÓLEO VEGETAL
NAVAJO	Н	Kg	970	001903	NUFARM	ı	2,4 – D
NAVIGATOR	Н	L	240	06008	UPL	III	PICLORAM
NEMACONTROL	N	L	30	12016	SIMBIOSE	III	BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS
NEMAT	N	Kg	300	05713	BALLAGRO	IV	PAECILOMYCES LILACINUS
NEMATEC	I	L	1 MILHÃO	22118	EMBRAPA FLORESTAS	NÃO SE APLICA	DELADENUS SIRICIDICOLA
NEOMIP MAX	A	Unid	0,012	13412	PROMIP	-	NEOSEIULUS CALIFORNICUS
NEORAM 37,5 WG	F	Kg	652	13907	ISAGRO	ı	OXICLORETO DE COBRE
NEXIDE	 	L	150	005504	FMC	III	GAMA CIALOTRINA
NICO	Н	L	40	12612	BRA	III	NICOSSULFURON
NICOPEC	Н	L	40	15316	TRADECORP	III	NICOSSULFURON
produto.  NICOSULFURON NORTOX 40 SC	Н	L	40	002903	NORTOX	III	NICOSULFUROM
com as restrições do produto.  NICOSULFURON NORTOX 40 SC	Н						
produto.  NICOSULFURON NORTOX 40 SC  Restrição de uso p Acanthospermum his	H Dara Ama Spidum, Ip	aranthi comoe	us viridis, a grandifoli	Alternanthe ia, Ageratum	ra tenella, Portula n conyzoides, Rapha	nca olerace anus rapha	ea, Echinocloa crusgalli, Brachiaria decumben nistrum, Bidens pilosa e Leonurus sibiricus.
Produto.  NICOSULFURON NORTOX 40 SC  Restrição de uso p Acanthospermum his NICOSULFURON NORTOX 750 WG	H para <i>Ama</i> spidum, Ip	eranthi comoe Kg	us viridis, a grandifoli 750	Alternanthe ia, Ageratum 28519	ra tenella, Portula o conyzoides, Rapha NORTOX	nca olerace anus raphal	ea, Echinocloa crusgalli, Brachiaria decumben nistrum, Bidens pilosa e Leonurus sibiricus. NICOSSULFUROM
Produto.  NICOSULFURON NORTOX 40 SC  Restrição de uso p Acanthospermum his NICOSULFURON NORTOX 750 WG	H para Ama spidum, Ip H	Kg	us viridis, a grandifoli 750	Alternanthe ia, Ageratum	ra tenella, Portula n conyzoides, Rapha	nca olerace anus rapha	ea, Echinocloa crusgalli, Brachiaria decumben nistrum, Bidens pilosa e Leonurus sibiricus.
Produto.  NICOSULFURON NORTOX 40 SC  Restrição de uso p Acanthospermum his NICOSULFURON NORTOX 750 WG  NILLUS  Restrição de uso para	H para Ama spidum, Ip H F a citros, p	Kg L	us viridis, a grandifoli 750 500	Alternanthe ia, Ageratum 28519 25417	ra tenella, Portula o conyzoides, Rapha NORTOX OURO FINO	aca olerace anus raphai	ea, Echinocloa crusgalli, Brachiaria decumben nistrum, Bidens pilosa e Leonurus sibiricus. NICOSSULFUROM CLOROTALONIL
Produto.  NICOSULFURON NORTOX 40 SC  Restrição de uso p Acanthospermum his NICOSULFURON NORTOX 750 WG  NILLUS  Restrição de uso para	H para Ama spidum, I H F ra citros, p	Kg L	us viridis, a grandifoli 750 500 <b>ão.</b> 480	Alternanthe ia, Ageratum 28519 25417	ra tenella, Portula o conyzoides, Rapha NORTOX OURO FINO	laca olerace anus raphal	ea, Echinocloa crusgalli, Brachiaria decumben nistrum, Bidens pilosa e Leonurus sibiricus. NICOSSULFUROM CLOROTALONIL FLUENSULFONA
Produto.  NICOSULFURON NORTOX 40 SC  Restrição de uso p Acanthospermum his NICOSULFURON NORTOX 750 WG  NILLUS  Restrição de uso para NIMITZ EC  NIPPON 40	H para Ama spidum, Ip  H  F a citros, p  N	Kg L  biment  L	us viridis, a grandifoli 750 500 <b>ão.</b> 480 40	Alternanthe ia, Ageratum 28519 25417 8218 004803	na tenella, Portula n conyzoides, Rapha NORTOX OURO FINO ADAMA NUFARM	leca olerace anus raphal	ea, Echinocloa crusgalli, Brachiaria decumben nistrum, Bidens pilosa e Leonurus sibiricus.  NICOSSULFUROM  CLOROTALONIL  FLUENSULFONA  NICOSULFUROM
Produto.  NICOSULFURON NORTOX 40 SC  Restrição de uso p Acanthospermum his NICOSULFURON NORTOX 750 WG  NILLUS  Restrição de uso para NIMITZ EC  NIPPON 40  NISSHIN	H Dara Ama spidum, Ip  H  F a citros, p  N  H	Kg L	us viridis, a grandifoli 750 500 <b>ão.</b> 480 40 750	Alternanthe ia, Ageratum 28519 25417  8218 004803 8097	na tenella, Portula n conyzoides, Rapha NORTOX OURO FINO ADAMA NUFARM ISK	laca olerace anus raphal	ea, Echinocloa crusgalli, Brachiaria decumben nistrum, Bidens pilosa e Leonurus sibiricus.  NICOSSULFUROM  CLOROTALONIL  FLUENSULFONA  NICOSSULFUROM  NICOSSULFUROM
Produto.  NICOSULFURON NORTOX 40 SC  Restrição de uso p Acanthospermum his NICOSULFURON NORTOX 750 WG  NILLUS  Restrição de uso para NIMITZ EC  NIPPON 40  NISSHIN NOMINEE 400 SC	H Dara Ama Spidum, I H F OA Citros, F N H H H	kg L  Diment  L  Kg  L	us viridis, a grandifoli 750 500 <b>ão.</b> 480 40 750 400	Alternanthe ia, Ageratum 28519 25417  8218 004803 8097 6197	na tenella, Portula n conyzoides, Rapha NORTOX OURO FINO ADAMA NUFARM ISK IHARABRAS	la ca olerace anus raphal	ea, Echinocloa crusgalli, Brachiaria decumben nistrum, Bidens pilosa e Leonurus sibiricus.  NICOSSULFUROM  CLOROTALONIL  FLUENSULFONA  NICOSULFUROM  NICOSSULFUROM  BISPIRIBAQUE-SÓDICO
produto.  NICOSULFURON NORTOX 40 SC  Restrição de uso para de uso	H  para Ama spidum, Ip  H  F  a citros, p  N  H  H  H	kg L kg L kfg L kfg L kfg L	us viridis, a grandifoli 750 500 <b>ão.</b> 480 40 750 400 ruzpavonis,	Alternanthe ia, Ageratum 28519 25417  8218 004803 8097 6197 Aeschinom	nra tenella, Portula n conyzoides, Rapha NORTOX OURO FINO  ADAMA NUFARM ISK IHARABRAS ene rudis e Heteran	laca olerace anus raphal	ea, Echinocloa crusgalli, Brachiaria decumben nistrum, Bidens pilosa e Leonurus sibiricus.  NICOSSULFUROM  CLOROTALONIL  FLUENSULFONA  NICOSSULFUROM  NICOSSULFUROM  BISPIRIBAQUE-SÓDICO  Dormis.
produto.  NICOSULFURON NORTOX 40 SC  Restrição de uso para de uso	H Dara Ama Spidum, I H F OA Citros, F N H H H	kg L  Diment  L  Kg  L	us viridis, a grandifoli 750 500 <b>ão.</b> 480 40 750 400	Alternanthe ia, Ageratum 28519 25417  8218 004803 8097 6197	na tenella, Portula n conyzoides, Rapha NORTOX OURO FINO ADAMA NUFARM ISK IHARABRAS	la ca olerace anus raphal	ea, Echinocloa crusgalli, Brachiaria decumben nistrum, Bidens pilosa e Leonurus sibiricus.  NICOSSULFUROM  CLOROTALONIL  FLUENSULFONA  NICOSULFUROM  NICOSSULFUROM  BISPIRIBAQUE-SÓDICO
Produto.  NICOSULFURON NORTOX 40 SC  Restrição de uso para de uso	H  para Ama spidum, Ip  H  F  a citros, p  N  H  H  H  H  Ia Echinica	kg L kg L kloa c	us viridis, a grandifoli 750 500 500 480 40 750 400 ruzpavonis, 150 42 402 +	Alternanthe ia, Ageratum 28519 25417  8218 004803 8097 6197 Aeschinom 001393	ADAMA NUFARM ISK IHARABRAS BASF	laca olerace anus raphai	ea, Echinocloa crusgalli, Brachiaria decumben nistrum, Bidens pilosa e Leonurus sibiricus.  NICOSSULFUROM  CLOROTALONIL  FLUENSULFONA  NICOSSULFUROM  NICOSSULFUROM  BISPIRIBAQUE-SÓDICO  Dormis.  TEFLUBENZUROM
Produto.  NICOSULFURON NORTOX 40 SC  Restrição de uso para de uso	H Dara Ama Spidum, Ip H F a citros, p N H H H R B Echinica	kg L kg L L L L L L L L L L L L L L L L	us viridis, a grandifoli 750 500 <b>ão.</b> 480 40 750 400 <b>ruzpavonis,</b> 150 42	Alternanthe ia, Ageratum 28519 25417  8218 004803 8097 6197 Aeschinom 001393 34518	na tenella, Portula n conyzoides, Rapha NORTOX OURO FINO  ADAMA NUFARM ISK IHARABRAS ene rudis e Heteran BASF BIOVALENS	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	ea, Echinocloa crusgalli, Brachiaria decumben nistrum, Bidens pilosa e Leonurus sibiricus.  NICOSSULFUROM  CLOROTALONIL  FLUENSULFONA  NICOSSULFUROM  NICOSSULFUROM  BISPIRIBAQUE-SÓDICO  Dormis.  TEFLUBENZUROM  BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS
Produto.  NICOSULFURON NORTOX 40 SC  Restrição de uso para de uso	H Dara Ama Spidum, Ip H F a citros, p N H H H H TA Echinica	Kg L Diment L Kg L L L L L L	us viridis, a grandifoli 750 500  ão. 480 400 750 400  ruzpavonis, 150 42  402 + 103,5  125	Alternanthe ia, Ageratum 28519 25417  8218 004803 8097 6197 Aeschinom 001393 34518  11409 0618	ADAMA NUFARM ISK IHARABRAS ene rudis e Heteran BASF BIOVALENS NORTOX	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	ea, Echinocloa crusgalli, Brachiaria decumben nistrum, Bidens pilosa e Leonurus sibiricus.  NICOSSULFUROM  CLOROTALONIL  FLUENSULFONA  NICOSULFUROM  NICOSSULFUROM  BISPIRIBAQUE-SÓDICO  Dormis.  TEFLUBENZUROM  BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS  2,4 - D + PICLORAM  FLUTRIAFOL
Produto.  NICOSULFURON NORTOX 40 SC  Restrição de uso para de uso	H Dara Ama Spidum, Ip H F a citros, p N H H H Ta Echinica I N H	kg L L Kg L L L L L L L	us viridis, a grandifoli 750 500 <b>ão.</b> 480 40 750 400 <b>ruzpavonis,</b> 150 42 402 + 103,5 125 250	Alternanthe ia, Ageratum 28519 25417  8218 004803 8097 6197 Aeschinom 001393 34518  11409  0618 8513	ADAMA NUFARM ISK IHARABRAS  BIOVALENS  NORTOX  OURO FINO  ADAMA NUFARM OURO FINO  BASF  BIOVALENS  OURO FINO  UPL	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	ea, Echinocloa crusgalli, Brachiaria decumben nistrum, Bidens pilosa e Leonurus sibiricus.  NICOSSULFUROM  CLOROTALONIL  FLUENSULFONA  NICOSSULFUROM  NICOSSULFUROM  BISPIRIBAQUE-SÓDICO  Dormis.  TEFLUBENZUROM  BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS  2,4 - D + PICLORAM  FLUTRIAFOL  LAMBDA CIALOTRINA
Produto.  NICOSULFURON NORTOX 40 SC  Restrição de uso para Acanthospermum his NICOSULFURON NORTOX 750 WG  NILLUS  Restrição de uso para NIMITZ EC  NIPPON 40  NISSHIN  NOMINEE 400 SC  Restrição de uso para NOMOLT 150  NO NEMA  NORTON  NOTÁVELBR  NOTÓRIO  NOVALUROM 100 EC	H Dara Ama Spidum, I F Ta citros, F N H H H H F Ta Echinica I N H	ranthe comoe Kg  L  coment  L  L  kg  L  hloa c	us viridis, a grandifoli 750 500 ão. 480 40 750 400 ruzpavonis, 150 42 402 + 103,5 125 250 100	Alternanthe ia, Ageratum 28519 25417  8218 004803 8097 6197 Aeschinom 001393 34518  11409  0618 8513 16412	ADAMA NUFARM ISK IHARABRAS BIOVALENS  NORTOX  OURO FINO  ADAMA OUFORM OU	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	PARA, Echinocloa crusgalli, Brachiaria decumben nistrum, Bidens pilosa e Leonurus sibiricus.  NICOSSULFUROM  CLOROTALONIL  FLUENSULFONA  NICOSSULFUROM  NICOSSULFUROM  BISPIRIBAQUE-SÓDICO  DOTMIS.  TEFLUBENZUROM  BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS  2,4 – D + PICLORAM  FLUTRIAFOL  LAMBDA CIALOTRINA  NOVALUROM
Produto.  NICOSULFURON NORTOX 40 SC  Restrição de uso para de uso	H Dara Ama Spidum, Ip H F a citros, p N H H H F I T T T T T T T T T T T T T T T T T T	kg L  common L  kg L  kg L  L  L  L  L  L	us viridis, a grandifoli 750 500 500 480 400 750 42 402 + 103,5 125 250 100 480	Alternanthe ia, Ageratum 28519 25417  8218 004803 8097 6197  Aeschinom 001393 34518  11409  0618 8513 16412 000100	ADAMA NUFARM ISK IHARABRAS ene rudis e Heterari BASF BIOVALENS  NORTOX  OURO FINO  UPL FMC FMC	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	ea, Echinocloa crusgalli, Brachiaria decumben nistrum, Bidens pilosa e Leonurus sibiricus.  NICOSSULFUROM  CLOROTALONIL  FLUENSULFONA  NICOSSULFUROM  NICOSSULFUROM  BISPIRIBAQUE-SÓDICO  Dormis.  TEFLUBENZUROM  BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS  2,4 - D + PICLORAM  FLUTRIAFOL  LAMBDA CIALOTRINA
Produto.  NICOSULFURON NORTOX 40 SC  Restrição de uso parametrica de u	H Dara Ama Spidum, Ip H F a citros, p N H H H F I I I I I I I I I I I I I I I I	L   L   L   L   L   L   L   L   L   L	### ##################################	Alternanthe ia, Ageratum 28519 25417  8218 004803 8097 6197 Aeschinom 001393 34518  11409  0618 8513 16412 000100 siphum eupl	NORTOX OURO FINO ADAMA NUFARM ISK IHARABRAS ene rudis e Heteran BASF BIOVALENS  NORTOX  OURO FINO  UPL FMC FMC horbiae em tomate.	aca olerace anus raphai	PARA, Echinocloa crusgalli, Brachiaria decumben nistrum, Bidens pilosa e Leonurus sibiricus.  NICOSSULFUROM  CLOROTALONIL  FLUENSULFONA NICOSSULFUROM NICOSSULFUROM BISPIRIBAQUE-SÓDICO  DOTMIS.  TEFLUBENZUROM  BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS  2,4 - D + PICLORAM  FLUTRIAFOL  LAMBDA CIALOTRINA NOVALUROM CLORPIRIFOS
produto.  NICOSULFURON NORTOX 40 SC  Restrição de uso p	H Dara Ama Spidum, Ip H F a citros, p N H H H F I T T T T T T T T T T T T T T T T T T	kg L  common L  kg L  kg L  L  L  L  L  L	us viridis, a grandifoli 750 500 500 480 400 750 42 402 + 103,5 125 250 100 480	Alternanthe ia, Ageratum 28519 25417  8218 004803 8097 6197  Aeschinom 001393 34518  11409  0618 8513 16412 000100	ADAMA NUFARM ISK IHARABRAS ene rudis e Heterari BASF BIOVALENS  NORTOX  OURO FINO  UPL FMC FMC	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	ea, Echinocloa crusgalli, Brachiaria decumbennistrum, Bidens pilosa e Leonurus sibiricus.  NICOSSULFUROM  CLOROTALONIL  FLUENSULFONA  NICOSSULFUROM  NICOSSULFUROM  BISPIRIBAQUE-SÓDICO  Dormis.  TEFLUBENZUROM  BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS  2,4 - D + PICLORAM  FLUTRIAFOL  LAMBDA CIALOTRINA  NOVALUROM



Restrição de uso p	ara Ageratu	т соп	yzoides, C	henopodium	ambrosioides, Com	melina be	enghalensis.
NUFURON	Н	Kg	600	015107	NUFARM	III	METSULFUROM METIL
Restrição de uso p	ara Cleome	affinis	, Hypocho	eris brasilier	sis, Sida cordifolia.		
NUQUAT	Н	L	200	1216	NUFARM	1	PARAQUATE
Proibições: Aplicaç coco, couve, pasta						culturas c	le abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau,
NUPRID 700 WG	I	Kg	700	02909	NUFARM	III	IMIDACLOPRIDO
OBERON	IA	L	240	001706	BAYER	III	ESPIROMESIFENO
Restrição de uso p	ara as cultu	ras do	coco, aça	í, dendê e pu	punha.		
OBNY	А	L	200	02214	UPL	III	CYFLUMETOFEN
OCTANE	I	L	85	30917	KOPPERT	III	ISARIA FUMOROSEA
ODIN 430 SC	F	L	430	17408	ROTAM	III	TEBUCONAZOL
OKAY	Α	L	200	01214	IHARA	III	CYFLUMETOFEN
ÓLEO VEGETAL NORTOX	I	L	930	007697	NORTOX	IV	ÓLEO VEGETAL
OMITE 720 EC	А	L	720	186830	UPL	1	PROPARGITO
							Eutetranychus banksi em citros, para a cultura do o no comércio no prazo de até 28/12/2019.
ONIX OG	N	Kg	1,5%	15216	LABORATÓRIO BIO CONTROLE FARROUPILHA	IV	BACILLUS METHYLOTHOPHICUS
ONLY	Н	L	75 + 25	05203	BASF	III	IMAZETAPIR + IMAZAPIQUE
OPALA	1	Kg	1,25	12216	LABORATÓRIO BIO CONTROLE FARROUPILHA	IV	METARHIZIIUM ANISOPLIAE
OPERA	F	L	133+50	008601	BASF	II	PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE
Restrição de uso p	ara Septoria	tritici	no trigo				
OPERA ULTRA	F	L	130+80	9310	BASF	1	PIRACLOSTROBINA+METCONAZOL
Restrição de uso p	ara Myrothe	cium i	roridum en	n algodão, Co	orynespora cassicol	a em soja	, Puccinia graminis f. sp. tritici em trigo.
ORANIS	F	L	250	002006	DU PONT	III	PICOXISTROBINA
Restrição de uso p	ara Cercosp	ora ki	kuchii e Se	eptoria glycir	es na soja e Colleto	trichum g	ossypii var. cephalosporioides em algodão.
ORIGAN 500 SC	F,A	L	500	25918	ROTAM	III	FLUAZINAM
Restrição de uso p comerciais do proc		spora	subterrane	ea em batata.	A empresa possui a	té 27/05/2	2019 para inserir a informação nas embalagens
ORKESTRA SC	F	L	167+333	08813	BASF	III	FLUXAPIROXADE+PIRACLOSTROBINA
ORBIT	Н	L	200	2010	SINON	1	PARAQUATE
	anual, aére	a e tra	tor de cabi				eringueira e uva, bem como as modalidades de olicada no D.O.U. nº 230 de dezembro de 2017, de
ORFEU	I	Kg	200	11412	IHARABRAS	Ш	ACETAMIPRIDO
ORGANIC WP	F	L	360	12616	BIO CONTROLE FARROUPILHA	IV	TRICHODERMA ASPERELLUM
ORIS	Н	Kg	350+250	4515	UPL	I	AMICARBAZONE+TEBUTHIURON
ORIX	ı	L	800	02448792	OXIQUIMICA	IV	ÓLEO MINERAL
ORTHENE 750 BR	IA	Kg	750	2788394	UPL	Ш	ACEFATO
Restrição de uso p do brócolis, couve, rótulo essas recom	couve-flor						excluída das recomendações de uso, as culturas e esgotamento dos estoques contendo em bula e
ORTHENE GOLD	I	Kg	750	06312	UPL	III	ACEFATO
ORTHOCIDE 500	F	Kg	500	00198608	UPL	I	CAPTANA
RKstrição de uso p	ara <i>Phythiu</i>	m spp	em milho				
ORTUS 50 SC	Α	L	50	003893	NICHINO	II	FENPIROXIMATO



PERMIT	s	Kg	500	000801	FMC	III	DIETHOLATE
FERSOL 384 EC  Restrição de uso pa	ra <i>Rhyzop</i>	ertha	dominica e	Sitophilus z	reamais em arroz e t	rigo e <i>Rh</i>	yzopertha dominica em milho.
Restrição de uso pa	ra aplicaçã	io aéro	9 <b>a.</b> 384	004697	AMERIBRÁS	1	PERMETRINA
PERMETRINA CCAB 384 EC		L	384	30217	CCAB	1	PERMETRINA
PERMETRIN 384 EC CCAB	I	L	384	09012	CCAB	I	PERMETRINA
Restrição de uso pa	ra algodão	. A en	presa poss	ui até 19/08/	2018 para informaç	ão na bula	a ou embalagem comercial sobre as restrições.
PERITO 970 SG	I	Kg	970	07912	UPL	III	ACEFATO
PENNCOZEB WG	FA	Kg	750	002004	UPL	I	MANCOZEBE
PAUSATO	IA	L	18	2211	SINON	I	ABAMECTINA
							utiflora, Panicum maximum, Pteridium aquilinum, to e em Algodão e Milho Geneticamente
						linio min	
							a occidentalis, Waltheria indica, Bauhunia variegata gens dos produtos que estão no comércio no praz GLUFOSINATO
PASTOR	Н	L	406+103,6	40918	TECNOMYL	1	2,4D + PICLORAM
Restrição de uso pa	га тегјао е	tomat	e industrial.	. A empresa	possui ate 16/09/20	o para ac	lequar a informação na bula comercial do produto.
PARRUDO BR	F	L	500	26417	OURO FINO	10	PROCIMIDONA
coco, pastagem, pêi RDC n° 177 de 21/09	ra, pêssego 0/2017	o, sorç	go e uva. Inf	formamos qu	ue o produto teve ex	ccluídas a	de abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau, s culturas da couve e seringueira, de acordo com a
PARAQUATE ALTA 200 SL	H	L	200	5616	ALTA		PARAQUATE
coco, couve, pastag	em, pêra, <sub>l</sub>	pêsse	go, seringue	eira, sorgo e	uva.	culturas (	de abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau,
PARAQUAT 200 SL ALAMOS	H	L	276	9916	ALAMOS	oultures	PARAQUATE
aplicação costal, ma acordo com a RDC i	anual, aére n° 177 de 2	a e tra 1/09/2	tor de cabir 017.	ne aberta, co	onforme RDC n° 190		olicada no D.O.Ú. nº 230 de dezembro de 2017, de
PARADOX Informamos o produ	Ito teve ex	L cluída	das recome	05006 endações de	SINON e uso as culturas da	couve. se	PARAQUATE pringueira e uva, bem como as modalidades de
	_				1	erantnera	tenella e Ipomoea purpurea em café e citros.
PANZER 250 WDG	Н	Kg	250	005304	CROPCHEM	IV	CLORIMUROM ETÍLICO
PANTHER 120 EC	H	L	120	002499	UPL	1	QUIZALOFOPE-P-TEFURILICO
PANORAMIC	H	L	114 + 447,22	8014	DOW		PICLORAM + 2,4-D
PANGA 900 WG	Н	Kg	900	33217	CROPCHEM	III	ATRAZINA
occidentalis, Sperm							,,
		Ama				ia variega	ta, Croton glandulosus, Randia armata, Senna
PAMPA	Н	L	103 + 406	02512	BRA		PICLORAM + 2,4 - D
PALLEX	F	L	7,22	13616	BASF	·	BOSCALIDA+DIMOXISTROBINA
Restrição de uso pa PALACE	ra <i>Mansoa</i> H	l αιπις	114,76+44	009707	DOW	1	PICLORAM + 2.4-D
PADRON	Н	L	388	002997	DOW	<u> </u>	PICLORAM
Restrição de uso pa	1	1					
PACTO	Н	Kg	840	007398	DOW	III	CLORANSULAM METILICO
OWNER	ı	L	175	16217	KOPPERT	III	BACULOVIRUS HaNPV



PERTAG 384 EC	I	L	384	29317	TAGROS	1	PERMETRINA
PFC-CONTROL	N	Kg	30	8318	SIMBIOSE	III	BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS
PHOSTEK	I	Kg	570	000797	BERNARDO QUÍMICA	I	FOSFETO DE ALUMÍNIO
PHOSTOXIN	1	Kg	560	008898	DEGESCH	I	FOSFETO DE ALUMÍNIO
Restrição de uso pa café (drench).	ra <i>Blumer</i>	ia gran	ninis f. sp. t	ritici e Pucci	<i>inia tritici</i> no trigo e	Hemileia v	vastatrix na modalidade de aplicação via solo no
PICLORAM NORTOX 240 SL	Н	L	388	11618	NORTOX	III	PICLORAM
PICUS	I	L	600	3310	FMC	III	IMIDACLOPRID0
Restrição de uso pa Proconitermes triac					triacifer e Synterme	es molestu	s em arroz, Dalbulus maidis, Frankliniella williams
PILARICH	F	L	720	612	PILARQUIM	I	CLOROTALONIL
PILARSATO	Н	L	480	002500	PILARQUIM	1	GLIFOSATO
PILARTIME	F	L	500	10217	PILARQUIM	IV	TIOFANATO-METÍLICO
Diplocarpon earliand dos produtos no con	um e Myco mércio até	sphae a data	erella fragari a de 25/07/20	iae em mora 018.	ngo e <i>Septoria lyco</i>	persici em	ão, Colletotrichum gloeosporioides em maçã, tomate. Essa informação deverá constar na bula
PILOT	Н	L	250	415	SINON	IV	FLUAZIFOPE P BUTILICO
Restrição de uso pa		1	·			I I	
PINGBR	I	L	384	4415	OUROFINO	III	PERMETRINA
PIQUE 240 SL	H	L	388	018607	NUFARM	1	PICLORAM
PIRATE	IA	L	240	005898	BASF	III	CLORFENAPIR
PIREO	I,A	L	50	20719	OXON	III	LUFENUROM
PIREPHOS EC	1	L	40+800	010598	SUMITOMO	1	ESFENVARELATO+FENITROTIONA
PIRIPROXIFEN NORTOX	1	L	200	6419	NORTOX	'	PIRIPROXIFEN
	ra <i>Diapho</i>	rina ci	tri em citros	. A restrição	deverá constar nas	s embalage	ens dos produtos que estão no comércio no prazo
Restrição de uso pa	ra <i>Diapho</i> i	rina ci	tri em citros	. A restrição	deverá constar nas	s embalage	ens dos produtos que estão no comércio no prazo
Restrição de uso pa de até 16/11/2019.	•						
Restrição de uso pa de até 16/11/2019. PISTOL 106 SL	Н	Kg L	106	16708	NUFARM	IV	IMAZETAPIR
Restrição de uso pa de até 16/11/2019. PISTOL 106 SL PIVOT 100 SL	Н	Kg L	106	16708	NUFARM	IV	IMAZETAPIR
Restrição de uso pa de até 16/11/2019. PISTOL 106 SL PIVOT 100 SL Restrição de uso pa	H H ra Althena	Kg L anthera	106 100 a tenella	16708 019307	NUFARM BASF	IV IV	IMAZETAPIR IMAZETAPIR
Restrição de uso pa de até 16/11/2019. PISTOL 106 SL PIVOT 100 SL Restrição de uso pa PIX HC	H H ra Althena R F	Kg L anthera	106 100 <b>a tenella</b> 250 133+50	16708 019307 06400 13511	NUFARM BASF BASF BASF	IV IV	IMAZETAPIR IMAZETAPIR  CLORETO DE MEPIQUATE  PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE
Restrição de uso pa de até 16/11/2019. PISTOL 106 SL PIVOT 100 SL Restrição de uso pa PIX HC PLADOX	H H ra Althena R F	Kg L anthera	106 100 <b>a tenella</b> 250 133+50	16708 019307 06400 13511	NUFARM BASF BASF BASF	IV IV	IMAZETAPIR IMAZETAPIR  CLORETO DE MEPIQUATE  PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE
Restrição de uso pa de até 16/11/2019.  PISTOL 106 SL  PIVOT 100 SL  Restrição de uso pa  PIX HC  PLADOX  Restrição de uso pa	H H ra Althena R F ra Septori	Kg L L L L a tritic	106 100 a tenella 250 133+50 i na cultura 115,3+143, 4	16708 019307 06400 13511 do trigo e <i>Pl</i>	NUFARM BASF BASF BASF hakopsora pachyrh	IV IV	IMAZETAPIR  IMAZETAPIR  CLORETO DE MEPIQUATE  PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE  3.
Restrição de uso pa de até 16/11/2019.  PISTOL 106 SL  PIVOT 100 SL  Restrição de uso pa  PIX HC  PLADOX  Restrição de uso pa  PLANADOR	H H ra Althena R F ra Septori	Kg L L L L a tritic	106 100 a tenella 250 133+50 i na cultura 115,3+143, 4	16708 019307 06400 13511 do trigo e <i>Pl</i>	NUFARM BASF BASF BASF hakopsora pachyrh	IV IV	IMAZETAPIR  IMAZETAPIR  CLORETO DE MEPIQUATE  PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE  3.
Restrição de uso pa de até 16/11/2019.  PISTOL 106 SL  PIVOT 100 SL  Restrição de uso pa  PIX HC  PLADOX  Restrição de uso pa  PLANADOR  Restrição de uso pa	H H ra Althena R F ra Septori H	Kg L L L a tritic L	106 100 a tenella 250 133+50 i na cultura 115,3+143, 4 illis	16708 019307 06400 13511 <b>do trigo e Pi</b>	NUFARM BASF BASF BASF hakopsora pachyrh DOW	IV IV III III III Izi em soja	IMAZETAPIR  IMAZETAPIR  CLORETO DE MEPIQUATE  PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE  3.  FLUROXIPIR MEPTÍLICO+PICLORAN  TRICLOPIR BUTOTILICO + SAL DE POTÁSSIO DE
Restrição de uso pa de até 16/11/2019.  PISTOL 106 SL  PIVOT 100 SL  Restrição de uso pa  PIX HC  PLADOX  Restrição de uso pa  PLANADOR  Restrição de uso pa  PLANADOR  PLANADOR XT	H H R R F ra Septori H ra Mansoa	Kg L anthera L L a tritic L L Kg	106 100 a tenella 250 133+50 i na cultura 115,3+143, 4 illis 208,62+59, 17+115,74	16708 019307 06400 13511 <b>do trigo e Pi</b> 08012	NUFARM BASF BASF BASF hakopsora pachyrh DOW DOW BASF	IV IV IV III III III III III III III II	IMAZETAPIR  IMAZETAPIR  CLORETO DE MEPIQUATE  PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE  FLUROXIPIR MEPTÍLICO+PICLORAN  TRICLOPIR BUTOTILICO + SAL DE POTÁSSIO DE AMINOPIRALIDE+SAL DE POTÁSSIO DE PICLORAM
Restrição de uso pa de até 16/11/2019.  PISTOL 106 SL  PIVOT 100 SL  Restrição de uso pa  PIX HC  PLADOX  Restrição de uso pa  PLANADOR  Restrição de uso pa  PLANADOR XT  PLATEAU	H H R R F ra Septori H ra Mansoa	Kg L anthera L L a tritic L L Kg	106 100 a tenella 250 133+50 i na cultura 115,3+143, 4 illis 208,62+59, 17+115,74	16708 019307 06400 13511 <b>do trigo e Pi</b> 08012	NUFARM BASF BASF BASF hakopsora pachyrh DOW DOW BASF	IV IV IV III III III III III III III II	IMAZETAPIR  IMAZETAPIR  CLORETO DE MEPIQUATE  PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE  FLUROXIPIR MEPTÍLICO+PICLORAN  TRICLOPIR BUTOTILICO + SAL DE POTÁSSIO DE AMINOPIRALIDE+SAL DE POTÁSSIO DE PICLORAM
Restrição de uso pa de até 16/11/2019.  PISTOL 106 SL  PIVOT 100 SL  Restrição de uso pa PIX HC  PLADOX  Restrição de uso pa PLANADOR  Restrição de uso pa PLANADOR XT  PLATEAU  Restrição de uso pa	H H R R F ra Septori H ra Mansoa H ra Indigofo	Kg L anthera L L a tritic L Kg Kg	106 100 a tenella 250 133+50 i na cultura 115,3+143, 4 illis 208,62+59, 17+115,74 700 suta e Emili	16708 019307 06400 13511 do trigo e Pl 08012  11318 002298 a sonchifolia 5110	NUFARM BASF BASF BASF hakopsora pachyrh DOW DOW BASF	IV IV III III III	IMAZETAPIR  IMAZETAPIR  CLORETO DE MEPIQUATE  PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE  3.  FLUROXIPIR MEPTÍLICO+PICLORAN  TRICLOPIR BUTOTILICO + SAL DE POTÁSSIO DE AMINOPIRALIDE+SAL DE POTÁSSIO DE PICLORAM  IMAZAPIQUE
Restrição de uso pa de até 16/11/2019.  PISTOL 106 SL  PIVOT 100 SL  Restrição de uso pa  PIX HC  PLADOX  Restrição de uso pa  PLANADOR  Restrição de uso pa  PLANADOR XT  PLATEAU  Restrição de uso pa  PLATINUM NEO	H H R R F ra Septori H ra Mansoa H ra Indigofo	Kg L anthera L L a tritic L Kg Kg	106 100 a tenella 250 133+50 i na cultura 115,3+143, 4 illis 208,62+59, 17+115,74 700 suta e Emili	16708 019307 06400 13511 do trigo e Pl 08012  11318 002298 a sonchifolia 5110	NUFARM BASF BASF BASF hakopsora pachyrh DOW DOW BASF	IV IV III III III	IMAZETAPIR  IMAZETAPIR  CLORETO DE MEPIQUATE  PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE  3.  FLUROXIPIR MEPTÍLICO+PICLORAN  TRICLOPIR BUTOTILICO + SAL DE POTÁSSIO DE AMINOPIRALIDE+SAL DE POTÁSSIO DE PICLORAM  IMAZAPIQUE
Restrição de uso pa de até 16/11/2019.  PISTOL 106 SL  PIVOT 100 SL  Restrição de uso pa PIX HC  PLADOX  Restrição de uso pa PLANADOR  Restrição de uso pa PLANADOR XT  PLATEAU  Restrição de uso pa PLATINUM NEO  Restrição de uso pa	H H R R F ra Septori H H ra Indigofo	Kg L anthera L a tritic L Kg era hir. L hrips f	106 100 a tenella 250 133+50 i na cultura 115,3+143, 4 illis 208,62+59, 17+115,74 700 suta e Emili 141 + 106 ilavens em a 115,3 + 143,4	16708 019307 06400 13511 do trigo e Pi 08012 11318 002298 fa sonchifolia 5110 mendoim.	NUFARM BASF BASF BASF hakopsora pachyrh DOW DOW BASF A. SYNGENTA	IV IV III III III	IMAZETAPIR  IMAZETAPIR  CLORETO DE MEPIQUATE  PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE  A.  FLUROXIPIR MEPTÍLICO+PICLORAN  TRICLOPIR BUTOTILICO + SAL DE POTÁSSIO DE AMINOPIRALIDE+SAL DE POTÁSSIO DE PICLORAM  IMAZAPIQUE  TIAMETOXAM + LAMBDA CIALOTRINA
Restrição de uso pa de até 16/11/2019.  PISTOL 106 SL  PIVOT 100 SL  Restrição de uso pa PIX HC  PLADOX  Restrição de uso pa PLANADOR  Restrição de uso pa PLANADOR XT  PLATEAU  Restrição de uso pa PLATINUM NEO  Restrição de uso pa PLATINUM NEO  Restrição de uso pa PLENUM	H H R R F ra Septori H H ra Indigofo	Kg L anthera L a tritic L Kg era hir. L hrips f	106 100 a tenella 250 133+50 i na cultura 115,3+143, 4 illis 208,62+59, 17+115,74 700 suta e Emili 141 + 106 ilavens em a 115,3 + 143,4	16708 019307 06400 13511 do trigo e Pi 08012 11318 002298 fa sonchifolia 5110 mendoim.	NUFARM BASF BASF BASF hakopsora pachyrh DOW DOW BASF A. SYNGENTA	IV IV III III III	IMAZETAPIR  IMAZETAPIR  CLORETO DE MEPIQUATE  PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE  A.  FLUROXIPIR MEPTÍLICO+PICLORAN  TRICLOPIR BUTOTILICO + SAL DE POTÁSSIO DE AMINOPIRALIDE+SAL DE POTÁSSIO DE PICLORAM  IMAZAPIQUE  TIAMETOXAM + LAMBDA CIALOTRINA
Restrição de uso pa de até 16/11/2019.  PISTOL 106 SL  PIVOT 100 SL  Restrição de uso pa PIX HC  PLADOX  Restrição de uso pa PLANADOR  Restrição de uso pa PLANADOR XT  PLATEAU  Restrição de uso pa PLATINUM NEO  Restrição de uso pa PLENUM  Restrição de uso pa PLENUM	H H R R F ra Septori H H ra Indigofo H ra Enneot	Kg L anthera L L a tritic L Kg era hir. L hrips f	106 100 a tenella 250 133+50 i na cultura 115,3+143, 4 illis 208,62+59, 17+115,74 700 suta e Emili 141 + 106 ilavens em a 115,3 + 143,4 illis.	16708 019307 06400 13511 do trigo e Pl 08012  11318 002298 5110 mendoim. 005597	NUFARM BASF BASF BASF hakopsora pachyrh DOW  DOW BASF 3. SYNGENTA	IV	IMAZETAPIR  IMAZETAPIR  CLORETO DE MEPIQUATE  PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE  A.  FLUROXIPIR MEPTÍLICO+PICLORAN  TRICLOPIR BUTOTILICO + SAL DE POTÁSSIO DE AMINOPIRALIDE+SAL DE POTÁSSIO DE PICLORAM  IMAZAPIQUE  TIAMETOXAM + LAMBDA CIALOTRINA  FLUROXIPIR + PICLORAM
Restrição de uso pa de até 16/11/2019.  PISTOL 106 SL  PIVOT 100 SL  Restrição de uso pa  PIX HC  PLADOX  Restrição de uso pa  PLANADOR  Restrição de uso pa  PLANADOR XT  PLATEAU  Restrição de uso pa  PLATINUM NEO  Restrição de uso pa  PLENUM  Restrição de uso pa	H H R R F ra Septori H H ra Indigofo I ra Enneoti H ra Mansoa	Kg L anthera L a tritic L Kg era hir L hrips f L	106 100 a tenella 250 133+50 i na cultura 115,3+143, 4 ilis 208,62+59, 17+115,74 700 suta e Emili 141 + 106 ilavens em a 115,3 + 143,4 ilis.	16708 019307  06400 13511 do trigo e Pi 08012  11318 002298 ia sonchifolia 5110 imendoim. 005597	NUFARM BASF BASF BASF hakopsora pachyrh DOW  DOW BASF a. SYNGENTA  DOW	IV	IMAZETAPIR  IMAZETAPIR  CLORETO DE MEPIQUATE  PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE  FLUROXIPIR MEPTÍLICO+PICLORAN  TRICLOPIR BUTOTILICO + SAL DE POTÁSSIO DE AMINOPIRALIDE+SAL DE POTÁSSIO DE PICLORAM  IMAZAPIQUE  TIAMETOXAM + LAMBDA CIALOTRINA  FLUROXIPIR + PICLORAM  SETOXIDIM



POLYRAM DF	F	Kg	700	001603	BASF	III	METIRAM
Restricão de uso par	a Alterna		ri em alho.		eria dothidea em m	⊥ acã. <i>Alterr</i>	naria solani em tomate, Alternaria dauci em ceno
e Pseudoperonospoi						uyu, 7c.77	
POLYTRIN	IA	L	400+40	009507	SYNGENTA	III	PROFENOFÓS + CIPERMETRINA
PONCHO	1	L	600	07003	BASF	III	CLOTIANIDINA
Restrição de uso par	a Franklir	niella s	chultzei em	n algodão, <i>Fi</i>	rankliniella williams	i, Dichelop	os furcatus e Phyllophaga cuyabana em milho
PONTEIROBR	Н	L	500	2217	OUROFINO	III	SULFENTRAZONE
PONTIAC 350 SC	I	L	350	03209	ROTAM	I	TIODICARBE
POQUER	Н	L	240	8510	ADAMA	ı	CLETODIM
PORCEL 100 EC	1	L	100	13717	ROTAM	II	PIRIPROXIFEM
Restrição de uso par	a Diaphoi	rina ci	tri em Citros	S			
PORTERO	F	L	500	007505	UPL	III	CARBENDAZIM
Restrição de uso par	a Asperg	illus s <sub>l</sub>	pp, Penicilli	um spp e Co	olletotrichum trunca	tum em sc	oja.
POSMIL	Н	L	400	003697	ADAMA	III	ATRAZINA
POTENSATO	Н	L	480	13615	STOCKTON	III	GLIFOSATO
POTENZA SINON	IA	L	18	008005	SINON	1	ABAMECTINA
Restrição de uso par	a as cultu	ıras do	mamão e o	СОСО			
POTTENTE	IN	L	400	03513	IHARABRAS	II	BENFURACARBE
PRAMILHO	Н	Kg	750	06709	DU PONT	ı	NICOSULFUROM
PRATICO	IF	L	250 + 200	03613	ADAMA	II	IMIDACLOPRIDO + FLUTRIAFOL
PRECISO	Н	Kg	678,66	02913	ALBAUGH	III	GLIFOSATO
Restrição de uso par	a o alvo b	iológi	co Ageratui	m conyzoide	s, Chenopodium aı	nbrosioide	es e Commelina benghalensis.
PREDADOR	A	L	240	26219	HELM	III	ESPIRODICLOFENO
Restrição de uso para <i>T</i>	etranychus	mexic	anus em citro	∟ os e Tenuipalp	us hevea em seringue	⊥ eira, prazo p	ara constar restrições na bula do comércio até 16/03/20
PREDATOX	F	L	20	5015	BALLAGRO	III	TRICHODERMA HARZIANUM
PREDOM 800 WG	1	Kg	800	15516	ROTAM	ı	TIODICARB
PREMERLIN 600 EC	Н	L	600	005789	ADAMA	ı	TRIFLURALINA
Restrição de uso p	ara as c	ultura	s de mand	lioca, sering	gueira, eucalipto e	pimentão	o e para <i>Brachiaria brizantha, Eragrostis</i> pilo
Gnaphalium spicatur	n, Lolium	mutifl	orum, Molli	ungo verticili	lata, Panicum caye	nnense, Ri	chardia brasiliensis e Setaria geniculata.
PREMIER	1	Kg	700	02700	BAYER	IV	IMIDACLOPRIDO
Restrição de uso par	a Chirom	yza vit	tata em caf	é.			
PREMIER PLUS	IF	L	175 + 250	002408	BAYER	III	IMIDACLOPRIDO + TRIADIMENOL
Restrição de uso par	a Quesad	a giga	s em café.				
PREMIO	- I	L	200	09109	FMC	IV	CLORANTRANILIPROLE
	roduto P	REMIC	), teve sua	classificaçã	no toxicológica alt	erada de l	godão. II – Medianamente Tóxico, para IV – Pouco Tó produto no comércio.
PREMIS	F	L	200	008295	BASF	IV	TRITICONAZOL
PREN-D 806			806	15808	PRENTISS		2,4-D
TEN-D 000	Н	L	800	13000			<u>,                                      </u>
	H N	L Kg	200+200	1817	FMC	III	BACILLUS SUBTILIS + BACILLUS LICHENIFORMIS
PRESENCE						III	BACILLUS SUBTILIS + BACILLUS LICHENIFORMIS TRICHOGRAMMA PRETIOSUM
PRESENCE PRETIOBUG	N		200+200	1817	FMC	-	
PRESENCE PRETIOBUG PREVENT	N AG F	Kg - L	200+200 100.000 500	1817 2315 016507	FMC CP2 CROPCHEM	- 111	TRICHOGRAMMA PRETIOSUM  CARBENDAZIM
PRESENCE PRETIOBUG PREVENT Restrição de uso par	N AG F	Kg - L	200+200 100.000 500	1817 2315 016507	FMC CP2 CROPCHEM	- 111	TRICHOGRAMMA PRETIOSUM  CARBENDAZIM
PRESENCE PRETIOBUG PREVENT Restrição de uso par PREVER Restrição de uso par	N AG F a Asperge F a as cultu	Kg - L illus sp	200+200 100.000 500 pp e Penicil 500 pfeijão e do	1817 2315 016507 <i>lium spp</i> em	FMC CP2 CROPCHEM tratamento de sem OURO FINO	entes de s	TRICHOGRAMMA PRETIOSUM  CARBENDAZIM  oja.  PROCIMIDONA
PRESENCE PRETIOBUG PREVENT Restrição de uso par PREVER Restrição de uso par comércio no prazo d	N AG F a Asperge F a as cultu	Kg - L illus sp	200+200 100.000 500 pp e Penicil 500 pfeijão e do	1817 2315 016507 <i>lium spp</i> em	FMC CP2 CROPCHEM tratamento de sem OURO FINO	entes de s	TRICHOGRAMMA PRETIOSUM  CARBENDAZIM  oja.  PROCIMIDONA
PRESENCE PRETIOBUG PREVENT Restrição de uso par PREVER Restrição de uso par comércio no prazo de	N AG F a Asperga F a as culture até 15/1	Kg L illus sp L uras do	200+200 100.000 500 op e Penicil 500 o feijão e do	1817 2315 016507 Ilium spp em 30718 tomate. Tod	FMC CP2 CROPCHEM tratamento de sem OURO FINO las as restrições de	entes de s	TRICHOGRAMMA PRETIOSUM  CARBENDAZIM  oja.  PROCIMIDONA  star nas embalagens dos produtos que estão no
PRESENCE PRETIOBUG PREVENT Restrição de uso par	N AG F a Asperga F a as cultue até 15/1	Kg L illus sp L aras do 0/2019	200+200 100.000 500 pp e Penicil 500 feijão e do . 720	1817 2315 016507 Ilium spp em 30718 tomate. Tod	FMC CP2 CROPCHEM tratamento de sem OURO FINO las as restrições de	entes de s	TRICHOGRAMMA PRETIOSUM  CARBENDAZIM  oja.  PROCIMIDONA  star nas embalagens dos produtos que estão no  CLOROTALONIL



Н	L	290+370	008399	SYNGENTA	II	S-METOLACLORO + ATRAZINA
Н	L	400	2308794	SYNGENTA	IV	ATRAZINE
Н	L	402+103,5	11509	NORTOX	1	2,4-D + PICLORAM
a a modal	lidade	de aplicaçã	o aérea.			
F	L	250	002198	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA
F	L	200 + 125	04313	SYNGENTA	III	AZOXISTROBNA + DIFENOCONAZOL
F	L	200 + 80	004903	SYNGENTA	III	AZOXISTROBINA + CIPROCONAZOLE
a Thanat	ephor	us cucumer	is em soja, <i>l</i>	Puccinia graminis er	n trigo e <i>l</i>	Puccina melanocephala em cana de açúcar .
F	L	250	08406	HELM	ı	DIFENOCONAZOL
F	L	250	9917	HELM	I	DIFENOCONAZOL
a Cercosi	pora c	offeicola em	n café.			
	L	200 + 100	25016	IHARABRAS	III	ACETAMIPRIDO + PIRIPROXIFEM
	Kg	50	29817	SYNGENTA	ı	BENZOATO DE EMAMECTINA
					ı	TIODICARBE
					-	TEBUCONAZOL
					-	CLOMAZONA + CARFENTRAZONA ETILICA
N	Kg	200+200+2	38119	AGRIVALLE	IV	PAECILOMYCES LILACINUS + BACILLUS SUBTILIS + BACILLUS LICHENIFORMIS
R	Kg	400	11912	SUMITOMO	III	ÁCIDO GIBERELICO
R	L	18,8+18,8	001802	SUMITOMO	III	ÁCIDO GIBERÉLICO + BENZILADENINA
	L	, ,		SYNGENTA	III	ATRAZINA
	lina he					
F	L	250	017807	NORTOX	1	PROPICONAZOLE
ra Mycos	phaere	ella fijiensis	em banana	, Puccinia sorghi	em milho	, Blumeria graminis f. sp. tritici e Drechslera tritici
F	L	722	009005	UPL	III	CLORIDRATO DE PROPAMOCARBE
F	L	133+50	13411	BASF	II	PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE
a alvo Se	ptoria	<i>tritici</i> na cu	ltura do trigo	e Phakopsora pac	<i>hyrhizi</i> en	n soja.
ı	L	25	004098	FMC	III	BIFENTRINA
F	L	150+350	003704	NOVOZYMES	IV	CARBENDAZIM+TIRAM
R	L	100	31117	SUMITOMO	III	ÁCIDO ABSCÍSICO
1	L	200	006301	BAYER	III	IMIDACLOPRIDO
a Empoas	sca sp	p na cultura	a do mamão	, <i>Myzus persicae</i> en	n berinjela	n, Thrips palmi em melão, Selenothrips rubrocinctus
Н	Kg	750	003297	BAYER	ı	ISOXAFLUTOL
a Digitaria	a horiz	ontalis e Ai	naranthus d	eflexus na cultura d	lo algodão	).
Н	L	150 + 450	8317	BAYER	III	INDAZIFLAM + ISOXAFLUTOLE
F	L	240	002301	NISSAN	П	TIFLUZAMIDA
a a cultur	a de c	afé.				
N	L	200	4219	TZ BIOTECH	IV	PAECILOMYCES LILACINUS
1	L	480	09298	ADAMA	1	CLORPIRIFOS
I				ADAMA	l	CLORPIRIFOS
I					). 	CLORPIRIFOS  TRICHORDERMA ASPERELLUM
l a Ceratitis	s capit	tata em citro	s e Planoco	ccus minor em café		
l a Ceratitis F H a Amaran	Kg L	28 402+103,6	08611 26818 inia divarica	LAB BIO CONT FARROUPILHA OURO FINO	III I ata, Randi	TRICHORDERMA ASPERELLUM
l a Ceratitis F H a Amaran	Kg L	28 402+103,6	08611 26818 inia divarica	LAB BIO CONT FARROUPILHA OURO FINO	III I ata, Randi	TRICHORDERMA ASPERELLUM  2,4-D + PICLORAM  a armata, Senna occidentalis, Spermacoce alata e
	H H a a moda F F F A Thanat F A Cercos I I I F H N R R H A Comme F Ta Mycos F Ta a Louitur H F Ta Digitari H F Ta a cultur	H L H L a a modalidade F L F L a Thanatephora F L a Cercospora c I Kg I Kg I Kg F L N Kg R L H L a Commelina be F L a Commelina be F L a Empoasca sp A L I L A Empoasca sp A Digitaria horiz H Kg A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C	H	H L 400 2308794 H L 402+103,5 11509 a a modalidade de aplicação aérea. F L 250 002198 F L 200 + 125 04313 F L 200 + 80 004903 a Thanatephorus cucumeris em soja, F F L 250 08406 F L 250 9917 a Cercospora coffeicola em café. I L 200 + 100 25016 I Kg 50 29817 I Kg 800 17817 F L 200 14611 H L 600 + 15 18208 N Kg 200+200+2 38119 N Kg 200+200+2 38119 R Kg 400 11912 R L 18,8+18,8 001802 H L 500 02999 a Commelina benghalensis, Indigofera F L 250 017807  Ta Mycosphaerella fijiensis em banana F L 722 009005 F L 133+50 13411 a alvo Septoria tritici na cultura do trigora a material de café.  H Kg 750 003297 a Digitaria horizontalis e Amaranthus de café.  I L 240 002301 a cultura de café.	H	H



Proibições: Aplicaç coco, couve, pastaç						culturas o	de abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau,
QUATERMON	В	L	125	00088603	CHEMITEC	I	CLORETO DE BENZALCÔNIO
RACIO	1	Kg	750	816	OUROFINO	П	ACEFATO
RADIANT 100	Н	L	100	004695	SUMITOMO	I	FLUMICLORAQUE PENTÍLICO
RAINIL	F, C, I	Kg	800	31817	ALLIER	I	FIPRONIL
RAIO	Н	L	103 + 406	10611	PRENTISS	ı	PICLORAN + 2,4 D
RAJER 250 WG	Н	Kg	250	112	BRA DEFENSIVOS	IV	CLORIMUROM-ETÍLICO
RANCONA 450 FS	F	L	450	2415	UPL	III	IPCONAZOLE
RANCONA T	F	L	10+350	2715	UPL	III	IPCONAZOLE + TIRAM
					kii, Aspergillus spp., oorium herbarum em		s oryzae, curvularia lunata, Penicilum spp e Phoma
RANGER	Н	kg	400+100	000706	DU PONT	III	CLOMAZONA+HEXAZINONA
Restrição de uso pa	ara <i>Emilia</i> s	onchi	folia.				
RANMAN	F	L	400	005105	ISK	III	CIAZOFAMIDARA
RAPEL	ı	Kg	750	06106	SINON	III	ACEFATO
RAPSODE	Н	L	110	004503	FMC	III	FENOXAPROPE-P-ETÍLICO
Restrição de uso pa		loa cr					
RAPTOR 70 DG	Н	Kq	700	008296	BASF	III	IMAZAMOXI
Restrição de uso pa	1						IIII Z WEX
RAYO	Н	ı	588	20017	MONSANTO	П	GLIFOSATO
		_					
nformação na bula	comercial	do pro	oduto.		1		A empresa possui até 15/11/2018 para inserir a
REACHER	I	CAP	100	40317	KOPPERT	IV	TRISSOLCUS BASALIS
REATOR 360 CS	Н	L	360	01109	FMC	III	CLOMAZONA
RECONIL	FB	Kg	588	1548698	ALBAUGH	IV	OXICLORETO DE COBRE
Restrição de uso pa	ara algodão embalagens	, cebo	ola e feijão.	Todas as res		star nas	tri no citros. embalagens dos produtos que estão no comércio itadas pelo Fiscal de Defesa Agropecuária até
RECOP	FB	Kg	840	1308704	ALBAUGH	IV	OXICLORETO DE COBRE
Restrição de uso pa	ara Phytopl	nthora	citrophtho	ra, Corticium	n salmonicolor e Dia	porthe cit	tri no citros.
RECORD	1	L	489,8	10613	HELM	I	CLORPIRIFÓS
Restrição de uso pa	ara a cultur	a do c	afé e <i>Macro</i>	siphum eup	horbiae e Myzus pei	rsicae na	cultura do tomate
REDSHIELD 750	F	Kg	860	00798	AGROVANT	III	ÓXICO CUPROSO
Puccinia allii e Colle costaricensis, Pseu Cercospora carotae feijão e feijão vager Colletotrichum orbi Cladosporium cucu	etotrichum Idomonas s e em cenou n, Colletrot culare e Ac Imerium em vitis, Collei	circin syringa ra, Co richur idovo n pepin totrich	ans em alho ae pv. garca rticium salm n orbicularo rax avenae no, Alternar num gloeos	o, Alternaria ne em café, F monicolor en e, Pseudope subsp. citru ia solani em porioides em	solani e Diaporthe v Peronospora destruc n citros, Phyllosticta ronospora cubensis Illi em melão, Colleto pimenta e pimentão	vexans en etor, Colle o phaseoli e Acidov otrichum o o, Fulvia f	ossypii var. cephalosporioides em algodão, n berinjela, Colletotrichum gloeosporioides, Phoma totrichum circinans e Puccinia allii em cebola, ina e Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli em rorax avenae subsp. citrulli em melancia, orbiculare, Pseudomonas syringae pv. lachrymans ulva em tomate, Greeneria uvicola, 5/08/2018 para informação na bula ou embalagem
REFERENCE	F,A,B	L	300 + 201,6	38518	OXIQUIMICA	I	MANCOZEBE + OXICLORETO DE COBRE
REGALIA MAXX	FB	L	224,0	13514	PROPHYTO	I	Extrato de Reynoutria sachalinesis
REGENT DUO	1	L	180 + 120	12411	BASF	II	FIPRONIL + ALFA-CIPERMETRINA
REGENT 20 GR	I	Kg	20	005694	BASF	IV	FIPRONIL
	1	1	800	005794	BASF	1	FIPRONIL
REGENT 800 WG	I	Kg	000		B/ (G)		TITIONE
	H	Kg L	200	01768502	SYNGENTA	ı	DIQUATE
REGENT 800 WG REGLONE REINUS		_				I III	



DETAIN		1,,	450		0.11.11701.10		01 00100 170 05 41/01 10114
RETAIN	R	Kg	150	003902	SUMITOMO	II	CLORIDRATO DE AVIGLICINA
REVOLUX	<u> </u>	L	300+60	9718	DOW	III	METOXIFENOZIDA + ESPINETORAM
REVUS	F	L	250	10308	SYNGENTA	II	MANDIPROPAMIDA
Restrição para Peroi	nospora p	arasiti		uras Brócolis	s, Couve e Couve-flo	or e para l	Phytophthora palmivora na cultura do mamão
REVUS OPTI	F	L	40 + 400	05211	SYNGENTA	I	MANDIPROPAMIDA + CLOROTALONIL
RICER	Н	Kg	240	08205	DOW	II	PENOXSULAM
RIDOMIL GOLD BRAVO	F	L	40 + 400	08408	SYNGENTA	I	METALAXIL-M + CLOROTALONIL
RIDOMIL GOLD MZ	F	Kg	40 + 640	009599	SYNGENTA	III	METALAXYL-M + MANCOZEB
RIDOVER	Н	Kg	720	13114	RAINBOW	III	GLIFOSATO
Restrição de uso par	ra Ageratu	ım cor	nyzoides, Ci	henopodium	ambrosioides, Com	nmelina be	enghalensis.
RIMON 100 EC	1	L	100	003900	ADAMA	I	NOVALUROM
Restrição de uso par	ra <i>Anticar</i>	sia gei	<i>mmatalis</i> en	n feijão e <i>Bo</i>	nagota cranaodes e	m maçã.	
RIMON SUPRA	1	L	100	14511	ADAMA	III	NOVALUROM
RIPER	R	L	400	04112	IHARABRAS	II	BISPIRIBAQUE-SÓDICO
RIVAL 200 EC	F	L	200	06203	NUFARM	I	TEBUCONAZOL
RIVAX	F	L	250 + 125	14011	RIVAX	III	CARBENDAZIM + TEBUCONAZOLE
RIZODERMA	F	Kg	300	8619	BALLAGRO	IV	TRICHODERMA HARZIANUM
RIZOS OG	N	Kg	1,5%	15116	BIO CONTROLE FARROUPILHA	IV	BACILLUS SUBTILIS
RIZOTEC	N	Kg	280	5816	RIZOFLORA	III	POCHONIA CHLAMYDOSPORIA CEPA PC 10
ROCKS	I	L	135 + 165	9411	FMC	III	BIFENTRINA + IMIDACLOPRID0
RODAZIM 500 SC	F	L	500	003406	ROTAM	III	CARBENDAZIM
RODOLIA 200 SP	I I	Kg	200	28017	ALLIER	III	ACETAMIPRIDO
Restrição de uso par de até 14/12/2019.	ra <i>Empoa</i> s	sca sp	p. Todas as	restrições d	leverão constar nas	embalage	ens dos produtos que estão no comércio no prazo
ROMETSOL 600 WG	Н	Kg	600	10112	ROTAM	I	METSULFUROM-METÍLICO
RONAT-A	Н	L	480	003607	ALBAUGH	III	GLIFOSATO
RONSTAR 250 BR	Н	L	250	1408402	BAYER	II	OXADIAZONA
ROTAMIK	IA	L	18	01408	ROTAM	I	ABAMECTINA
ROTAPRID 350 SC	I	L	350	05809	ROTAM	III	IMIDACLOPRID0
ROTASHOCK	1	L	216	13312	ROTAM	I	METOMIL
Restrição de uso par	ra Spodop	tera c	osmioides e	Spodoptera	a eridania em soja.		
ROTAXIL	F	L	500	26717	ROTAM	III	PROCIMIDONA
ROUKER	Н	L	40	03213	ALBAUGH	III	NICOSSULFUROM
Brachiaria decumbe	ns, Echino	ocloa d	crusgalli, İp	omoea grand	difolia, Leonurus sib	ricus, Po	tenella, Amaranthus viridis, Bidens pilosa, rtulaca oleracea e Raphanus raphanistrum. A no comércio até dia 27/09/2018
ROUNDUP ORIGINAL	Н	L	480	898793	MONSANTO	I	GLIFOSATO
Informamos que o prinformação deverá c							ente Tóxico, para I – Extremamente Tóxico. A 02/2019.
ROUNDUP ORIGINAL MAIS	Н	L	577	1119	MONSANTO	II	GLIFOSATO
ROUNDUP ORIGINAL DI	Н	L	370	00513	MONSANTO	II	GLIFOSATO
ROUNDUP READY	Н	L	648	07604	MONSANTO	II	GLIFOSATO
ROUNDUP READY MILHO	Н	L	648	8810	MONSANTO	II	GLIFOSATO
ROUNDUP TRANSORB	Н	L	648	004299	MONSANTO	II	GLIFOSATO
ROUNDUP TRANSORB R	Н	L	588	9306	MONSANTO	II	GLIFOSATO
ROUNDUP ULTRA	Н	Kg	715	9106	MONSANTO	II	GLIFOSATO



	H	Kg	720	002094	MONSANTO	III	GLIFOSATO
Restrição de uso pa	ara Ageratu	ım cor	nyzoides, C	henopodium	ambrosioides, Con	nmelina b	enghalensis.
ROVRAL	F	Kg	500	878600	FMC	ı	IPRODIONE
ROVRAL SC	F	L	500	02208591	FMC	Ш	IPRODIONE
RUBRIC	F	L	125	16408	FMC	Ш	EPOXICONAZOLE
Restrição de uso pa	ara <i>Puccini</i>	ia horo	lei e Drechs	slera teres en	n cevada e <i>Phakops</i>	sora pach	yrhizi em soja
RUGBY 100 GR	IN	Kg	100	010401	FMC	П	CADUSAFOS
RUGBY 200 CS	IN	L	200	7008	FMC	III	CADUSAFOS
RUMO WG	I	Kg	300	003500	FMC	I	INDOXACARBE
RUNNER	Н	L	281,10	00403	DOW	Ш	PICLORAM
SABRE	1	L	450	000298	DOW	1	CLORPIRIFOS
Restrição de uso pa	ara Neoleu	cinod	es elengant	alis em toma	ite.		
SADDLER 350 SC	I	L	350	05309	ROTAM	ı	TIODICARBE
SAFETY	I	L	300	000695	IHARABRAS	III	ETOFENPROXI
SALASAT	IC	Kg	800	03012	BASF	I	FIPRONIL
SALASAT 800	IC	Kg	800	02912	BASF	ı	FIPRONIL
SALUZI 600 FS	I	L	600	04509	ROTAM	III	IMIDACLOPRIDO
SANMITE	А	L	200	007394	IHARABRAS	ı	PIRIDABEM
Restrição de uso pa	ara Tetrany	chus ı	<i>urtica</i> e no c	risântemo e	rosa.		
SANMITE EW	Al	L	150	12017	IHARA	III	PIRIDABEM
SANSON 40 SC	Н	L	40	09011	ISK	III	NICOSSULFURON
SANSON EVO	Н	L	40	005194	ISK	III	NICOSULFURON
SAVEY WP	Α	Kg	500	028903	DU PONT	II	HEXITIAZOXI
SAUDARIS	Н	L	200	6510	BASF	ı	GLUFOSINATO-SAL DE AMÔNIO
Lantana camara, Ba	auhinia var	iegata,	, Acacia plu				ógicos: Pteridium aquilinum, Melinis minutiflora, aximum, Spermacoce verticillata e Stachytarpheta
Lantana camara, Ba cayennensis na cul	auhinia var	iegata,	, Acacia plu 300 +				
Lantana camara, Ba cayennensis na cul SCOOTER	auhinia vari tura do euc	iegata, calipto	, Acacia plu	mosa, Solan	um paniculatum, Pa		aximum, Spermacoce verticillata e Stachytarpheta
Lantana camara, Ba cayennensis na cul SCOOTER SCORE	F,B,A F	iegata, calipto L L psora	300 + 201,6 250 medusae e	38418 002894 m álamo, Ce	OXIQUIMICA SYNGENTA	l	MANCOZEBE + OXICLORETO DE COBRE  DIFENOCONAZOL
Lantana camara, Ba cayennensis na cul SCOOTER SCORE Restrição de uso p	F,B,A F	iegata, calipto L L psora	300 + 201,6 250 medusae e	38418 002894 m álamo, Ce	OXIQUIMICA SYNGENTA	l	MANCOZEBE + OXICLORETO DE COBRE  DIFENOCONAZOL
Lantana camara, Ba cayennensis na cul SCOOTER  SCORE  Restrição de uso p flor e Colletotrichur	F,B,A  F  ara Melam	L psora	300 + 201,6 250 medusae e s na manga	38418 002894 m álamo, Ce	OXIQUIMICA SYNGENTA ercospora coffeicolo	l	MANCOZEBE + OXICLORETO DE COBRE  DIFENOCONAZOL  (viveiro de mudas), Alternaria brassicae em couv
Lantana camara, Ba cayennensis na cul SCOOTER  SCORE  Restrição de uso p flor e Colletotrichur	F,B,A  ara Melam gloeospo	iegata, calipto  L  psora orioide  L	300 + 201,6 250 medusae es na manga 250+250 120	38418 002894 <b>m álamo, Co</b> a. 009906 000494	OXIQUIMICA SYNGENTA ercospora coffeicola	l l a em café	MANCOZEBE + OXICLORETO DE COBRE  DIFENOCONAZOL  (viveiro de mudas), Alternaria brassicae em couv
Lantana camara, Bacayennensis na cul SCOOTER  SCORE  Restrição de uso p flor e Colletotrichur SCORE FLEXI SCORPION  Restrição de uso pa	F,B,A  ara Melam gloeospo	iegata, calipto  L  psora orioide  L	300 + 201,6 250 medusae es na manga 250+250 120	38418 002894 <b>m álamo, Co</b> a. 009906 000494	OXIQUIMICA SYNGENTA ercospora coffeicola	l l a em café	MANCOZEBE + OXICLORETO DE COBRE  DIFENOCONAZOL  (viveiro de mudas), Alternaria brassicae em couv
Lantana camara, Bacayennensis na cul SCOOTER  SCORE  Restrição de uso p flor e Colletotrichur SCORE FLEXI SCORPION  Restrição de uso pa	F,B,A  F ara Melam n gloeospo  F H	L psora L L psora L L psora L L L dia bra	300 + 201,6 250 medusae es na manga 250+250 120 siliensis na	38418 002894 m álamo, Ce a. 009906 000494 soja.	OXIQUIMICA SYNGENTA ercospora coffeicola SYNGENTA DOW	l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	MANCOZEBE + OXICLORETO DE COBRE  DIFENOCONAZOL  (viveiro de mudas), Alternaria brassicae em couv  PROPICONAZOL + DIFENOCONAZOL  FLUMETSULAM
Lantana camara, Bacayennensis na cul SCOOTER  SCORE  Restrição de uso p flor e Colletotrichur SCORE FLEXI SCORPION  Restrição de uso pa SCOUT SECTOR	F,B,A  F  ara Melam m gloeospo  F  H  H  H  H  H  F  H  H  H  H  H  H	L psora prioide L L Kg	300 + 201,6 250 medusae es na manga 250+250 120 siliensis na	38418 002894 m álamo, Co 1. 009906 000494 soja. 006704	OXIQUIMICA SYNGENTA Processora coffeicola SYNGENTA DOW  MONSANTO	l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	MANCOZEBE + OXICLORETO DE COBRE  DIFENOCONAZOL  (viveiro de mudas), Alternaria brassicae em couv  PROPICONAZOL + DIFENOCONAZOL  FLUMETSULAM  GLIFOSATO
Lantana camara, Bacayennensis na cul SCOOTER  SCORE  Restrição de uso p flor e Colletotrichur SCORE FLEXI SCORPION  Restrição de uso pa SCOUT SECTOR SEIZER 100 EC	F,B,A  F  ara Melam m gloeospo  F  H  H  H  H	legata, calipto  L  psora  crioide  L  L  dia bra  Kg  L	300 + 201,6 250 250 250+250 120 20 siliensis na 792,5 667	38418 002894 m álamo, Co 1. 009906 000494 soja. 006704 5016	OXIQUIMICA SYNGENTA PROCESSOR COFFEICOLO SYNGENTA DOW  MONSANTO DOW	l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	MANCOZEBE + OXICLORETO DE COBRE  DIFENOCONAZOL  (viveiro de mudas), Alternaria brassicae em couv  PROPICONAZOL + DIFENOCONAZOL  FLUMETSULAM  GLIFOSATO  TRICLOPIR-BUTOTÍLICO
Lantana camara, Bacayennensis na cul SCOOTER  SCORE  Restrição de uso p flor e Colletotrichur SCORE FLEXI SCORPION  Restrição de uso pa SCOUT SECTOR SEIZER 100 EC SELECT ONE PACK	F,B,A  F  ara Melam n gloeospo  F  H  ara Richard  H  H  IA	psora L L L psora L L L Kg L L	300 + 201,6 250 medusae es na manga 250+250 120 siliensis na 792,5 667 100	38418 002894 m álamo, Co 1. 009906 000494 soja. 006704 5016 13709	OXIQUIMICA SYNGENTA Processors coffeicols SYNGENTA DOW MONSANTO DOW ADAMA	l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	MANCOZEBE + OXICLORETO DE COBRE  DIFENOCONAZOL  (viveiro de mudas), Alternaria brassicae em couv  PROPICONAZOL + DIFENOCONAZOL  FLUMETSULAM  GLIFOSATO  TRICLOPIR-BUTOTÍLICO  BIFENTRINA
Lantana camara, Bacayennensis na cul SCOOTER  SCORE  Restrição de uso p flor e Colletotrichur SCORE FLEXI SCORPION	F,B,A  F  ara Melam m gloeospo  F  H  H  H  H  H  H  H	legata, calipto L psora prioide L L kg L L L L L L L L L L L L L L L L	300 + 201,6 250  medusae es na manga 250+250 120  siliensis na 792,5 667 100 120	38418 002894 m álamo, Co 1. 009906 000494 soja. 006704 5016 13709 2102	OXIQUIMICA SYNGENTA Procespora coffeicola SYNGENTA DOW  MONSANTO DOW ADAMA UPL	l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	MANCOZEBE + OXICLORETO DE COBRE  DIFENOCONAZOL  (viveiro de mudas), Alternaria brassicae em couv  PROPICONAZOL + DIFENOCONAZOL  FLUMETSULAM  GLIFOSATO  TRICLOPIR-BUTOTÍLICO  BIFENTRINA  CLETODIM
Lantana camara, Bacayennensis na cul SCOOTER  SCORE  Restrição de uso p flor e Colletotrichur SCORE FLEXI SCORPION  Restrição de uso pa SCOUT SECTOR SEIZER 100 EC SELECT ONE PACK SELECT 240 EC	F,B,A  F  ara Melam n gloeospo  F  H  H  IA H  H	legata, calipto L L psora L L L L lia bra Kg L L L L	300 + 201,6 250 250 250+250 120 250+250 667 100 120 240	38418 002894 m álamo, Co a. 009906 000494 soja. 006704 5016 13709 2102 479097	OXIQUIMICA SYNGENTA PROCESSOR COFFEICOLO SYNGENTA DOW MONSANTO DOW ADAMA UPL UPL	l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	MANCOZEBE + OXICLORETO DE COBRE  DIFENOCONAZOL  (viveiro de mudas), Alternaria brassicae em couv  PROPICONAZOL + DIFENOCONAZOL  FLUMETSULAM  GLIFOSATO  TRICLOPIR-BUTOTÍLICO  BIFENTRINA  CLETODIM  CLETODIM
Lantana camara, Bacayennensis na culi SCOOTER  SCORE  Restrição de uso p flor e Colletotrichur SCORE FLEXI SCORPION  Restrição de uso pas SCOUT  SECTOR  SEIZER 100 EC  SELECT ONE PACK  SELECT 240 EC  SEMEVIN 350  SEMPRA	F,B,A  F  ara Melamm gloeospo  F  H  H  H  H  H  H  H	iegata, calipto L psora L L L kg L L L L L L L L L L L L L L L	300 + 201,6 250  medusae es na manga 250+250 120  siliensis na 792,5 667 100 120 240 350	38418 002894 m álamo, Co 1. 009906 000494 soja. 006704 5016 13709 2102 479097 00138894	OXIQUIMICA SYNGENTA Processors coffeicols SYNGENTA DOW  MONSANTO DOW ADAMA UPL UPL BAYER	anicum m	MANCOZEBE + OXICLORETO DE COBRE  DIFENOCONAZOL  (viveiro de mudas), Alternaria brassicae em couv  PROPICONAZOL + DIFENOCONAZOL  FLUMETSULAM  GLIFOSATO  TRICLOPIR-BUTOTÍLICO  BIFENTRINA  CLETODIM  CLETODIM  TIODICARBE
Lantana camara, Bacayennensis na cul SCOOTER  SCORE  Restrição de uso p flor e Colletotrichur SCORE FLEXI SCORPION  Restrição de uso pa SCOUT SECTOR SEIZER 100 EC SELECT ONE PACK SELECT 240 EC SEMEVIN 350 SEMPRA SENCOR 480  Restrição de uso pa	F,B,A  F  ara Melam m gloeospo  F  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H	legata, calipto L psora prioide L L lia bra Kg L L L Kg L L kg L L iaria d	300 + 201,6   250   250   250   120   250   120   240   350   750   480   26cumbens,	38418 002894 m álamo, Co a. 009906 000494 soja. 006704 5016 13709 2102 479097 00138894 007594 1288594  Panicum m	OXIQUIMICA SYNGENTA PROCESSOR COFFEICOLO SYNGENTA DOW  MONSANTO DOW ADAMA UPL UPL BAYER UPL BAYER UPL BAYER		MANCOZEBE + OXICLORETO DE COBRE  DIFENOCONAZOL  (viveiro de mudas), Alternaria brassicae em couv  PROPICONAZOL + DIFENOCONAZOL  FLUMETSULAM  GLIFOSATO  TRICLOPIR-BUTOTÍLICO  BIFENTRINA  CLETODIM  CLETODIM  TIODICARBE  HALOSSULFUROM  METRIBUZIM
Lantana camara, Bacayennensis na culi SCOOTER  SCORE  Restrição de uso p flor e Colletotrichur  SCORE FLEXI  SCORPION  Restrição de uso passiva de uso passi	F,B,A  F  ara Melam m gloeospo  F  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H	legata, calipto L psora prioide L L lia bra Kg L L L Kg L L kg L L iaria d	300 + 201,6   250   250   250   120   250   120   240   350   750   480   26cumbens,	38418 002894 m álamo, Co a. 009906 000494 soja. 006704 5016 13709 2102 479097 00138894 007594 1288594  Panicum m	OXIQUIMICA SYNGENTA PROCESSOR COFFEICOLO SYNGENTA DOW  MONSANTO DOW ADAMA UPL UPL BAYER UPL BAYER UPL BAYER		MANCOZEBE + OXICLORETO DE COBRE  DIFENOCONAZOL  (viveiro de mudas), Alternaria brassicae em couv  PROPICONAZOL + DIFENOCONAZOL  FLUMETSULAM  GLIFOSATO  TRICLOPIR-BUTOTÍLICO  BIFENTRINA  CLETODIM  CLETODIM  TIODICARBE  HALOSSULFUROM  METRIBUZIM
Lantana camara, Bacayennensis na culi SCOOTER  SCORE  Restrição de uso p flor e Colletotrichur SCORE FLEXI SCORPION  Restrição de uso pas SCOUT  SECTOR  SEIZER 100 EC  SELECT ONE PACK  SELECT 240 EC  SEMEVIN 350  SEMPRA  SENCOR 480  Restrição de uso p lophanta e Spergula	F,B,A  F  ara Melamm gloeospo  F  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H	iegata, calipto  L psora prioide  L dia bra  Kg L L L kg L iaria de para	300 + 201,6 250  medusae es na manga 250+250 120  siliensis na 792,5 667 100 120 240 350 750 480  ecumbens, cultura do 353,8+265, 7	38418 002894 m álamo, Col. 009906 000494 soja. 006704 5016 13709 2102 479097 00138894 007594 1288594 Panicum m café.	OXIQUIMICA SYNGENTA Procospora coffeicola SYNGENTA DOW  MONSANTO DOW ADAMA UPL UPL BAYER UPL BAYER UPL BAYER Aximum, Cenchrus	anicum m	MANCOZEBE + OXICLORETO DE COBRE  DIFENOCONAZOL  (viveiro de mudas), Alternaria brassicae em couv  PROPICONAZOL + DIFENOCONAZOL  FLUMETSULAM  GLIFOSATO  TRICLOPIR-BUTOTÍLICO  BIFENTRINA  CLETODIM  CLETODIM  TIODICARBE  HALOSSULFUROM  METRIBUZIM  s, Eleusine indica, Amaranthus retroflexus, Hyptic
Lantana camara, Bacayennensis na culi SCOOTER  SCORE  Restrição de uso p flor e Colletotrichur SCORE FLEXI SCORPION  Restrição de uso pascout SECTOR SEIZER 100 EC SELECT ONE PACK SELECT 240 EC SEMEVIN 350 SEMPRA SENCOR 480  Restrição de uso pascout SECOR 480  Restrição de uso pascout SECOR 480  Restrição de uso pascout SECOR 480  Restrição de uso pascout SECOUENCE	F,B,A  F  ara Melamm gloeospo  F  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H	iegata, calipto  L psora prioide  L dia bra  Kg L L L kg L iaria de para	300 + 201,6 250  medusae es na manga 250+250 120  siliensis na 792,5 667 100 120 240 350 750 480  ecumbens, cultura do 353,8+265, 7	38418 002894 m álamo, Col. 009906 000494 soja. 006704 5016 13709 2102 479097 00138894 007594 1288594 Panicum m café.	OXIQUIMICA SYNGENTA Procospora coffeicola SYNGENTA DOW  MONSANTO DOW ADAMA UPL UPL BAYER UPL BAYER UPL BAYER Aximum, Cenchrus	anicum m	MANCOZEBE + OXICLORETO DE COBRE  DIFENOCONAZOL  (viveiro de mudas), Alternaria brassicae em couv  PROPICONAZOL + DIFENOCONAZOL  FLUMETSULAM  GLIFOSATO  TRICLOPIR-BUTOTÍLICO  BIFENTRINA  CLETODIM  CLETODIM  TIODICARBE  HALOSSULFUROM  METRIBUZIM  s, Eleusine indica, Amaranthus retroflexus, Hyptis
Lantana camara, Bacayennensis na culi SCOOTER  SCORE  Restrição de uso proprior e Colletotrichur SCORE FLEXI SCORPION  Restrição de uso passiva de uso passi	F,B,A  F  ara Melam m gloeospo  F  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H	psora orioide  L L L L L L L L L L L L L L L L L L	300 + 201,6   250   250   250   120   250+250   120     240   350   750   480   253,8+265,	38418  002894  m álamo, Co  a.  009906  000494  soja.  006704  5016  13709  2102  479097  00138894  007594  1288594  Panicum m café.  00912	OXIQUIMICA SYNGENTA Processor a coffeicola SYNGENTA DOW  MONSANTO DOW  ADAMA UPL UPL BAYER UPL BAYER UPL BAYER SYNGENTA  BAYER Aximum, Cenchrus	anicum m	MANCOZEBE + OXICLORETO DE COBRE  DIFENOCONAZOL  (viveiro de mudas), Alternaria brassicae em couv  PROPICONAZOL + DIFENOCONAZOL  FLUMETSULAM  GLIFOSATO  TRICLOPIR-BUTOTÍLICO  BIFENTRINA  CLETODIM  CLETODIM  TIODICARBE  HALOSSULFUROM  METRIBUZIM  S. Eleusine indica, Amaranthus retroflexus, Hyptis  cado.



SEVEROBR	Н	L	276	26716	OURO FINO	I	PARAQUATE
Restrição de uso par Proibições: Aplicaçã coco, couve, pastage	io costal, r	nanua	I, aérea, po	r trator cabii	ne aberta e uso nas	culturas d	le abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau,
SEVIN 480 SC	ı	L	480	918603	PB BRASIL	III	CARBARIL
SEVIN 850 WP	ı	Kg	850	158603	PB BRASIL	III	CARBARIL
Restrições para abad nas embalagens dos							ri em banana. Todas as restrições deverão constar
SHADOW	Н	L	480	08506	ALBAUGH	III	GLIFOSATO
Restrição de uso par	ra Ipomoe	a qua	moclit.				
SHADOW 480 SL	Н	L	480	07908	ALBAUGH	III	GLIFOSATO
SHAKE	F	L	85+62,5	3109	BASF	1	PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOLE
SHELTER	I	L	250	01313	ADAMA	II	FIPRONIL
SHOCKER	F	Kg	400 + 480	33918	AGRIVALLE	IV	TRICHODERMA HARZIANUM + BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS
SHYPER 250 EC	1	L	250	39617	SHARDA	I	CIPERMETRINA
SIALEX 500	F	Kg	500	003994	SUMITOMO	II	PROCIMIDONA
SIENA	I	Kg	200	27917	ALLIER	III	ACETAMIPRIDO
SILVERADO	Н	L	388	8111	ADAMA	II	PICLORAM
SIMATOP RAINBOW	Н	L	250 + 250	23118	RAINBOW	III	ATRAZINA + SIMAZINA
SIMBIO MIX	F	Kg	640 + 80	37517	PROREGISTROS	I	MANCOZEBE + CIMOXANIL
SIMBOLL 125 SC	F	L	125	11009	ALBAUGH	Ш	FLUTRIAFOL
		2010 1	achvrhizi n	a cultura da	soja.		
Restrição de uso par	ra <i>Phakop</i> :	συτα μ	acityiiiizi iii		•		
,	ra <i>Phakop</i> : H	L L	250+250	13708	ATANOR	III	ATRAZINA + SIMAZINA
	H H ra <i>Amaran</i>	L L	250+250 200 + 300 etroflexus, A	13708 006496 <b>Acanthospe</b>	ATANOR FMC rmum hispidum em	l algodão e	CLOMAZONA + AMETRINA  Althernanthera tenella e Chamaesyce hyssopifolia
SIMTRAC 500 SINERGE EC  Restrição de uso par em cana-de-açúcar – ALTAMENTE TÓXIO	H H ra <i>Amaran</i> - ATÉ 31/0' CA; PARA	thus r 1/2018	250+250 200 + 300 etroflexus, A PARA ALTE TREMAMEN	13708 006496 Acanthospe ERAÇÃO DA ITE TÓXICA	ATANOR FMC rmum hispidum em BULA DO COMÉRO	algodão e	CLOMAZONA + AMETRINA  Althernanthera tenella e Chamaesyce hyssopifolia INFORMAÇÃO DA CLASSE TOXICOLÓGICA DE II
SIMTRAC 500  SINERGE EC  Restrição de uso par em cana-de-açúcar ALTAMENTE TÓXIC  SINGULAR BR	H H ra <i>Amaran</i> - ATÉ 31/0′ CA; PARA	thus r 1/2018 I – EX	250+250 200 + 300 etroflexus, A PARA ALTE TREMAMEN 600	13708 006496 Acanthospe ERAÇÃO DA ITE TÓXICA 06912	ATANOR FMC FMUM hispidum em BULA DO COMÉRO OURO FINO	I algodão e CIO COM A	CLOMAZONA + AMETRINA  Althernanthera tenella e Chamaesyce hyssopifolia INFORMAÇÃO DA CLASSE TOXICOLÓGICA DE II  FIPRONIL
SIMTRAC 500  SINERGE EC  Restrição de uso par em cana-de-açúcar ALTAMENTE TÓXIC  SINGULAR BR  SIPTRAN	H H ra <i>Amaran</i> - ATÉ 31/0 <sup>.</sup> CA; PARA I H	thus r 1/2018 I – EX	250+250 200 + 300 etroflexus, A PARA ALTE TREMAMEN 600 500	13708 006496 <b>Acanthospe</b> <b>ERAÇÃO DA</b> <b>ITE TÓXICA</b> 06912 6807	ATANOR FMC rmum hispidum em BULA DO COMÉRO	algodão e SIO COM A	CLOMAZONA + AMETRINA  Althernanthera tenella e Chamaesyce hyssopifolia INFORMAÇÃO DA CLASSE TOXICOLÓGICA DE II  FIPRONIL  ATRAZINA
SIMTRAC 500 SINERGE EC  Restrição de uso par em cana-de-acúcar ALTAMENTE TÓXIC SINGULAR BR SIPTRAN SIPTRAN	H H ra <i>Amaran</i> - ATÉ 31/0′ CA; PARA	thus r 1/2018 I – EX	250+250 200 + 300 etroflexus, A PARA ALTE TREMAMEN 600	13708 006496 Acanthospe ERAÇÃO DA ITE TÓXICA 06912	ATANOR FMC  TMUM hispidum em BULA DO COMÉRCO  OURO FINO OXON BRASIL	I algodão e CIO COM A	CLOMAZONA + AMETRINA  Althernanthera tenella e Chamaesyce hyssopifoli AINFORMAÇÃO DA CLASSE TOXICOLÓGICA DE II  FIPRONIL
SIMTRAC 500 SINERGE EC Restrição de uso par	H H ra Amaran - ATÉ 31/0' CA; PARA I H	thus r 1/2018 I – EX	250+250 200 + 300 etroflexus, A PARA ALTE TREMAMEN 600 500 500	13708 006496 <b>Acanthospe</b> <b>ERAÇÃO DA</b> <b>ITE TÓXICA</b> 06912 6807 2398504	ATANOR FMC FMC FMUM hispidum em BULA DO COMÉRO OURO FINO OXON BRASIL OXON BRASIL	algodão e cio com A	CLOMAZONA + AMETRINA  Althernanthera tenella e Chamaesyce hyssopifolia INFORMAÇÃO DA CLASSE TOXICOLÓGICA DE II  FIPRONIL  ATRAZINA  ATRAZINA
SIMTRAC 500 SINERGE EC  Restrição de uso par em cana-de-acúcar ALTAMENTE TÓXIC SINGULAR BR SIPTRAN SIPTRAN SIPTRAN 500 SC SIPTROIL SIRIUS 250 SC	H H ra Amaran - ATÉ 31/0° CA; PARA I H H	thus r 1/2018 I – EX	250+250 200 + 300 etroflexus, A PARA ALTE TREMAMEN 600 500 500 400	13708 006496 <b>Acanthospe</b> <b>ERAÇÃO DA</b> <b>ITE TÓXICA</b> 06912 6807 2398504 010307	ATANOR FMC FMC FMUM hispidum em BULA DO COMÉRO OURO FINO OXON BRASIL OXON BRASIL OXON BRASIL	algodão e ilo com A	CLOMAZONA + AMETRINA  Althernanthera tenella e Chamaesyce hyssopifolia INFORMAÇÃO DA CLASSE TOXICOLÓGICA DE II  FIPRONIL  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA
SIMTRAC 500 SINERGE EC  Restrição de uso par em cana-de-açúcar ALTAMENTE TÓXIC SINGULAR BR SIPTRAN SIPTRAN SIPTRAN 500 SC SIPTROIL SIRIUS 250 SC SIRTAKI GOLD  Restrição de uso par	H H ra Amaran - ATÉ 31/0' CA; PARA H H H H	L thus r 1/2018 I – EX	250+250 200 + 300 etroflexus, A PARA ALTE TREMAMEN 600 500 400 250 300+200 tenella e Ca	13708 006496 <b>Acanthospe</b> <b>ERAÇÃO DA</b> <b>ITE TÓXICA</b> 06912 6807 2398504 010307 00692 36619 <b>hamaesyce</b>	ATANOR FMC FMUM hispidum em BULA DO COMÉRO OURO FINO OXON BRASIL OXON BRASIL OXON BRASIL IHARABRAS OXON	I algodão e cito com A	CLOMAZONA + AMETRINA  Althernanthera tenella e Chamaesyce hyssopifolia INFORMAÇÃO DA CLASSE TOXICOLÓGICA DE II  FIPRONIL  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  PIRAZOSSULFUROM-ETILICO
SIMTRAC 500 SINERGE EC  Restrição de uso par em cana-de-açúcar ALTAMENTE TÓXIC SINGULAR BR SIPTRAN SIPTRAN 500 SC SIPTROIL SIRIUS 250 SC SIRTAKI GOLD  Restrição de uso par embalagens dos pro SIVANTO PRIME 200	H H ra Amaran - ATÉ 31/0' CA; PARA H H H H	L thus r 1/2018 I – EX	250+250 200 + 300 etroflexus, A PARA ALTE TREMAMEN 600 500 400 250 300+200 tenella e Ca	13708 006496 <b>Acanthospe</b> <b>ERAÇÃO DA</b> <b>ITE TÓXICA</b> 06912 6807 2398504 010307 00692 36619 <b>hamaesyce</b>	ATANOR FMC FMUM hispidum em BULA DO COMÉRO OURO FINO OXON BRASIL OXON BRASIL OXON BRASIL IHARABRAS OXON	I algodão e cito com A	CLOMAZONA + AMETRINA  Althernanthera tenella e Chamaesyce hyssopifolia INFORMAÇÃO DA CLASSE TOXICOLÓGICA DE II  FIPRONIL  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  PIRAZOSSULFUROM-ETILICO  AMETRINA + CLOMAZONA
SIMTRAC 500 SINERGE EC  Restrição de uso par em cana-de-açúcar ALTAMENTE TÓXIC SINGULAR BR SIPTRAN SIPTRAN SIPTRAN 500 SC SIPTROIL SIRIUS 250 SC SIRTAKI GOLD  Restrição de uso par embalagens dos pro SIVANTO PRIME 200 SL  Restrição de uso par Excluída a modalidae	H H Ta Amaran - ATÉ 31/0' CA; PARA H H H H H ara Alternar dutos que	L thus r 1/2018 I – EX L L L L there estão	250+250 200 + 300 etroflexus, A PARA ALTE TREMAMEN 600 500 400 250 300+200  tenella e Ca no comérc 200  café. em bandeja	13708 006496  Acanthospe ERAÇÃO DA ITE TÓXICA 06912 6807 2398504 010307 00692 36619  hamaesyce eio no prazo 21817	ATANOR FMC FMUM hispidum em BULA DO COMÉRO OURO FINO OXON BRASIL OXON BRASIL IHARABRAS OXON hyssopifolia em can de até 06/05/2020. BAYER	I algodão e CIO COM A III III III III III III III III III	CLOMAZONA + AMETRINA  Althernanthera tenella e Chamaesyce hyssopifolia INFORMAÇÃO DA CLASSE TOXICOLÓGICA DE II  FIPRONIL  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  PIRAZOSSULFUROM-ETILICO  AMETRINA + CLOMAZONA  ar. Todas as restrições deverão constar nas
SIMTRAC 500 SINERGE EC  Restrição de uso par em cana-de-açúcar ALTAMENTE TÓXIC SINGULAR BR SIPTRAN SIPTRAN 500 SC SIPTROIL SIRIUS 250 SC SIRTAKI GOLD  Restrição de uso par embalagens dos pro SIVANTO PRIME 200 SIL  Restrição de uso par embalagens dos pro SIL	H H Ta Amaran - ATÉ 31/0' CA; PARA H H H H H ara Alternar dutos que	L thus r 1/2018 I – EX L L L L there estão	250+250 200 + 300 etroflexus, A PARA ALTE TREMAMEN 600 500 400 250 300+200  tenella e Ca no comérc 200  café. em bandeja	13708 006496  Acanthospe ERAÇÃO DA ITE TÓXICA 06912 6807 2398504 010307 00692 36619  hamaesyce eio no prazo 21817	ATANOR FMC FMUM hispidum em BULA DO COMÉRO OURO FINO OXON BRASIL OXON BRASIL IHARABRAS OXON hyssopifolia em can de até 06/05/2020. BAYER	I algodão e CIO COM A III III III III III III III III III	CLOMAZONA + AMETRINA  Althernanthera tenella e Chamaesyce hyssopifolia INFORMAÇÃO DA CLASSE TOXICOLÓGICA DE II  FIPRONIL  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  PIRAZOSSULFUROM-ETILICO  AMETRINA + CLOMAZONA  arr. Todas as restrições deverão constar nas  FLUPIRADIFURONA
SIMTRAC 500 SINERGE EC  Restrição de uso parem cana-de-açúcar ALTAMENTE TÓXIC SINGULAR BR SIPTRAN SIPTRAN 500 SC SIPTROIL SIRIUS 250 SC SIRTAKI GOLD  Restrição de uso parembalagens dos pro SIVANTO PRIME 200 SL  Restrição de uso parembalagens dos pro SIVANTO PRIME 200 SL  Restrição de uso parembalagens dos pro SIVANTO PRIME 200 SL  Restrição de uso parembalagens dos pro SIVANTO PRIME 200 SL  Restrição de uso parembalagens dos pro SIVANTO PRIME 200 SL  Restrição de uso parembalagens dos pro SIVANTO PRIME 200 SL	H H Ta Amaran - ATÉ 31/0 CA; PARA  H H H H H H Gara Alternar dutos que	L thus r 1/2018 I - EX L L L L there estão	250+250 200 + 300 etroflexus, A PARA ALTE TREMAMEN 600 500 400 250 300+200 tenella e Cl no comérc 200 café. em bandeja 7/04/2020.	13708 006496 Acanthospe, ERAÇÃO DA ITE TÓXICA 06912 6807 2398504 010307 00692 36619 hamaesyce aio no prazo 21817	ATANOR FMC FMUM hispidum em BULA DO COMÉRO OURO FINO OXON BRASIL OXON BRASIL IHARABRAS OXON hyssopifolia em can de até 06/05/2020. BAYER  LITA do fumo. A infor	algodão e ilo COM A ili ili ili ilv iv a-de-açúc imação de	CLOMAZONA + AMETRINA  Althernanthera tenella e Chamaesyce hyssopifolia INFORMAÇÃO DA CLASSE TOXICOLÓGICA DE II  FIPRONIL  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  PIRAZOSSULFUROM-ETILICO  AMETRINA + CLOMAZONA  Far. Todas as restrições deverão constar nas  FLUPIRADIFURONA  Verá constar nas embalagens dos produtos que
SIMTRAC 500 SINERGE EC  Restrição de uso par em cana-de-açúcar ALTAMENTE TÓXIC SINGULAR BR SIPTRAN SIPTRAN 500 SC SIPTROIL SIRIUS 250 SC SIRTAKI GOLD  Restrição de uso par embalagens dos pro SIVANTO PRIME 200 SL  Restrição de uso par excluída a modalida estão no comércio n  SKIP 125 SC  Restrição de uso par excluída a modalida estão no comércio n	H H Ta Amaran - ATÉ 31/0 CA; PARA  H H H H H H Gara Alternar dutos que	L thus r 1/2018 I - EX L L L L there estão	250+250 200 + 300 etroflexus, A PARA ALTE TREMAMEN 600 500 400 250 300+200 tenella e Cl no comérc 200 café. em bandeja 7/04/2020.	13708 006496 Acanthospe, ERAÇÃO DA ITE TÓXICA 06912 6807 2398504 010307 00692 36619 hamaesyce aio no prazo 21817	ATANOR FMC FMUM hispidum em BULA DO COMÉRO OURO FINO OXON BRASIL OXON BRASIL IHARABRAS OXON hyssopifolia em can de até 06/05/2020. BAYER  LITA do fumo. A infor	algodão e ilo COM A ili ili ili ilv iv a-de-açúc imação de	CLOMAZONA + AMETRINA  Althernanthera tenella e Chamaesyce hyssopifolia INFORMAÇÃO DA CLASSE TOXICOLÓGICA DE III  FIPRONIL  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  PIRAZOSSULFUROM-ETILICO  AMETRINA + CLOMAZONA  Far. Todas as restrições deverão constar nas  FLUPIRADIFURONA  Verá constar nas embalagens dos produtos que
SIMTRAC 500 SINERGE EC  Restrição de uso parem cana-de-açúcar ALTAMENTE TÓXIC SINGULAR BR SIPTRAN SIPTRAN 500 SC SIPTROIL SIRIUS 250 SC SIRTAKI GOLD  Restrição de uso parembalagens dos pro SIVANTO PRIME 200 SIL  Restrição de uso parembalagens dos pro SIVANTO PRIME 200 SIL  Restrição de uso parembalagens dos pro SIVANTO PRIME 200 SIL  Restrição de uso parembalagens dos pro SIVANTO PRIME 200 SIL  Restrição de uso parembalagens dos pro SIVANTO PRIME 200 SIL  Restrição de uso parembalagens dos pro SIVANTO PRIME 200 SIL  Restrição de uso parembalagens dos pro SIVANTO PRIME 200 SIL  RESTRIÇÃO DE USO PAREMBAL SIL SIL SIL SIL SIL SIL SIL SIL SIL SI	H H Ta Amaran - ATÉ 31/0 <sup>o</sup> CA; PARA  H H H H H H Gra Alternai dutos que	thus r 1/2018 I - EX  L  L  L  L  L  cação cação cação cação cação	250+250 200 + 300 etroflexus, APARA ALTETREMAMEN 600 500 500 400 250 300+200 tenella e Cono comérc 200 café. em bandeja 7/04/2020. 125 ea e Restriç	13708 006496  Acanthospe. ERAÇÃO DA ITE TÓXICA 06912 6807 2398504 010307 00692 36619  hamaesyce sio no prazo 21817  a para a cultu 05308  ão de uso p	ATANOR FMC FMC FMUM hispidum em BULA DO COMÉRO OURO FINO OXON BRASIL OXON BRASIL IHARABRAS OXON hyssopifolia em can de até 06/05/2020. BAYER  LITA do fumo. A infor	algodão e ilo COM A	CLOMAZONA + AMETRINA  Althernanthera tenella e Chamaesyce hyssopifolia INFORMAÇÃO DA CLASSE TOXICOLÓGICA DE II  FIPRONIL  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  PIRAZOSSULFUROM-ETILICO  AMETRINA + CLOMAZONA  FILUPIRADIFURONA  Verá constar nas embalagens dos produtos que  FLUTRIAFOL  I cultura da soja.
SIMTRAC 500 SINERGE EC  Restrição de uso parem cana-de-açúcar ALTAMENTE TÓXIC SINGULAR BR SIPTRAN SIPTRAN SIPTRAN 500 SC SIPTROIL SIRIUS 250 SC SIRTAKI GOLD  Restrição de uso parembalagens dos pro SIVANTO PRIME 200 SL  Restrição de uso parembalagens dos pro SIVANTO PRIME 200 SL  Restrição de uso parembalagens dos pro SIVANTO PRIME 200 SL  Restrição de uso parembalagens dos pro SIVANTO PRIME 200 SL  Restrição de uso parembalagens dos pro SIVANTO PRIME 200 SL  Restrição de uso parembalagens dos pro SIVANTO PRIME 200 SL  RESTRIÇÃO DE USO PAREMBARTIFRESH SMARTIFRESH SMARTIFRESH SMARTIFRESH SMARTIFABS	H H Ta Amaran - ATÉ 31/0' CA; PARA  H H H H H Gra Alternai dutos que  I ara a cultu de de aplica io prazo de F Ta aplicaçã	L thus r 1/2018 I - EX L L L L L L thus r L L L L L L L L Kg	250+250 200 + 300 etroflexus, A PARA ALTE TREMAMEN 600 500 400 250 300+200  tenella e Co no comérc 200  café. em bandeja 7/04/2020.  125 ea e Restriç 33	13708 006496  Acanthospe ERAÇÃO DA ITE TÓXICA 06912 6807 2398504 010307 00692 36619  hamaesyce sio no prazo 21817  a para a cultu 05308  ão de uso p 003003	ATANOR FMC FMC FMUM hispidum em BULA DO COMÉRO OURO FINO OXON BRASIL OXON BRASIL IHARABRAS OXON hyssopifolia em can de até 06/05/2020. BAYER  LITA do fumo. A infor ALBAUGH AGROFRESH	algodão e ilo COM A                            a-de-açúc    mação de       hyrhizi na	CLOMAZONA + AMETRINA  Althernanthera tenella e Chamaesyce hyssopifolia INFORMAÇÃO DA CLASSE TOXICOLÓGICA DE II  FIPRONIL  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  PIRAZOSSULFUROM-ETILICO  AMETRINA + CLOMAZONA  FLUPIRADIFURONA  PLUPIRADIFURONA  PLUPIRADIFURONA  PLUTRIAFOL  Cultura da soja.  METILCICLOPROPENO
SIMTRAC 500 SINERGE EC  Restrição de uso par em cana-de-açúcar ALTAMENTE TÓXIC SINGULAR BR SIPTRAN SIPTRAN SIPTRAN 500 SC SIPTROIL SIRIUS 250 SC SIRTAKI GOLD  Restrição de uso par embalagens dos pro SIVANTO PRIME 200 SL  Restrição de uso par embalagens dos pro	H H Ta Amaran - ATÉ 31/0 CA; PARA  I H H H H H Gra Alternar dutos que	L thus r 1/2018 I - EX L L L L L therefore até 0 Kg Kg	250+250 200 + 300 etroflexus, A PARA ALTE TREMAMEN 600 500 400 250 300+200 tenella e Co no comérc 200 café. em bandeja 7/04/2020. 125 ea e Restriç 33 6,3	13708 006496  Acanthospee ERAÇÃO DA ITE TÓXICA 06912 6807 2398504 010307 00692 36619  hamaesyce aio no prazo 21817  a para a cultu 05308  ão de uso p 003003 7709	ATANOR FMC FMC FMUM hispidum em BULA DO COMÉRO OURO FINO OXON BRASIL OXON BRASIL OXON BRASIL IHARABRAS OXON hyssopifolia em can de até 06/05/2020. BAYER  LITA do fumo. A infor ALBAUGH AGROFRESH AGROFRESH	algodão e ilo COM A  III III III IV I a-de-açúc I mação de III hyrhizi na III	CLOMAZONA + AMETRINA  Althernanthera tenella e Chamaesyce hyssopifolia INFORMAÇÃO DA CLASSE TOXICOLÓGICA DE II  FIPRONIL  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  PIRAZOSSULFUROM-ETILICO  AMETRINA + CLOMAZONA  FILUPIRADIFURONA  Verá constar nas embalagens dos produtos que  FLUTRIAFOL  Cultura da soja.  METILCICLOPROPENO  METILCICLOPROPENO
SIMTRAC 500 SINERGE EC  Restrição de uso par em cana-de-açúcar ALTAMENTE TÓXIC SINGULAR BR SIPTRAN SIPTRAN 500 SC SIPTROIL SIRIUS 250 SC SIRTAKI GOLD  Restrição de uso par embalagens dos pro SIVANTO PRIME 200 SL  Restrição de uso par exidada a modalidad estão no comércio n  SKIP 125 SC  Restrição de uso par exidada a modalidad estão no comércio n  SKIP 125 SC  Restrição de uso par exidada a modalidad estão no comércio n  SKIP 125 SC  Restrição de uso par exidada a modalidad estão no comércio n  SKIP 125 SC  Restrição de uso par exidada a modalidad estão no comércio n  SKIP 125 SC  Restrição de uso par exidada a modalidad estão no comércio n  SKIP 125 SC  Restrição de uso par exidada a modalidad estão no comércio n  SKIP 125 SC  Restrição de uso par exidada a modalidad estão no comércio n  SKIP 125 SC  Restrição de uso par exidada a modalidad estão no comércio n  SKIP 125 SC  Restrição de uso par exidada a modalidad estão no comércio n	H H H Ta Amaran - ATÉ 31/0 <sup>o</sup> CA; PARA  I H H H H H Gra Alternai dutos que  I ara a cultu de de aplica prazo de F Ta aplicaçã	L thus r 1/2018 I - EX L L L L L L cação	250+250 200 + 300 etroflexus, A PARA ALTE TREMAMEN 600 500 400 250 300+200  tenella e Co no comérc 200  café. em bandeja 7/04/2020.  125 ea e Restriç 33 6,3 110	13708 006496  Acanthospe ERAÇÃO DA ITE TÓXICA 06912 6807 2398504 010307 00692 36619  hamaesyce dio no prazo 21817  I para a cultu 05308 ão de uso p 003003 7709 015407	ATANOR FMC FMC FMUM hispidum em BULA DO COMÉRO OURO FINO OXON BRASIL OXON BRASIL OXON BRASIL IHARABRAS OXON hyssopifolia em can de até 06/05/2020. BAYER  LITA do fumo. A infor ALBAUGH AGROFRESH AGROFRESH SUMITOMO	algodão e ilo COM A	CLOMAZONA + AMETRINA  Althernanthera tenella e Chamaesyce hyssopifolia INFORMAÇÃO DA CLASSE TOXICOLÓGICA DE II  FIPRONIL  ATRAZINA  ATRAZINA  ATRAZINA  PIRAZOSSULFUROM-ETILICO  AMETRINA + CLOMAZONA  FLUPIRADIFURONA  PLUPIRADIFURONA  PLUPIRADIFURONA  PLUPIRADIFURONA  METILCICLOPROPENO  METILCICLOPROPENO  ETOXAZOLE



COLADA FOO	- 11		500	05005	FMC		CHI FENTDAZONA
SOLARA 500 SOLDIER	Н	L	500	05905	FMC	III	SULFENTRAZONA
	H	Kg	720	13614	RAINBOW		GLIFOSATO
Restrição de uso para		m con					
SOLIST 430 SC	F	L	430	11609	ROTAM	III	TEBUCONAZOL
SOMBRERO	ı	L	600	4115	ADAMA	III	IMIDACLOPRIDO
Restrição de uso p	ara <i>Synt</i>	erme	s molestu	s na cultur	a do arroz		
SONATA	F	L	14,35	04311	BAYER	III	BACILLUS PUMILLUS
SOURCE	I	L	250	1008	BASF	II	FIPRONIL
SOURCE TOP	I,F	L	250 + 25 + 225	24018	BASF	II	FIPRONIL + PIRACLOSTROBINA + TIOFANATO-METÍLIC
Alternaria alternata, A	spergilu	s spp,	Colletotrici	hum gramin	icola, Fusarium mon	iliforme,	neobromae em algodão; <i>Phytium</i> spp em milho; <i>Penicillium</i> spp, <i>Phoma</i> spp, <i>Phytium</i> spp em sor o comércio até 24/07/2019.
SOYACLEAN XTRA	Н	Kg	700	14518	RAINBOW	1	IMAZETAPIR
Restrição para a cultu	ıra do fei	ião, de	vendo a inf	formação co	onstar na bula do cor	∟ mércio at	é 12/03/2019.
SOYAQUIM 700 WG	H	Kg	700	005305	NUFARM	III	IMAZAQUIM
SOYVANCE	Н	Kg	525+175	7814	BASF	1	IMAZAPIR+IMAZAPIQUE
SPADA WG	Н.	Kg	600	01503	UPL		PROPANIL
Restrição de uso para							TROTARIE
-					OXON		LAMPRA CIALOTRINA
SPARVIERO 50	<u> </u>	Kg	50	13918		II	LAMBDA – CIALOTRINA
SPECTRO	F	L	150	003094	SYNGENTA	III	DIFENOCONAZOL
SPERTO	- 1	Kg	250 + 250	14617	UPL	III	ACETAMIPRIDO + BIFENTRINA
Restrição de uso para	Anthon	omus	<i>grandis</i> em	algodão.			
SPHERE MAX	F	L	375+160	08608	BAYER	III	TRIFLOXISTROBINA + CIPROCONAZOL
Restrição de uso para	Colletot	richun	n dematium	var. trunca	ta em soja.		
SPICAL	Α	Unid	1000, 5000 ou 25000	13212	KOPPERT HOLDING		NEOSEIULUS CALIFORNICUS
SPIDER 840 WG	Н	Kg	840	005097	DOW	II	DICLOSULAM
SPINDLE	1	Kg	800	15117	DOW	Ш	ESPINOSADE
SPLAT CIDA GRAFO BONA	М	Kg	2+22+50	013807	ISCA	-	ACETATO DE (E,Z)-3-5-DODECADIENILA + ACETATO DE (E)-8 DODECENILA, ACETATO DE (Z)-8-DODECENILA, Z-8-DODECENIC CIPERMETRINA
SPLAT GRAFO	М	Kg	44	013607	ISCAS TECNOLOGIAS	-	ACETATO DE (E)-8-DODECELINA + ACETATO DE (Z)-8-DODECELINA, Z-8-DODECENOL
SPLENDOR	I	Kg	800	10414	UPL	I	FIPRONIL
SPOT SC	F	L	200+200	0516	BASF	III	BOSCALIDA e DIMOXISTROBINA
SPOTLIGHT	Н	L	400	07706	FMC	II	CARFENTRAZONA ETÍLICA
Restrição de uso para		lina di					
SPRAYKILL	Н	L	200	19317	RAINBOW	1	DIQUATE
						none doc	produtos que estão no comércio até 10/10/2019.
						Jens uos	
SPRAYQUAT	Н	L.	200	5915	RAINBOW	I	DICLORETO DE PARAQUATE
Restrição de uso para Proibições: Aplicação coco, couve, pastage	costal, i	nanua	I, aérea, po			culturas	de abacate, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau,
SPRING WG	F	Kg	850	8207	SIPCAM NICHINO	1	TIOFANATO METÍLICO
SPRINT WG	Н	Kg	510	9312	NICHINO DO BRASIL	IV	ORTHOSULFAMURON
	Н	L	500	20818	OURO FINO	III	CLOMAZONE
STAFF							
STAFF STANDAK	I	L	250	001099	BASF	II	FIPRONIL

Restrição de uso para *Lasiodiplodia theobromae*, *Fusarium oxysporum f.* sp. *vasinfectum* e *Colletotrichum gossypii* na cultura do algodão; *Pythium* spp. na cultura do milho; *Alternaria alternata, Aspergillus* spp., *Colletotrichum graminicola, Fusarium moniliforme, Penicillium* spp., *Pythium* spp. e *Phoma* spp. na cultura do sorgo; e *Pythium* spp. no trigo.



						l l	
STARANE 200	Н	L	288,24	005394	DOW	II	FLUXOPIR MEPTÍLICO
STARICE	Н .	L	69	2799	BAYER	II	FENOXAPROPE-P-ETIÍLICO
STARKLE	<u> </u>	Kg	200	32919	IHARABRAS	CAT. 5	DINOTEFURAN
STARION	I	L	25	004400	BERNARDO QUÍMICA	III	BIFENTRINA
START	1	L	250	5317	UPL	II	FIPRONIL
STATION 240 SL	Н	L	388	14718	CHDS	I	PICLORAM
STATUS	FB	L	588	6210	OXIQUÍMICA	III	OXICLORETO DE COBRE
STK ZIM	F	L	500	8517	STOCKTON GROUP	IV	CARBENDAZIM
Restrição de uso par soja.	a Corynes	spora	cassicola, L	Diaporthe ph	aseolorum var. soja	e (trat. Se	mentes) e <i>Cercospora sojina</i> (trat. Sementes) em
STIMO	F	Kg	73+727	19008	CROSS LINK	I	ZOXAMIDE+MANCOZEB
STIMUCONTROL	F	L	0,5	22516	SIMBIOSE	III	TRICHODERMA HARZIANUM
STIMULATE	R	L	0,09+ 0,05+ 0,05	003601	STOLLER	IV	CINETINA+ÁCIDO GIBERÉLICO+ÁCIDO 4-INDOL-3- ILBUTÍRICO
Restrição de uso par	a a cultur	a de a	rroz.				
STINGER	Н	L	480	005201	MONSANTO	1	GLIFOSATO
A empresa deverá in	cluir a mu	dança	de classifi	cação toxico	lógica até 19/03/201	9.	
STINGER WG	Н	Kg	720	4714	MONSANTO	III	GLIFOSATO
Restrição de uso par							
STK ZIM	F	L	500	8517	STOCKTON	IV	CARBENDAZIM
	a Cercosi	oora s				haseolori	ım var. sojae em soja.
STONE	Н	L	175 + 350	1116	FMC	II	SULFENTRAZONA + DIUROM
OTONE			170 . 330	1110	1 IVIC	"	SOLI LIVITAZONA I DIONOM
STOV 40 SC		1	40	3212	ROTAM	11	NICOSSI II FUROM
	Н	L	40	3212	ROTAM	II	NICOSSULFUROM
	H F F rgillus spp	_ L D., <i>Coll</i>	100% 500 <b>letotrichum</b>	10515 15008 <i>truncatum</i> ,	PROMIP  ALBAUGH  Corynespora cassiid	- III cola, Peni	STRATIOLAELAPS SCIMITUS  CARBENDAZIM  cillium spp. em soja e para a cultura do algodão,
STRATIOMIP  STREAK 500 SC  Restrição para Aspelacordo com as restrina bula comercial do	H F rgillus spr ções cons produto.	L D., Collectantes	100% 500 letotrichum s nos produ	10515 15008 truncatum, itos indicado	PROMIP  ALBAUGH  Corynespora cassiio os como referências	- III cola, Peni . A empre	STRATIOLAELAPS SCIMITUS CARBENDAZIM cillium spp. em soja e para a cultura do algodão, sa possui até 11/11/2018 para inserir a informaçã
STRATIOMIP  STREAK 500 SC  Restrição para Asperacordo com as restrina bula comercial do	H F F rgillus spr ções cons	L D., Collectantes	100% 500 <b>letotrichum</b> s nos produ	10515 15008 truncatum, utos indicado	PROMIP  ALBAUGH  Corynespora cassiios como referências  BASF	- III cola, Peni . A empre	STRATIOLAELAPS SCIMITUS  CARBENDAZIM  cillium spp. em soja e para a cultura do algodão, sa possui até 11/11/2018 para inserir a informaçã  CRESOXIM-METÍLICO
STRATIOMIP STREAK 500 SC  Restrição para Asperacordo com as restrina bula comercial do STROBY SC SUCCESS 0,02 CB	H F rgillus spr ções cons produto.	L D., Collectantes	100% 500 <b>letotrichum</b> s nos produ 500 0,02% m/v	10515 15008 truncatum, utos indicado 003198 05606	PROMIP  ALBAUGH  Corynespora cassiie os como referências  BASF  DOW	- III cola, Peni . A empre	STRATIOLAELAPS SCIMITUS  CARBENDAZIM  cillium spp. em soja e para a cultura do algodão, sa possui até 11/11/2018 para inserir a informaçã  CRESOXIM-METÍLICO  ESPINOSADE
STRATIOMIP STREAK 500 SC  Restrição para Aspelacordo com as restrina bula comercial do STROBY SC SUCCESS 0,02 CB SUMIDAN 25 EC	H F F rgillus spp ções cons produto. F	L L L L L	100% 500 <b>letotrichum</b> s nos produ 500 0,02% m/v 25	10515 15008 truncatum, itos indicade 003198 05606 0339006	PROMIP ALBAUGH Corynespora cassiic os como referências BASF DOW SUMITOMO	- III cola, Penii . A empre	STRATIOLAELAPS SCIMITUS  CARBENDAZIM  cillium spp. em soja e para a cultura do algodão, sa possui até 11/11/2018 para inserir a informaçã  CRESOXIM-METÍLICO  ESPINOSADE  ESFENVALERATO
STRATIOMIP  STREAK 500 SC  Restrição para Asperacordo com as restrina bula comercial do STROBY SC  SUCCESS 0,02 CB  SUMIDAN 25 EC  Restrição de uso par	H F F rgillus spp ções cons produto. F I I Ta Dysder	L b., Collectantes	100% 500  letotrichum s nos produ  500 0,02% m/v 25  pp e Pectino	10515 15008 truncatum, utos indicado 003198 05606 0339006 pphora goss	PROMIP  ALBAUGH  Corynespora cassiie os como referências  BASF  DOW  SUMITOMO  ypiella em algodão e	- III cola, Penii . A empre	STRATIOLAELAPS SCIMITUS  CARBENDAZIM  cillium spp. em soja e para a cultura do algodão, sa possui até 11/11/2018 para inserir a informaçã  CRESOXIM-METÍLICO  ESPINOSADE  ESFENVALERATO  cliphum graminum em trigo.
STRATIOMIP STREAK 500 SC  Restrição para Asperacordo com as restrina bula comercial do STROBY SC SUCCESS 0,02 CB SUMIDAN 25 EC  Restrição de uso par SUMIDAN 150 SC	H F F rgillus spp ções cons produto. F	L L L L L	100% 500  letotrichum s nos produ  500 0,02% m/v 25 pp e Pectino 150	10515 15008 truncatum, utos indicado 003198 05606 0339006 ophora goss 000598	PROMIP  ALBAUGH  Corynespora cassiic os como referências  BASF  DOW  SUMITOMO  ypiella em algodão e SUMITOMO	- III Cola, Penii	STRATIOLAELAPS SCIMITUS  CARBENDAZIM  Cillium spp. em soja e para a cultura do algodão, sa possui até 11/11/2018 para inserir a informaçã  CRESOXIM-METÍLICO  ESPINOSADE  ESFENVALERATO  Diphum graminum em trigo.  ESFENVALERATO
STRATIOMIP STREAK 500 SC  Restrição para Asperacordo com as restrina bula comercial do STROBY SC SUCCESS 0,02 CB SUMIDAN 25 EC  Restrição de uso par SUMIDAN 150 SC SUMIGRAN 500 EC	H F F rgillus spp ções cons produto. F I I I Ta Dysder I	L b., Collectantes	100% 500  letotrichums nos produ  500 0,02% m/v 25 pp e Pectino 150 500	10515 15008 truncatum, utos indicade 003198 05606 0339006 ophora goss 000598 01388909	PROMIP ALBAUGH  Corynespora cassiicos como referências  BASF DOW SUMITOMO  SUMITOMO SUMITOMO SUMITOMO	- III Cola, Penic. A empre	STRATIOLAELAPS SCIMITUS  CARBENDAZIM  cillium spp. em soja e para a cultura do algodão, sa possui até 11/11/2018 para inserir a informaçã  CRESOXIM-METÍLICO  ESPINOSADE  ESFENVALERATO  Diphum graminum em trigo.  ESFENVALERATO  FENITROTIONA
STRATIOMIP STREAK 500 SC  Restrição para Asperacordo com as restrina bula comercial do STROBY SC SUCCESS 0,02 CB SUMIDAN 25 EC  Restrição de uso par SUMIDAN 150 SC SUMIGRAN 500 EC	H F F rgillus spp ções cons produto. F I I Ta Dysder	L L L L L	100% 500  letotrichum s nos produ  500 0,02% m/v 25 pp e Pectino 150	10515 15008 truncatum, utos indicado 003198 05606 0339006 ophora goss 000598	PROMIP  ALBAUGH  Corynespora cassiic os como referências  BASF  DOW  SUMITOMO  ypiella em algodão e SUMITOMO	- III Cola, Penii	STRATIOLAELAPS SCIMITUS  CARBENDAZIM  Cillium spp. em soja e para a cultura do algodão, sa possui até 11/11/2018 para inserir a informaçã  CRESOXIM-METÍLICO  ESPINOSADE  ESFENVALERATO  Diphum graminum em trigo.  ESFENVALERATO
STRATIOMIP STREAK 500 SC  Restrição para Asperacordo com as restrina bula comercial do STROBY SC SUCCESS 0,02 CB SUMIDAN 25 EC  Restrição de uso par SUMIDAN 150 SC SUMIGRAN 500 EC SUMIGUARD 500 WP	H F F rgillus spp ções cons produto.  F I I Ta Dysder I F	L L L Cus sp L L Kg	100% 500  letotrichum s nos produ  500 0,02% m/v 25  pp e Pectino 150 500 500	10515 15008 truncatum, utos indicado 003198 05606 0339006 ophora goss 000598 01388909 4001	PROMIP  ALBAUGH  Corynespora cassiie os como referências  BASF DOW  SUMITOMO  ypiella em algodão e SUMITOMO SUMITOMO SUMITOMO SUMITOMO	- III Cola, Penia. A empre	STRATIOLAELAPS SCIMITUS  CARBENDAZIM  Cillium spp. em soja e para a cultura do algodão, sa possui até 11/11/2018 para inserir a informaçã  CRESOXIM-METÍLICO  ESPINOSADE  ESFENVALERATO  DIiphum graminum em trigo.  ESFENVALERATO  FENITROTIONA  PROCIMIDONA
STRATIOMIP STREAK 500 SC  Restrição para Asperacordo com as restrina bula comercial do STROBY SC SUCCESS 0,02 CB SUMIDAN 25 EC  Restrição de uso par SUMIDAN 150 SC SUMIGRAN 500 EC SUMIGUARD 500 WP  Restrição de uso par	H F F rgillus spp ções cons produto.  F I I Ta Dysder I F	L L L Cus sp L L Kg	100% 500  letotrichum s nos produ  500 0,02% m/v 25  pp e Pectino 150 500 500	10515 15008 truncatum, utos indicado 003198 05606 0339006 ophora goss 000598 01388909 4001	PROMIP  ALBAUGH  Corynespora cassiie os como referências  BASF DOW  SUMITOMO  ypiella em algodão e SUMITOMO SUMITOMO SUMITOMO SUMITOMO	- III Cola, Penia. A empre	STRATIOLAELAPS SCIMITUS  CARBENDAZIM  Cillium spp. em soja e para a cultura do algodão, sa possui até 11/11/2018 para inserir a informaçã  CRESOXIM-METÍLICO  ESPINOSADE  ESFENVALERATO  Diphum graminum em trigo.  ESFENVALERATO  FENITROTIONA  PROCIMIDONA
STRATIOMIP  STREAK 500 SC  Restrição para Asperacordo com as restrina bula comercial do STROBY SC  SUCCESS 0,02 CB  SUMIDAN 25 EC  Restrição de uso par SUMIGNAN 500 EC  SUMIGNAN 500 EC  SUMIGUARD 500 WP  Restrição de uso par SUMILEX 500 WP	H F F rgillus spp ções cons produto.  F I I Ta Dysder I F Ta Monilin	L L L Cus sp L L Kg Kg	100% 500	10515 15008 truncatum, utos indicade  003198 05606 0339006 pphora goss 000598 01388909 4001 êssego, Bo	PROMIP  ALBAUGH  Corynespora cassiic os como referências  BASF DOW SUMITOMO  ypiella em algodão e SUMITOMO	- III Cola, Penia. A empre	STRATIOLAELAPS SCIMITUS  CARBENDAZIM  cillium spp. em soja e para a cultura do algodão, sa possui até 11/11/2018 para inserir a informaçã  CRESOXIM-METÍLICO  ESPINOSADE  ESFENVALERATO  DIiphum graminum em trigo.  ESFENVALERATO  FENITROTIONA  PROCIMIDONA  QÃ .  PROCIMIDONA
STRATIOMIP STREAK 500 SC  Restrição para Asperacordo com as restrina bula comercial do STROBY SC SUCCESS 0,02 CB SUMIDAN 25 EC  Restrição de uso par SUMIDAN 150 SC SUMIGRAN 500 EC SUMIGUARD 500 WP  Restrição de uso par SUMILEX 500 WP  Restrição de uso par SUMILEX 500 WP	H F F rgillus spp ções cons produto.  F I I Ta Dysder I F Ta Monilin	L L L Cus sp L L Kg Kg	100% 500	10515 15008 truncatum, utos indicade  003198 05606 0339006 pphora goss 000598 01388909 4001 êssego, Bo	PROMIP  ALBAUGH  Corynespora cassiic os como referências  BASF DOW SUMITOMO  ypiella em algodão e SUMITOMO	- III Cola, Penia. A empre	STRATIOLAELAPS SCIMITUS  CARBENDAZIM  cillium spp. em soja e para a cultura do algodão, sa possui até 11/11/2018 para inserir a informaçã  CRESOXIM-METÍLICO  ESPINOSADE  ESFENVALERATO  DIiphum graminum em trigo.  ESFENVALERATO  FENITROTIONA  PROCIMIDONA  QÃ .  PROCIMIDONA
STRATIOMIP STREAK 500 SC  Restrição para Aspelacordo com as restrina bula comercial do STROBY SC SUCCESS 0,02 CB SUMIDAN 25 EC  Restrição de uso par SUMIGRAN 500 EC SUMIGUARD 500 WP  Restrição de uso par SUMILEX 500 WP  Restrição de uso par SUMILEX 500 WP  Restrição de uso par SUMILEX 500 WP	H F F F rgillus spp ções cons produto.  F I I Ta Dysder I F Ta Monilin F	L L L CCUS SI L L Kg Nia fruc	100% 500  letotrichum s nos produ  500 0,02% m/v 25 pp e Pectino 150 500 500 cticola em p	10515 15008 truncatum, utos indicade  003198 05606 0339006 pphora goss 000598 01388909 4001 pessego, Bo 004094 pessego, Bo	PROMIP  ALBAUGH  Corynespora cassiic  BASF  DOW  SUMITOMO  SUMITOMO  SUMITOMO  SUMITOMO  SUMITOMO  SUMITOMO  SUMITOMO  SUMITOMO  tryosphaeria dothid  tryosphaeria dothid	- III Cola, Penia. A empre	STRATIOLAELAPS SCIMITUS  CARBENDAZIM  Cillium spp. em soja e para a cultura do algodão, sa possui até 11/11/2018 para inserir a informaçã  CRESOXIM-METÍLICO  ESPINOSADE  ESFENVALERATO  Diphum graminum em trigo.  ESFENVALERATO  FENITROTIONA  PROCIMIDONA  ÇÃ.
STRATIOMIP STREAK 500 SC  Restrição para Asperacordo com as restrina bula comercial do STROBY SC SUCCESS 0,02 CB SUMIDAN 25 EC  Restrição de uso par SUMIGRAN 500 EC SUMIGRAN 500 EC SUMIGRAN 500 WP  Restrição de uso par SUMILEX 500 WP  Restrição de uso par SUMIRODY 300 SUMIRODY 300 SUMISOYA	H F F F rgillus spp ções cons produto.  F I I Ta Dysder I F Ta Monilin F Ta Monilin	L L L L L L Kg Kg Kg Aia fruce	100% 500  letotrichums nos produ 500 0,02% m/v 25 pp e Pectino 150 500 500 cticola em p 300	10515 15008 1 truncatum, 105 indicade  003198 05606 0339006 000598 01388909 4001 06ssego, Bo 004094 06ssego, Bo 3700	PROMIP  ALBAUGH  Corynespora cassiio os como referências  BASF  DOW  SUMITOMO  Ypiella em algodão os SUMITOMO  SUMITOMO  SUMITOMO  tryosphaeria dothido SUMITOMO  tryosphaeria dothido SUMITOMO  SUMITOMO  tryosphaeria dothido SUMITOMO	- III Cola, Penii . A empre III III III III III III III III III II	STRATIOLAELAPS SCIMITUS  CARBENDAZIM  Cillium spp. em soja e para a cultura do algodão, sa possui até 11/11/2018 para inserir a informaçã  CRESOXIM-METÍLICO  ESPINOSADE  ESPENVALERATO  Diphum graminum em trigo.  ESFENVALERATO  FENITROTIONA  PROCIMIDONA  Çã.  PROCIMIDONA  Çã.  FENPROPATRINA
STRATIOMIP STREAK 500 SC  Restrição para Aspelacordo com as restrina bula comercial do STROBY SC SUCCESS 0,02 CB SUMIDAN 25 EC  Restrição de uso par SUMIDAN 150 SC SUMIGRAN 500 EC SUMIGUARD 500 WP Restrição de uso par SUMILEX 500 WP Restrição de uso par SUMILEX 500 WP SUMIRODY 300 SUMISOYA 500 SC	H F F F rgillus spp ções cons produto.  F I I F Ta Dysder I F Ta Monilin F Ta Monilin IA H H	L L L CCUS SI L L Kg Sia fruc Kg L Kg	100% 500  letotrichum s nos produ  500 0,02% m/v 25 0p e Pectino 150 500 cticola em p 300 500 500	10515 15008 truncatum, utos indicade  003198 05606 0339006 pphora goss 000598 01388909 4001 pessego, Bo 004094 pessego, Bo 3700 007195 22317	PROMIP  ALBAUGH  Corynespora cassiic os como referências  BASF  DOW  SUMITOMO  SUMITOMO  SUMITOMO  SUMITOMO  tryosphaeria dothid  SUMITOMO  tryosphaeria dothid  SUMITOMO	- III Cola, Penia. A empre	STRATIOLAELAPS SCIMITUS  CARBENDAZIM  Cillium spp. em soja e para a cultura do algodão, sa possui até 11/11/2018 para inserir a informaçã  CRESOXIM-METÍLICO  ESPINOSADE  ESFENVALERATO  DIiphum graminum em trigo.  ESFENVALERATO  FENITROTIONA  PROCIMIDONA  ÇÃ .  PROCIMIDONA  ÇÃ.  FENPROPATRINA  FLUMIOXAZINA
STRATIOMIP STREAK 500 SC  Restrição para Aspelacordo com as restrina bula comercial do STROBY SC SUCCESS 0,02 CB SUMIDAN 25 EC  Restrição de uso par SUMIDAN 500 EC SUMIGRAN 500 EC SUMIGUARD 500 WP  Restrição de uso par SUMILEX 500 WP  Restrição de uso par SUMIRODY 300 SUMISOYA SUMISOYA 500 SC  Restrição de uso par SUMISOYA 500 SC	H F F F rgillus spp ções cons produto.  F I I F Ta Dysder I F Ta Monilin F Ta Monilin IA H H	L L L CCUS SI L L Kg Sia fruc Kg L Kg	100% 500  letotrichum s nos produ  500 0,02% m/v 25 0p e Pectino 150 500 cticola em p 300 500 500	10515 15008 truncatum, utos indicade  003198 05606 0339006 pphora goss 000598 01388909 4001 pessego, Bo 004094 pessego, Bo 3700 007195 22317	PROMIP  ALBAUGH  Corynespora cassiic os como referências  BASF  DOW  SUMITOMO  SUMITOMO  SUMITOMO  SUMITOMO  tryosphaeria dothid  SUMITOMO  tryosphaeria dothid  SUMITOMO	- III Cola, Penia. A empre	STRATIOLAELAPS SCIMITUS  CARBENDAZIM  Cillium spp. em soja e para a cultura do algodão, sa possui até 11/11/2018 para inserir a informaçã  CRESOXIM-METÍLICO  ESPINOSADE  ESFENVALERATO  Diphum graminum em trigo.  ESFENVALERATO  FENITROTIONA  PROCIMIDONA  PROCIMIDONA  ÇÃ.  FENPROPATRINA  FLUMIOXAZINA  FLUMIOXAZINA
STRATIOMIP STREAK 500 SC  Restrição para Asperacordo com as restrina bula comercial do STROBY SC SUCCESS 0,02 CB SUMIDAN 25 EC  Restrição de uso par SUMIGNAN 500 EC SUMIGNAN 500 EC SUMIGNAN 500 WP Restrição de uso par SUMILEX 500 WP Restrição de uso par SUMIRODY 300 SUMISOYA SUMISOYA 500 SC Restrição de uso par SUMISOYA 500 SC Restrição de uso par SUMISOYA 500 SC	H F F F rgillus spp ções cons produto.  F I I I Ta Dysder I F Ta Monilin F Ta Monilin H H Ta a cultur	L L L L L Kg Kg Aia fruc Kg L Kg L Kg L Kg Aia fruc L Kg L Kg L Kg L Kg L L Kg L L Kg L L L L	100% 500  letotrichum s nos produ  500 0,02% m/v 25 pp e Pectino 150 500 500 cticola em p 300 500 500 afé. A empr	10515 15008 1truncatum, 1tos indicade  003198 05606 0339006 0phora goss 000598 01388909 4001 6esego, Bo 004094 6essego, Bo 07195 22317 eesa possui a	PROMIP  ALBAUGH  Corynespora cassiicos como referências  BASF DOW SUMITOMO  SUMITOMO SUMITOMO  SUMITOMO  tryosphaeria dothido SUMITOMO  tryosphaeria dothido SUMITOMO	- III Cola, Penii. A empre	STRATIOLAELAPS SCIMITUS  CARBENDAZIM  Cillium spp. em soja e para a cultura do algodão, sa possui até 11/11/2018 para inserir a informaçã  CRESOXIM-METÍLICO  ESPINOSADE  ESFENVALERATO  Diphum graminum em trigo.  ESFENVALERATO  FENITROTIONA  PROCIMIDONA  Çã.  PROCIMIDONA  Çã.  FENPROPATRINA  FLUMIOXAZINA  FLUMIOXAZINA  a informação na bula comercial do produto.
STRATIOMIP STREAK 500 SC  Restrição para Asperacordo com as restrina bula comercial do STROBY SC SUCCESS 0,02 CB SUMIDAN 25 EC  Restrição de uso par SUMIDAN 150 SC SUMIGRAN 500 EC SUMIGUARD 500 WP Restrição de uso par SUMILEX 500 WP Restrição de uso par SUMIRODY 300 SUMISOYA SUMISOYA 500 SC Restrição de uso par SUMISOYA 500 SC Restrição de uso par SUMITHION 500 EC SUMMIT 250 FS	H F F F rgillus spp ções cons produto.  F I I Ta Dysder I F Ta Monilin F Ta Monilin IA H H Ta a cultur	L L Cus sp L L Kg Kg Kg Kg Kg L Kg L Kg L L Kg	100% 500  letotrichum s nos produ  500 0,02% m/v 25 pp e Pectino 150 500 500 cticola em p 300 500 500 afé. A empr	10515 15008 truncatum, utos indicade  003198 05606 0339006 pphora goss 000598 01388909 4001 06ssego , Bo 004094 06ssego , Bo 3700 007195 22317 esa possui a 00518309	PROMIP  ALBAUGH  Corynespora cassiiicos como referências  BASF DOW SUMITOMO	- III Cola, Penia. A empre	STRATIOLAELAPS SCIMITUS  CARBENDAZIM  Cillium spp. em soja e para a cultura do algodão, sa possui até 11/11/2018 para inserir a informaçã  CRESOXIM-METÍLICO  ESPINOSADE  ESFENVALERATO  DIiphum graminum em trigo.  ESFENVALERATO  FENITROTIONA  PROCIMIDONA  QÃ.  PROCIMIDONA  ÇÃ.  FENPROPATRINA  FLUMIOXAZINA  FLUMIOXAZINA  a informação na bula comercial do produto.  FENITROTIONA
STRATIOMIP STREAK 500 SC  Restrição para Aspelacordo com as restrina bula comercial do STROBY SC SUCCESS 0,02 CB SUMIDAN 25 EC  Restrição de uso par SUMIDAN 150 SC SUMIGRAN 500 EC SUMIGUARD 500 WP  Restrição de uso par SUMILEX 500 WP  Restrição de uso par SUMIRODY 300 SUMISOYA SUMISOYA SUMISOYA 500 SC  Restrição de uso par SUMITHION 500 EC SUMMIT 250 FS SUMÔ	H F F F rgillus spp ções cons produto.  F I I I I I I I I I I I I I I I I I I	L L L CCUS SP L Kg Aia fruc L Kg L Kg L L L L L L L L L L L L L L L	100% 500  letotrichum s nos produ  500 0,02% m/v 25 pp e Pectino 150 500 cticola em p 300 500 500 afé. A empr 500 250	10515 15008 truncatum, utos indicade  003198 05606 0339006 phora goss 000598 01388909 4001 êssego , Bo 3700 007195 22317 esa possui a 00518309 44018	PROMIP  ALBAUGH  Corynespora cassiicos como referências  BASF  DOW  SUMITOMO  SUMITOMO  SUMITOMO  SUMITOMO  tryosphaeria dothido  SUMITOMO  TECNOMYL	- III Cola, Penia. A empre	STRATIOLAELAPS SCIMITUS  CARBENDAZIM  Cillium spp. em soja e para a cultura do algodão, sa possui até 11/11/2018 para inserir a informaçã  CRESOXIM-METÍLICO  ESPINOSADE  ESFENVALERATO  DIiphum graminum em trigo.  ESFENVALERATO  FENITROTIONA  PROCIMIDONA  ÇÃ .  PROCIMIDONA  ÇÃ .  FENPROPATRINA  FLUMIOXAZINA  FLUMIOXAZINA  a informação na bula comercial do produto.  FENITROTIONA  FIPRONIL
STRATIOMIP STREAK 500 SC  Restrição para Asperacordo com as restrina bula comercial do STROBY SC SUCCESS 0,02 CB SUMIDAN 25 EC  Restrição de uso par SUMIDAN 150 SC SUMIGRAN 500 EC SUMIGUARD 500 WP  Restrição de uso par SUMILEX 500 WP  Restrição de uso par SUMIRODY 300 SUMISOYA SUMISOYA 500 SC  Restrição de uso par SUMITHION 500 EC SUMITHION 500 EC SUMMIT 250 FS SUMÔ SUMYZIN 500	H F F F rgillus spp ções cons produto.  F I I I I I I I I I I I I I I I I I I	L L Cus sp L L Kg Sia fruc Kg L Kg	100% 500  letotrichum s nos produ  500 0,02% m/v 25 pp e Pectino 150 500 500 cticola em p 300 500 500 afé. A empr 500 250 480 500	10515 15008 truncatum, utos indicade  003198 05606 0339006 pphora goss 000598 01388909 4001 06ssego , Bo 004094 06ssego , Bo 3700 007195 22317 esa possui a 00518309 44018 14308 3600	PROMIP  ALBAUGH  Corynespora cassiiicos como referências  BASF DOW SUMITOMO TECNOMYL PILARQUIM SUMITOMO	- III Cola, Penii. A empre	STRATIOLAELAPS SCIMITUS  CARBENDAZIM  Cillium spp. em soja e para a cultura do algodão, sa possui até 11/11/2018 para inserir a informaçã  CRESOXIM-METÍLICO  ESPINOSADE  ESPENVALERATO  Diphum graminum em trigo.  ESFENVALERATO  FENITROTIONA  PROCIMIDONA  ÇÃ .  PROCIMIDONA  ÇÃ .  FENPROPATRINA  FLUMIOXAZINA  FLUMIOXAZINA  a informação na bula comercial do produto.  FENITROTIONA  FIPRONIL  GLIFOSATO
STRATIOMIP STREAK 500 SC  Restrição para Aspelacordo com as restrina bula comercial do STROBY SC SUCCESS 0,02 CB SUMIDAN 25 EC  Restrição de uso par SUMIDAN 150 SC SUMIGRAN 500 EC SUMIGUARD 500 WP Restrição de uso par SUMILEX 500 WP Restrição de uso par SUMILEX 500 WP SUMIRODY 300 SUMISOYA SUMISOYA 500 SC	H F F F rgillus spp ções cons produto.  F I I I I I I I I I I I I I I I I I I	L L Cus sp L L Kg Sia fruc Kg L Kg	100% 500  letotrichum s nos produ  500 0,02% m/v 25 pp e Pectino 150 500 500 cticola em p 300 500 500 afé. A empr 500 250 480 500	10515 15008 truncatum, utos indicade  003198 05606 0339006 pphora goss 000598 01388909 4001 06ssego , Bo 004094 06ssego , Bo 3700 007195 22317 esa possui a 00518309 44018 14308 3600	PROMIP  ALBAUGH  Corynespora cassiiicos como referências  BASF DOW SUMITOMO TECNOMYL PILARQUIM SUMITOMO	- III Cola, Penii. A empre	STRATIOLAELAPS SCIMITUS  CARBENDAZIM  Cillium spp. em soja e para a cultura do algodão, sa possui até 11/11/2018 para inserir a informaçã  CRESOXIM-METÍLICO  ESPINOSADE  ESPENVALERATO  Diphum graminum em trigo.  ESFENVALERATO  FENITROTIONA  PROCIMIDONA  ÇÃ .  PROCIMIDONA  ÇÃ .  FENPROPATRINA  FLUMIOXAZINA  FLUMIOXAZINA  a informação na bula comercial do produto.  FENITROTIONA  FIPRONIL  GLIFOSATO



SUNFIRE	IA	L	240	002297	BASF	III	CLORFENAPIR
SUPERA	F	L	537,44	002203	OXIQUÍMICA	III	HIDRÓXIDO DE COBRE
SUPIMPA	<u>'</u>	Kg	800	2915	UPL	1	TIODICARBE
SUPPORT	F F	L	500	00238904	SIPCAM NICHINO	IV	TIOFANATO METÍLICO
SUPPORT WG	F	Kg	850	10007	SIPCAM NICHINO	ı	TIOFANATO METÍLICO
SURTIVO SOJA	<u>'</u>	L	202+202	23218	AGBITECH	IV	VIRUS CHINNPV + VIRUS HEARNPV
SWEEPER	Н	Kg	700	004597	BASF	III	IMAZAMOXI
	ıra <i>Amarar</i>	nthus	⊥ hybridus, A	maranthus l	ividus, Amaranthus	spinosus	, Ipomoea aristolochiaefolia, Nicandra physaloides,
SYSTEMIC	F	L	200	07306	HELM	ı	TEBUCONAZOLE
TACORA 250 EW	F	L	250	4210	ANASAC	1	TEBUCONAZOL
Restrição de uso pa Phakopsora pachyrl				eijão, Septori	ia tritici, Stagonospo	ora nodori	um e Dreschslera tritici repentis em trigo e
TAFFETA 200 SP	ı	Kg	200	19017	ALLIER	III	ACETAMIPRIDO
Restrição de uso pa	ra <i>Empoas</i>	ca sp	p em mamã	o, a empresa	a possui até 14/09/20	018 para i	nserir a informação na bula comercial do produto.
TAIREL M	F	Kg	80+650	002405	FMC	ı	BENALAXIL+MANCOZEBE
TAJ	ı	L	250	04406	BASF	II	FIPRONIL
TALISMAN	IA	L	50+150	18107	FMC	II	BIFENTRINA+CARBOSULFANO
Excluídas as cultura prazo de até 03/12/2		e do	arroz irrigad	lo. A alteraçã	ăo deverá constar na	as embala	gens dos produtos que estão no comércio no
TALSTAR 100 EC	IA	L	100	01578899	FMC	III	BIFENTRINA
TAMIZ	F	L	120 + 160	1919	NUFARM	ı	AZOXISTROBINA + TEBUCONAZOL
TANGO CASH	F	L	75	009701	BASF	ı	EPOXICONAZOLE
TARGA 50 EC	Н	L	50	3897	NISSAN	I	QUIZALOFOPE-P-ETILICO
TARGA MAX	Н	L	50	12117	IHARA	III	QUIZALOFOPE-P-ETILICO
TAURA 200 EC	1	L	200	1419	CROPCHEM	ı	PIRIPROXIFEM
							o, tomate e uva e para o alvo <i>Diaphorina citri</i> em comércio no prazo de até 18/01/2020.
TEARDOWN	Н	L	480	10312	SINON	II	GLIFOSATO
TEBUFORT	F	L	200	1710	UPL	1	TEBUCONAZOLE
TEBUCO 430 SC NORTOX	F	L	430	8418	NORTOX	III	TEBUCONAZOL
TEBUCONAZOLE CCAB 200 EC	F	L	200	9412	CCAB	I	TEBUCONAZOLE
Restrição de uso pa Stagnospora nodoru	ra as cultu um em trig	ras do o. A ei	o cacau, gla mpresa pos	díolo, mamã sui até 08/11	o, rosa, sorgo, e pai /2018 para inserir a	ra os alvo informaçã	s <i>Dreschslera tritici-repentis</i> , S <i>eptoria tritici</i> e áo na bula comercial do produto.
TEBUZIM 250 SC	F	L	125 + 125	2711	ROTAM	III	CARBENDAZIM + TEBUCONAZOLE
TECNUP	Н	L	480	28918	TECNOMYL	II	GLIFOSATO
TECTO SC	F	L	485	08396	SYNGENTA	III	TIABENDAZOL
Restrição de uso pa	ra Colletot	richur	n gloeospo				
TEMIBLE	1	Kg	800	15917	TECNOMYL		TIODICARBE
TEMPLO	Н	L	540	34118	OURO FINO	III	EQ. ÁCIDO DE GLIFOSATO
TENACE	Н	L	480	10313	UPL	II	METRIBUZIM
Restrição de uso pa			1				
TENAZ 250 SC	F F	L	250	2811	NUFARM	III	FLUTRIOFOL
TEOR	IC	Kg	800	03112	BASF	1	FIPRONIL
TERRA FORTE	I	L	250	5416	OURO FINO	ı II	FIPRONIL
TEXAS	Н Н	L	388	018407	NUFARM		PICLORAM
THIOBEL 500	1	Kg	500	139869	SUMITOMO	,	CLORIDRATO DE CARTAPE
Restrição de uso pa				10000	- COMM TOWN	<u>'</u>	SECTION OF OUTTON
ntostrigao de uso pa	. a a cultur	u uU a	igodao				



THUNDER	Н	Kg	700	04412	UPL	II	AMICARBAZONA
							uída a cultura da cana-de-açúcar, conforme ormação na embalagem comercial sobre a
THURICIDE	1	Kg	32	01608491	BIO CONTROLE	IV	Bacillus thuringiensis
THURICIDE SC	I	L	190	39017	MITSUI	II	Bacillus thuringiensis
TIBET	Н	L	115 + 129,5	10918	NUFARM	I	FLUROXIPIR MEPTÍLICO + PICLORAM
TIGER 100 EC	1	L	100	005498	SUMITOMO	I	PIRIPROXIFEM
Restrição de uso pa	⊥ ıra <i>Diaphoı</i>	ina cit	⊥ <i>tri</i> em citros	).			
TILT	F	L	250	3058395	SYNGENTA	ı	PROPICONAZOL
Restrição de uso participation de la Restrição de uso participation de la Restrição de la Rest		pora (	coffeicola r	o café (vive	eiro de mudas), <i>Uror</i>	nyces tra	nsversalis no gladíolo, <i>Bipolaris oryza</i> e no arroz e
TIMOREX GOLD	FB	L	222,5	22116	STOCKTON	ı	EXTRATO DE MELALEUCA ALTERNIFOLIA
TINO	F	L	250	8811	UPL	1	PROPICONAZOLE
	F				SIPCAM NICHINO		
TIOFANIL		Kg	500 + 200	3728310			CLOROTALONIL+TIOFANATO METILICO
Restrição de uso pa	ra cravo e	gladio	olo e para C	ercospora s	pp e <i>Alternaria</i> spp e	em feijao	•
TÍVARO	F	Kg	50+50+81	5916	BASF	I	EPOXICONAZOL + FLUXAPIROXADE + PIRACLOSTROBINA
TOCHA	Н	L	276	13208	STOCKTON	I	DICLORETO DE PARAQUATE
тосо	Н	L	427	2008	STOCKTON GROUP	III	PICLORAM
TOGAR TB	Н	L	83,53 + 43,94	006007	DOW	I	TRICLOPIR +PICLORAM
TOPATUDO	Н	L	480	1719	AGROIMPORT	I	GLIFOSATO
TOPSTAR	IA	Kg	750	11807	UPL	III	ACEFATO
TOPIK 240 EC	Н	L	240	001506	SYNGENTA	I	CLODINAFOP-PROPARGIL
TORERO	F	Kg	640 + 80	43518	TRADECORP	III	MANCOZEBE + CIMOXANIL
TORDON	Н	L	402+103,6	0358709	DOW	1	2,4-D + PICLORAM
Restrição de uso pa				rmacoce ala	ta, Senna occidenta	lis, Walte	ria indica, Croton glandulosus, Bauhinia variegata,
TORDON XT	H H	L	76,9 + 596,9	6215	DOW	I	AMINOPIRALIDE + 2,4 D
Restrição de uso pa	ra <i>Baccha</i>	⊥ ris trin					
TOTALIT	F	1	37,5 + 375	11717	IHARA	II	BENTIAVALICARBE ISOPROPÍLICO + CLOROTALONIL
TOTRIL	Н	L	335	02208304	BAYER	- 1	IOXINIL
TOUCHDOWN	Н	L	620	004201	SYNGENTA	IV	GLIFOSATO – SAL POTÁSSICO
TRACER	1	L	480	007798	DOW	III	ESPINOSADE
	ra Ecdyto				Lyriomyza huidobre		
TRACTOR	Н	L	103+406	2708	NUFARM	1	PICLORAM+2,4-D
TREASURE	F	L	80+500	04912	OUROFINO		EPOXICONAZOL + TIOFANATO METÍLICO
Restrição de uso pa						'	EFOXICONAZOE + HOLANATO METILICO
			-		-	111	ETOEENDBOVI
TREBON 100 SC	I	L	100	02998	SIPCAM NICHINO	III	ETOFENPROXI
TRIANUM WG	F	Kg	10	32117	KOPPERT	IV	TRICHODERMA HARZIANUM
TRICEA	Н	L	45	4414	DOW	- 1	PYROXSULAM TRICHOREPMA HABITANUM CERA
TRICHODERMIL SC 1306	F	L	48	2007	KOPPERT HOLDING	III	TRICHODERMA HARZIANUM CEPA ESALQ-1306
TRICHOMIP G	I	Unid	-	8715	PROMIP	-	TRICHOGRAMMA GALLOI
TRICHOMIP P	I	Unid	-	8815	PROMIP	-	TRICHOGRAMMA PRETIOSUM
TRICHONYD FR 25	F	Unid	20	3919	TZ BIOTECH	IV	TRICHODERMA HARZIANUM
TRICHO-TURBO	F	L	200	34018	BIOVALENS	IV	TRICHODERMA ASPERELLUM



TRICLON	Н	L	680	17208	UPL		TRICLOPIR-BUTOTÍLICO
Restrição de uso par		⊥ ∕a pha		astagens.	-		
TRICLOPIR CCAB 480 EC	Н	L	667	11719	CCAB	III	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO
Restrição de uso par no prazo de até 29/0		a pha	<i>lerata</i> em pa	astagens. A	restrição deverá cor	nstar nas	embalagens dos produtos que estão no comércio
TRICLOPIR 480 VOLAGRO	Н	L	680	00309	VOLCANO	I	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO
TRIDIUM	F	Kg	47+597+56	31017	UPL	II	AZOXISTROBINA+MANCOZEBE+TEBUCONAZOL
TRIFLURALINA ATANOR 445 EC	Н	L	445	005595	ALBAUGH	II	TRIFLURALINA
TRIFLURALINA ADAMA	Н	L	445	00018893	ADAMA	III	TRIFLURALINA
TRIFLURALINA H NORTOX	Н	L	100+400	17718	NORTOX	I	HEXAZINONA + TRIFLURALINA
TRIFLURALINA NORTOX GOLD	Н	L	450	008698	NORTOX	II	TRIFLURALINA
TRIFOLI	F	L	125	4908	SINON	III	FLUTRIAFOL
Restrição de uso par	ra Phakop	sora p	<i>achyrhizi</i> n	a cultura da	soja.		
TRIGARD 750 WP	1	Kg	750	013289	SYNGENTA	IV	CIROMAZINE
Restrição de uso par	ra a cultur	a da n	nelancia.				
TRILLA	Н	L	500	8819	RAINBOW	III	DIUROM
Sida cordifolia, Sida embalagens dos pro TRINCA	glaziovii e dutos que	e Solar e estão	num americ no comérc 50	anum em ab io no prazo	pacaxi e para a cultu de até 27/12/2019. UPL	ra do caca	au. Todas as restrições deverão constar nas  LAMBDA CIALOTRINA
-					_		
TRINCA CAPS TRINITY 250 SC	F	L	250 250	4110 15508	UPL STOCKTON GROUP	III	LAMBDA CIALOTRINA  FLUTRIAFOL
		1				_	ra Phakopsora pachyrhizi na cultura da soja.
TRISHUL 750 SP	I,A	Kg	750	20817	SHARDA	II	ACEFATO
	ra Rachipi	1			I	para con	star a informação no produto.
TRIVOR	ı	Kg	186 + 124	32518	ADAMA	I	ACETAMIPRIDO + PIRIPROXIFEM
Restrições para Man	ndioquinha			a possui até		star a info	ormação no produto.
TRIZIMAN	F	Kg	45+30+675	23517	UPL	II	AZOXISTROBINA + CIPROCONAZOL + MANCOZEBE
TROP	Н	L	480	003495	ADAMA	III	GLIFOSATO
Restrição de uso pa Ageratum conyzoide					n setosum, Andropo	ogon bico	rnis, Acanthospermum australe, Hyptis suaveolens,
TROPERO	Н	L	427	2808	STOCKTON GROUP	III	PICLORAM
TRUENO	Н	L	40+115,3	09911	DOW	I	AMINOPIRALIDE + FLUROXIPIR-MEPTILICO
Restrição de uso par	ra Senna c	btusii	folia				
TRUENO XT	Н	L	208,62 + 59,17 + 115,74	11418	DOW	IV	TRICLOPIR-BUTOTÍLICO + SAL DE POTÁSSIO DE AMINOPIRALIDE + SAL DE POTÁSSIO DE PICLORAM
TRUENZA	I	Kg	250	15108	SINON	I	DIFLUBENZUROM
TRULYMAX	I	Kg	250	02809	SINON	I	DIFLUBENZUROM
Restrição para Rhan comercial do produt	nmatoceru o.	ıs sch	istocercoide	es e Rhamm	atocerus spp. A emp	oresa pos	sui até 30/11/2018 para inserir a informação na bula
TRUNFO	Н	L	280	41818	UPL	III	GLUFOSINATO SAL DE AMÔNIO
TRUNKER	Н	L	667	01614	DOW	II	TRICOPLIR-BUTOTÍLICO
							THIS STEEL BOTOTIES OF



Restrição de uso pa	ra Sida saı	ntaren	nnensis e E	ryngium hor	ridum.		
TUIT FLORESTAL	ı	Kg	800	006504	BASF	ı	FIPRONIL
TUPAN 720 WG	Н	Kg	720	9315	CROPCHEM	III	GLIFOSATO
Restrição de uso pa	ra <i>Ageratu</i>	m con	nyzoides, C	henopodium	ambrosioides e Coi	mmelina l	benghalensis.
TURBINE 500 WG	ı	Kg	500	005705	FMC	III	FLONICAMIDA
TURBO	ı	L	50	009395	BAYER	II	BETA CIFLUTRINA
							ebola, <i>Diabrotica speciosa</i> na batata, <i>Pseudoplusia</i> oha aurantiana no citros.
TURUNA	Н	L	114+447	014207	STOCKTON GROUP	I	PICLORAM + 2,4-D
TUTOR	F	kg	691	02908	BASF	II	HIDROXIDO DE COBRE
Restrição de uso pa	ra <i>Phytoph</i>	nthora	infestans e	m tomate			
TUVAL	S	L	100	007399	TRADECORP	IV	CLORETO DE CLORMEQUATE
TWISTER	Н	Kg	250	003103	FMC	III	CLORIMUROM ETILICO
Restrição de uso pa	ra <i>Ipomoe</i> a	a gran	difolia.				
TWIXX	F	Kg	473,5 + 473,5	35419	AGRIVALLE	IV	BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS cepa CPQBA 040-11 DRM 01 + BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS cepa CPQBA 040-11 DRM 04
TYSON 750 WG	Н	Kg	750	8913	ROTAN	III	NICOSSULFUROM
U-46 BR	Н	L	806	001803	NUFARM	I	2,4 - D
U 46 D-FLUID 2,4-D	Н	L	806	04118103	NUFARM	I	2,4 - D
Restrição de uso pa	ra Cyperus	rotur	ndus, Amar	anthus defle	xus, Senna obtusifo	lia, Sida d	cordifolia.
U-46 PRIME	Н	L	806	02704	NUFARM	I	2,4-D
ATRAZINA ATANOR 50 SC	Н	L	500	000602	ATANOR	III	ATRAZINA
Restrição para o alvo C	commelina d	lifusa. I	A restrição d	everá constar	nas embalagens dos p	rodutos qu	ne estão no comércio no prazo de até 08/04/2020.
UNIMARK 700 WG	Н	Kg	700	09711	UPL	II	METRIBUZIM
UNIQUE	N	Kg	300	26018	BALLAGRO	IV	PAECILOMYCES LILACINUS
UNIX 750 WG	F	Kg	750	8999	SYNGENTA	I	CIPRODINIL
UNIZEB 800 WP	F/A	Kg	800	07909	UPL	I	MANCOZEB
Restrição para o alv	o Phyllosti	icta ci	<i>tricarpa</i> na	cultura do ci	tros		
UNIZEB GLORY	F	Kg	50 + 700	3315	UPL	III	AZOXISTROBINA + MANCOZEB
de setembro de 201 poderão ser comerc UNIZEB GOLD	7 em seu it ializados a F/A	em 4, té esç Kg	diz que os gotamento.	018007	UPL	nte a data	0 Kg/ha para 2,0 Kg/ha, seguindo o Ato nº 82 de 26 do prazo determinado pelo item 1 do mesmo ato,  MANCOZEB
Restrição para a cul	tura da ba	nana,	bem como	o alvo <i>Phyll</i>	•	cultura d	lo citros
UPMYL	I	L	215	6914	UPL	I	METOMIL
Restrição de uso pa	ra o alvo <i>R</i>	hopal	losiphum gi	raminum na	cultura do trigo.	ı	
UP-STAGE	Н	Kg	500	7514	UPL	II	CLOMAZONA
Restrição de uso pa	ra Ipomoea	a acun	ninata em a	rroz e Cardi	ospermum halicacal	b <i>um</i> em s	oja.
URGE 750 SP	I	Kg	750	11611	ALBAUGH	I	ACEFATO
VALEOS	Н	Kg	700	2515	HERBICIDA	III	SAFLUFENACIL
VANTAGE	ı	Kg	300	27018	BALLAGRO	IV	METARHIZIUM ANISOPLIAE ISOLADO IBCB 425
VANTIGO	F	Kg	500	010199	SYNGENTA	IV	AZOXISTROBINA
Restrição de uso Colletotrichum gloe						na em c	crisântemo, Asperisporium caricae em mamão,
VEGET'OIL	I	L	930	002495	OXIQUÍMICA	IV	ÓLEO VEGETAL
VELPAR K WG	Н	Kg	132+468	419003	OURO FINO	III	HEXAZINONA+DIUROM
			400				
VENTURE	Н	L	108	021816	ALTA	I	HALOXIFOP ALTA 108 EC



		1					
VERDADERO 600 WG	IF	Kg	300 + 300	005003	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM +CIPROCONAZOL
VERDICT MAX	Н	L	540	3518	DOW	III	HALOXIFOPE-P-METILICO
VERDICT R	Н	L	124,7	007194	DOW	I	HALOXIFOPE-P-METILICO
VERIMARK	I	L	200	5316	FMC	IV	CYANTRANILIPROLE
VERISMO	I	L	240	18817	BASF	I	METAFLUMIZONE
VERPAVEX	I	L	6,96	1016	ANDERMATT	IV	HELICOVERPA ARMIGERA NUCLEOPOLYHEDROVIRUS
VERSATILIS	F	L	750	001188593	BASF	II	FENPROPIMORFE
VERTER SC	I	L	240	22619	DOW	III	SULFOXAFLOR
VERTIMEC 18 EC	IA	L	18	00618895	SYNGENTA	III	ABAMECTINA
Restrição de uso par latus e Tetranychus							Azochis gripusalis em figo, Polyphagotarsonemus em pepino.
VERTIMEC 84 SC	IA	L	84	25519	SYNGENTA	ı	ABAMECTINA
VESSARYA	F	L	100 + 50	19916	DUPONT	III	PICOXISTROBINA + BENZOVINDIFLUPIR
VEZIR	Н	L	106	006697	ADAMA	IV	IMAZETAPIR
VIANCE	Н	L	240	28917	TECNOMYL	ı	CLETODIM
VIKTOR	Н	L	76 + 289	13308	UPL	ı	PICLORAM + 2.4-D
VINCIT 50 SC	F	L	50	015307	FMC	III	FLUTRIAFOL
Restrição de uso par	a Fusariu	m oxy	sporum f. s	p. vasinfecti	um em algodão, <i>Ery</i> s	siphe gra	minis em trigo e Cercospora kikuchi em soja.
VINCITORE WG	F	Kg	240 + 600	012107	SIPCAM NICHINO	1	TIOFANATO METÍLICO + CLOROTALONIL
VINDRA 425 SC	F	L	50 + 375	0116	ROTAM	ı	CIMOXANIL+ CLOROTALONIL
VIRCONTROL SF	i	Kg	6,4	39817	SIMBIOSE	IV	BACULOVÍRUS SPODOPTERA FRUGIPERDA (SfMNPV)
VIRTUOSO 250 SC	F	L	125 + 125	2411	ROTAM	III	CARBENDAZIM + TEBUCONAZOLE
VISION	i	L	860	000193	OXIQUIMICA	IV	ÓLEO VEGETAL
VITAVAX-THIRAM 200	F	L	200 + 200	001193	UPL	ı	CARBOXIN+TIRAM
sc							
Restrição de uso pa Curvularia spp, Phon							ianum em feijão, Acremonium strictum em milho
•••	R	G	275	8309	IHARABRÁS	SUJA. 	PROEXADIONA CÁLCICA
VIVIFUL SC	R	G	500	30817	IHARABRAS	III	PROEXADIONA CÁLCICA  PROEXADIONA CÁLCICA
		L	790		LUXEMBOURG BRASIL		MSMA
VOLCANE	Н .			004798			
VOLIAM FLEXI	I	L	200 + 100	02413	SYNGENTA	III	TIAMETOXAM + CLORANTRANILIPROLE
VOLIAM TARGO	IA	L	45+18	10815	SYNGENTA	II .	CLORANTRANILIPROLE + ABAMECTINA
VOLNA 250 EC	F	L	250	39217	AVGUST	1	DIFENOCONAZOL
produto.	ara Alamo,	Cate	e Manga er	n <i>C. Gloeos</i> ,	oorioides. A empresa	a possui a	até 03/06/2019 para incluir a informação na bula do
VOLPE	Н	Kg	132+468	15817	ALTA	III	HEXAZINONA+DIURON
VOLT	Н	L	170 + 400	02399	UPL	I	ACIFLUORFEN SAL DE SÓDIO + BENTAZON
Restrição de uso par	a Ageratu	m con	yzoides e L	Eupatorium į	oauciflorum.		
VONDOZEB 800 WP	FA	Kg	800	002104	UPL	I	MANCOZEBE
Restrição de uso par	a Venturia	inaed	<i>qualis</i> em m	açã e <i>Plasm</i>	nopara viticola em uv	/a.	
VORAZ	ı	L	440+35	10915	ADAMA	ı	METOMIL+NOVALUROM
WALKER	F	Kg	10	27718	KOPPERT	IV	TRICHODERMA HARZIANUM
WARRANT 700 WG	ı	Kg	700	08709	FMC	III	IMIDACLOPRID0
VOTIVO PRIME	N	L	240	32717	BASF	III	BACILLUS FIRMUS
WASP 480 SC	1	L	480	7910	ROTAM	III	TRIFLUMURON
WILD	L	L	480	18618	ALBAUGH	L	CLORPIRIFÓS
	-					Stenodini	losis sorghicolla em sorgo, Macrosiphum
	persicae e	m ton	nate indust	rial e <i>Rhopa</i>	losiphum graminum		Todas as restrições deverão constar nas
euphorbiae e Myzus	persicae e	m ton	nate indust no comérc	rial e <i>Rhopal</i> io até 19/06/	losiphum graminum 2019.	em trigo.	Todas as restrições deverão constar nas
euphorbiae e Myzus embalagens dos pro	<i>persicae</i> e dutos que	em ton estão	nate indust	rial e <i>Rhopa</i>	losiphum graminum		



WOLF	Н	Kg	600	007207	FMC	1	METSULFUROM METÍLICO
Restrição de uso pa rhombifolia.	ira Acanth	ospern	num hispid	um, Cleome	affinis, Sida cordifo	lia, Croton	glandulosus, Portulaca oleracea e Sida
XENTARI	1	Kg	540	0599	SUMITOMO	II	Bacillus thuringiensis
Restrição de uso pa	ra Ascia n	nonust	e orseis e 7	uta absolut	а.		
XEQUE MATE	Н	L	620	10317	IHARA	III	GLIFOSATO
YANG	1	Kg	200	6518	BRA DEFENSIVOS	III	ACETAMIPRIDO
Restrição para <i>Emp</i> comércio no prazo o				ăo manso. A	s restrições deverão	constar n	as embalagens dos produtos que estão no
YODA	F	L	250	14814	UPL	III	AZOXISTROBINA
ZAFERA	Н	Kg	720	5517	ALTA	III	GLIFOSATO
ZAPHIR	Н	L	106	002307	UPL	III	IMAZETAPIR
ZAPP PRO	Н	L	620	12908	SYNGENTA	IV	GLIFOSATO – SAL POTÁSSICO
ZARTAN	Н	Kg	600	004607	UPL	IV	METSULFUROM METÍLICO
ZETANIL	F	L	50+375	006606	OXON BRASIL	I	CIMOXANIL + CLOROTALONIL
ZETHAMAXX	Н	L	200+100	10416	NUFARM	III	IMAZETAPIR + FLUMIOXAZINA
Informamos que o p dos produtos no co					, conforme D.O.U. n	° 207 de 27	7/10/2017. Essa informação deverá constar na l
ZETHAPYR 106 SL	Н	L	106	004704	NUFARM	IV	IMAZETAPIR
ZEUS	I	L	48+84	33119	IHARABRAS	IV	LAMBDA-CIALOTRINA + DINOTEFURAN
ZAVIT	Н	Kg	757 + 688	5918	ALTA	1	GLIFOSATO – SAL DE AMÔNIO + GLIFOSATO
ZIGNAL	FA	L	500	16108	FMC	1	FLUAZINAM
Restrição de uso pa	ra Rhizoci	tonia s	olani e Scle	rotinia sclei	otiorum em batata e	Panonych	nus ulmi em maçã.
ZIPPER	FBA	L	300 + 201,6	25318	OXIQUIMICA	I	MANCOZEBE + OXICLORETO DE COBRE
ZONIC	Н	Kg	350 + 234 + 66	15018	UPL	I	AMICARBAZONA + DIUROM + HEXAZINONA
ZOOM	F	L	125	14907	SINON	III	FLUTRIAFOL
Restrição para <i>Vent</i> comércio até 24/03/2		ualis e	m maça apl	icação via s	olo. A restrição dev	erá consta	r nas embalagens dos produtos que estão no
ZURA 806 SL	Н	L	806	20816	ALLIER		2,4 D